



Tu proveedor de soluciones

Nos avalan más de 42 años de experiencia en la fabricación y comercialización de sistemas, equipos y consumibles para el sector de las artes gráficas.

Yosan dispone de talleres propios dotados con los más recientes avances tecnológicos y con un personal altamente cualificado. Máquinas y consumibles se fabrican con las mejores y más novedosas materias primas, logrando que nuestros productos destaquen por su calidad y robustez.

Yosan ha ampliado su presencia con nuevas delegaciones para conseguir estar más cerca de nuestros clientes consiguiendo que el servicio y atención sea de PRIMERA CALIDAD.

Nos preocupamos por tí



Garantía



Atención Personalizada




Servicio 24 horas



Servicio Técnico

Tu proveedor de soluciones



Imprimir

Laminar

Hendir

Taladrar

Contracolar

Transferir

Complementar

Remachar

Cortar

Troquelar

Encuadernar

Plegar

BENEFICIOS

Flexibilidad
Rapidez
Amplitud de oferta
Valor añadido
Margen

Índice

Xerox

9

Soportes de impresión

13

• Papel de colores / estucados / cartulinas	14
• Sobres y bolsas	19
• PVC	20
• Polipropileno	27
• Film imantado	28
• Papel de aluminio	29
• Metacrilatos	30
• Cartón pluma	32
• Bobinas de papel	35
• Canvas	39
• Lonas	40
• Vinilos	41
• Transfer	42
• Vinilo de corte	44
• Vinilo de impresión digital	51

Creative

55

Herramientas de rotulación

63

• Ollaos transparentes	64
• Máquinas para ollaos	65
• Bastidores de almacenamiento	67
• Soldadoras	69
• Herramientas	71
• Soluciones	82
• Uniones	84

Corte

85

• Cizallas - normal	86
• Cizallas - planos	89
• Cizallas - materiales especiales	90
• Guillotinas	92
• Troqueladoras	96
• Plotter de corte	97

Encuadernación

101

• Encuadernación personalizada	102
• Tapas para encuadernar	103
• Espiral	105
• Peines	113
• Wire-yo	114
• Canutillo	123
• Channel	128
• Térmica	130
• Productos para calendario	133
• Encolado Colas	136
• Tornillería para encuadernación	138
• Accesorios carpetería Encuadernación	141
• Remache Ojetes	143
• Carpetería	147

Plastificación | Laminación

149

• Consumibles plastificación Laminación	150
• Plastificación	156
• Laminado	158

Identificación

163

• Fundas de plástico	164
• Tarjetas Tarjeteros Expositores	165
• Impresora de tarjetas	167
• Lanyards	168
• Portatarjetas	169
• Accesorios portatarjetas	170
• Imanes	172
• Displays	173
• Portafolios	175

Etiquetaje | Adhesivo | Cintas

177

- Accesorios CD/DVD 178
- Velcro 180
- Disco de cristal adhesivo 181
- Cinta adhesiva de doble cara 182
- Fundas autoadhesivas 185
- Adhesivos rápidos 187

Enganches

189

- Cadenas de bolsas y accesorios 190
- Gomas elásticas 191
- Sujetabolígrafos 192
- Ganchos metálicos 193
- Ganchos de plástico 195
- Ventosas 196
- Colgadores de techo/pared 197
- Accesorios para estantes 198

Destrucción

199

- Características generales 200
- Destrucción 201

Grapado | Taladro

205

- Grapadoras 206
- Taladros 211

Plegado | Hendido

217

- Plegado 218
- Hendidora | Microperforado 223

Embalajes

227

- Embalajes 228






YOSAN

Tu proveedor de soluciones



Central y
ferias expuestas
por el mundo



YOSAN
www.yosan.com

Sistemas de encuadernación,
pastificación, corte y destrucción
de papel

impresión digital



Xerox® iGen 150

Velocidad Nominal:

- 3.000 hojas de 660 mm por hora
- 150 impresiones A4 por minuto)
- 4.500 hojas A3 por hora
- 8.250 hojas A4 por hora

Resolución: 2400 x 2400 ppp

Tamaños de papel - Mínimo 178 x 178 mm

Tamaños de papel - Máximo 364 x 660 mm

Gramaje de papel - Mínimo 60 g/m²

Gramaje de papel - Máximo 530 g/m²



Xerox® 1000

Velocidad nominal

- Prensa digital de color - 800: 80 ppm
 - Prensa digital de color - 1000: 100 ppm
- Resolución:** 2400 x 2400 ppp VCSEL ROS

Tamaños de papel - Mínimo 182 mm x 182 mm

El kit del insertador de la bandeja opcional permite el uso de papel de tamaño 102 x 152 mm (solo para el alimentador de alta capacidad).

Nuevo toner plata y oro.

Tamaños de papel - Máximo 330 mm x 488 mm

Gramaje de papel - Mínimo Bond de 55 g/m²

Gramaje de papel - Máximo Tapas de 350 g/m²



Xerox® Versant 2100

Resolución: 2400 x 2400 ppp VCSEL ROS

Dimensiones del material de impresión, mínimas 139 x 182 mm

Dimensiones del material de impresión, máximas 330 x 488 mm

Peso del material de impresión, mínimo 52 g/m²

Peso del material de impresión, máximo 350 g/m²

Velocidad máxima

-100 ppm (A4), 52-300 g/m²

- 80 ppm (A4), 301-350 g/m²

- 52 ppm (A3), 52-300 g/m²

- 44 ppm (A3), 301-350 g/m²



Xerox® Versant 80

RESOLUCIÓN:

- **Impresión/copia:** 2400 x 2400 ppp
- **Escaneado:** 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
- **Tramas de líneas:** 600, 300, 200, 150 puntos, trama de 200 líneas, trama estocástica
- Escáner integrado

TAMAÑO / FORMATOS PAPEL:

- **Tamaño máximo de hoja en todas las bandejas:** 660 x 330 mm
- **Área máxima de impresión:** 323 x 480 mm
- **Área máxima de copia:** 297 x 432 mm
- **Tamaño de papel mínimo en bandejas 1-3:** 140 x 182 mm
- **Tamaño de papel mínimo en bandeja especial:** 100 x 148 mm
- **Tamaño de papel mínimo en alimentador de alta capacidad para tamaños grandes:** B5/176 x 250 mm Duplex 350 g automático.



Resolución:

- Impresión/copia: 2400 x 2400 ppp

Escaneado:

200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600.

Escáner integrado.

- Capacidad para 250 hojas.



Xerox® 560/C60

PAPEL:

Flexibilidad/Gramajes

- **Bandejas internas 64-220 g/m² revestido y sin revestir**

– Bandeja 1 500 hojas SRA3, Bandeja 2 500 hojas A3, Bandeja 3 870 hojas A4, Bandeja 4 1.140 hojas A4.

- **Bandeja de desvío de 250 hojas hasta 300 g/m²**

– Tamaño mínimo de papel: 148 x 105 mm (alim. por lado corto)

- **Opción de 2.000 hojas en alimentadores A4 y degran tamaño (1 o 2 bandejas).**

Capacidad y manipulación (A4)

Xerox® 7835/7830

PAPEL

Tamaños personalizados: de 89 x 98 a 320 x 483 mm

Gramajes: Desde 55 hasta 300 g/m²

Resolución de impresión y copia:

Calidad de imagen hasta 1200 x 2400 ppp (salida de impresión y copia)



Escáner integrado.

Escanear a 600 x 600 ppp, salida a 1200 x 2400 ppp

- Capacidad para 110 hojas.



soportes de impresión





PAPEL DE COLORES 80GR.

Papeles de colores de 80 gr. en diferentes tamaños para la impresión.

Venta por paquetes.

Ideales para la impresión inkjet, láser y fotocopiadoras.

GR	DESCRIPCIÓN	COLOR	REFERENCIA
80 gr	Papel de color A4 pack de 500 u	Amarillo Claro/ Light Yellow	0554AMC500A4
80 gr	Papel de color A4 pack de 500 u	Amarillo Limón/ Lemon Yellow	0554AML500A4
80 gr	Papel de color A4 pack de 500 u	Azul Claro/ Light Blue	0554AZC500A4
80 gr	Papel de color A4 pack de 500 u	Azul Lago/ Lake Blue	0554AZL500A4
80 gr	Papel de color A4 pack de 500 u	Naranja Amarillo/ Orange Yellow	0554NAA500A4
80 gr	Papel de color A4 pack de 500 u	Naranja Rojo/ Orange Red	0554NAR500A4
80 gr	Papel de color A4 pack de 500 u	Rojo/ Red	0554ROJ500A4
80 gr	Papel de color A4 pack de 500 u	Rosa/ Pink	0554ROS500A4
80 gr	Papel de color A4 pack de 500 u	Verde Claro/ Light Green	0554VEC500A4
80 gr	Papel de color A4 pack de 500 u	Verde Loro/ Parrot Green	0554VEL500A4
80 gr	Papel de color A4 pack de 100 u	Amarillo Claro/ Light Yellow	0554AMC100A4
80 gr	Papel de color A4 pack de 100 u	Amarillo Limón/ Lemon Yellow	0554AML100A4
80 gr	Papel de color A4 pack de 100 u	Azul Claro/ Light Blue	0554AZC100A4
80 gr	Papel de color A4 pack de 100 u	Azul Lago/ Lake Blue	0554AZL100A4
80 gr	Papel de color A4 pack de 100 u	Naranja Amarillo/ Orange Yellow	0554NAA100A4
80 gr	Papel de color A4 pack de 100 u	Naranja Rojo/ Orange Red	0554NAR100A4
80 gr	Papel de color A4 pack de 100 u	Rojo/ Red	0554ROJ100A4
80 gr	Papel de color A4 pack de 100 u	Rosa/ Pink	0554ROS100A4
80gr	Papel de color A4 pack de 100 u	Verde Claro/ Light Green	0554VEC100A4
80gr	Papel de color A4 pack de 100 u	Verde Loro/ Parrot Green	0554VEL100A4
80gr	Papel de color A4 pack de 100 u	Surtido (10 colores=100A4'S/ 10x10)	0554SUR100A4
80gr	Papel de color A3 pack de 100 u	Amarillo Claro/ Light Yellow	0554AMC100A3
80gr	Papel de color A3 pack de 100 u	Amarillo Limón/ Lemon Yellow	0554AML100A3
80gr	Papel de color A3 pack de 100 u	Azul Claro/ Light Blue	0554AZC100A3
80gr	Papel de color A3 pack de 100 u	Azul Lago/ Lake Blue	0554AZL100A3
80gr	Papel de color A3 pack de 100 u	Naranja Amarillo/ Orange Yellow	0554NAA100A3
80gr	Papel de color A3 pack de 100 u	Naranja Rojo/ Orange Red	0554NAR100A3
80gr	Papel de color A3 pack de 100 u	Rojo/ Red	0554ROJ100A3
80gr	Papel de color A3 pack de 100 u	Rosa/ Pink	0554ROS100A3
80gr	Papel de color A3 pack de 100 u	Verde Claro/ Light Green	0554VEC100A3
80gr	Papel de color A3 pack de 100 u	Verde Loro/ Parrot Green	0554VEL100A3
80gr	Papel de color A3 pack de 100 u	Surtido (10 colores=100A4'S/ 10x10)	0554SUR100A3

CARTULINAS

Cartulinas de 180 y 250 gr en tamaño A4, A3 y 50x65 cm para impresión.
125 unidades por paquete.



Tenemos diferentes colores divididos en cinco amplias gamas

PASTELES: Verde (verde muy claro), Alfa (verde claro), Canario, Amarillo, Crema, Avellana, Tostado, Azul, Azul Teja (azul medio), Papai (naranja/crema), Rosa, Rosa 2, Gris

MEDIOS: Mond (verde claro), Oro, Girasol, Azul claro, Naranja, Gris

INTENSOS: Océano, Butano Lila, Violeta, Tierra

FUERTES: Minh, Burdeos, Rojo, Castaño, Negro

EXTRAFUERTES: Oliva, AZUL

Ejemplo para generar productos:

Para un paquete de 125 unidades de Cartulinas Pastel Verde de 180 gr. de tamaño 50x65 cm, la composición del código sería la siguiente: **0556 P VER 180 50**.

El mismo tamaño tono medio naranja y de 250 gr sería: **0556 M NAR 250 50**.

Cartulina de 180gr/M2

M2	FORMATO	TONO	U / PAQUETE	REFERENCIA
0,325	50 x 65 cm	BLANCO	125	0556BL18050
0,325	50 x 65 cm	PASTELES	125	0556 P ... 180 50
0,325	50 x 65 cm	MEDIOS	125	0556 M ... 180 50
0,325	50 x 65 cm	INTENSOS	125	0556 I ... 180 50
0,325	50 x 65 cm	FUERTES	125	0556 F ... 180 50
0,325	50 x 65 cm	EXTRAFUERTES	125	0556 E ... 180 50

Cartulina de 250gr/M2

M2	FORMATO	TONO	U / PAQUETE	REFERENCIA
0,325	50 x 65 cm	BLANCO	125	0556BL25050
0,325	50 x 65 cm	PASTELES	125	0556 P ... 250 50
0,325	50 x 65 cm	MEDIOS	125	0556 M ... 250 50
0,325	50 x 65 cm	INTENSOS	125	0556 I ... 250 50
0,325	50 x 65 cm	FUERTES	125	0556 F ... 250 50
0,325	50 x 65 cm	EXTRAFUERTES	125	0556 E ... 250 50

Cartulina de 180gr/M2 A4

FORMATO	TAMAÑO	TONO	U / PAQUETE	REFERENCIA
A4	21 x 29,7 cm	BLANCO	100	0556BL180A4
A4	21 x 29,7 cm	PASTELES	100	0556 P ... 180 A4
A4	21 x 29,7 cm	MEDIOS	100	0556 M ... 180 A4
A4	21 x 29,7 cm	INTENSOS	100	0556 I ... 180 A4
A4	21 x 29,7 cm	FUERTES	100	0556 F ... 180 A4
A4	21 x 29,7 cm	EXTRAFUERTES	100	0556 E ... 180 A4

Cartulina Blanca de 160gr/M2

FORMATO	TAMAÑO	TONO	U / PAQUETE	REFERENCIA
A4	21 x 29,7 cm	BLANCO	100	0556BL160A4
A3	42 x 29,7 cm	BLANCO	100	0556BL160A3

Cartulina de 250gr/M2 A4

FORMATO	TAMAÑO	TONO	U / PAQUETE	REFERENCIA
A4	21 x 29,7 cm	BLANCO	100	0556BL180A4
A4	21 x 29,7 cm	PASTELES	100	0556 P ... 180 A4
A4	21 x 29,7 cm	MEDIOS	100	0556 M ... 180 A4
A4	21 x 29,7 cm	INTENSOS	100	0556 I ... 180 A4
A4	21 x 29,7 cm	FUERTES	100	0556 F ... 180 A4
A4	21 x 29,7 cm	EXTRAFUERTES	100	0556 E ... 180 A4

Cartulina de 180gr/M2 A3

FORMATO	TAMAÑO	TONO	U / PAQUETE	REFERENCIA
A3	42 x 29,7 cm	BLANCO	100	0556BL180A3
A3	42 x 29,7 cm	PASTELES	100	0556 P ... 180 A3
A3	42 x 29,7 cm	MEDIOS	100	0556 M ... 180 A3
A3	42 x 29,7 cm	INTENSOS	100	0556 I ... 180 A3
A3	42 x 29,7 cm	FUERTES	100	0556 F ... 180 A3
A3	42 x 29,7 cm	EXTRAFUERTES	100	0556 E ... 180 A3

Cartulina de 250gr/M2 A3

FORMATO	TAMAÑO	TONO	U / PAQUETE	REFERENCIA
A3	42 x 29,7 cm	BLANCO	100	0556BL250A3
A3	42 x 29,7 cm	PASTELES	100	0556 P ... 250 A3
A3	42 x 29,7 cm	MEDIOS	100	0556 M ... 250 A3
A3	42 x 29,7 cm	INTENSOS	100	0556 I ... 250 A3
A3	42 x 29,7 cm	FUERTES	100	0556 F ... 250 A3
A3	42 x 29,7 cm	EXTRAFUERTES	100	0556 E ... 250 A3

PAPELES ESTUCADOS

Papel estucado Blanco BRILLO/MATE de diferentes tamaños y gramajes para la impresión.

Posibilidad de servir el producto con la medida que usted necesite.



Papel estucado a 2 caras de triple capa PAPEL ESTUCADO BLANCO: BRILLO/MATE

Ejemplo para pedido:

1 Paquete para pedido: 1 Paquete A4 90gr brillo: **0555A490B**.

Si el mismo es en mate: **0555A490M**.

GRAMAJE	FORMATO	U / PAQUETE	REFERENCIA
115	A4 - 210 x 297 mm	500	0555EA4115
	A3 - 297 x 420 mm	500	0555EA3115
	SA3 - 320 x 450 mm	500	0555ESRA3115
130	A4 - 210 x 297 mm	500	0555EA4130
	A3 - 297 x 420 mm	500	0555EA3130
	SA3 - 320 x 450 mm	500	0555ESRA130
	450 x 640 mm	500	0555450130
	520 x 700 mm	500	0555E520130
	650 x 900 mm	250	0555E650130
	700 x 1000 mm	250	0555E700130

GRAMAJE	FORMATO	U / PAQUETE	REFERENCIA
150	A4 - 210 x 297 mm	500	0555EA4150..
	A3 - 297 x 420 mm	500	0555EA3150..
	SA3 - 320 x 450 mm	500	0555ESRA3150..
	450 x 640 mm	500	0555E450150..
	520 x 700 mm	250	0555E520150..
	650 x 900 mm	250	0555E650150..
	700 x 1000 mm	125	0555E700150..
170	A4 - 210 x 297 mm	500	0555EA4170..
	A3 - 297 x 420 mm	500	0555EA3170..
	SA3 - 320 x 450 mm	500	0555ESRA3170..
	450 x 640 mm	500	0555E450170..
	520 x 700 mm	250	0555E520170..
	650 x 900 mm	250	0555E650170..
	700 x 1000 mm	125	0555E700170..
200	A4 - 210 x 297 mm	250	0555EA4200..
	A3 - 297 x 420 mm	250	0555EA3200..
	SA3 - 320 x 450 mm	250	0555ESRA3200..
	450 x 640 mm	250	0555E450200..
	520 x 700 mm	250	0555E520200..
	650 x 900 mm	125	0555E650200..
	700 x 1000 mm	125	0555E700200..
250	A4 - 210 x 297 mm	250	0555EA4250..
	A3 - 297 x 420 mm	250	0555EA3250..
	SA3 - 320 x 450 mm	250	0555ESRA3250..
	450 x 640 mm	250	0555E450250..
	520 x 700 mm	250	0555E520250..
	650 x 900 mm	125	0555E650250..
	700 x 1000 mm	125	0555E700250..
300	A4 - 210 x 297 mm	250	0555EA4300..
	A3 - 297 x 420 mm	250	0555EA3300..
	SA3 - 320 x 450 mm	250	0555ESRA3300..
	450 x 640 mm	250	0555E450300..
	520 x 700 mm	125	0555E520300..
	650 x 900 mm	125	0555E650300..
	700 x 1000 mm	100	0555E700300..
350	A4 - 210 x 297 mm	125	0555EA4350..
	A3 - 297 x 420 mm	125	0555EA3350..
	SA3 - 320 x 450 mm	125	0555ESRA3500..
	450 x 640 mm	125	0555E450350..
	520 x 700 mm	125	0555E520350..
	650 x 900 mm	100	0555E650350..
	700 x 1000 mm	100	0555E700350..

SOBRES Y BOLSAS

Cubiertas de papel utilizado para introducir en su interior documentos, cartas, tarjetas.



TIPO	COLOR	GRAMOS	FORMATO	REF.	UNID./CAJA
Sobres	Blanco	90	120 x 176	877S1217	500
Sobres	Blanco S/V	90	115 x 225	877S1122SV	500
Sobres	Blanco V/D	90	115 x 225	877S1122VD	500
Sobres	Blanco V/IZ	90	115 x 225	877S1122VI	500
Sobres	Blanco Digital V/D	90	115 x 225	877SD1122	500
Sobres	Blanco Digital V/D	90	162 x 229	877SD1622	500
Bolsas	Blanco	100	162 x 229	875SB1622	250
Bolsas	Blanco	100	184 x 261	875SB1826	250
Bolsas	Blanco	100	229 x 324	875SB2232	250
Bolsas	Blanco	100	250 x 350	875SB2535	250
Bolsas	Blanco	100	260 x 360	875SB2636	250



PVC GLASSPACK

PVC Glasspack para serigrafía e impresión.

Servimos el producto en planchas completas por paquetes o palets. Para realizar sus cortes a medida no dude en consultarnos.

Modo de trabajo: impresión, serigrafía y vinilado.

Aplicaciones: señalización, publicidad (catálogos, displays), expositores, packaging.

Brillo 2 Caras - Transparente

Incoloro Brillo - Transparente

ESPESOR	TAMAÑO	PESO (gr/m ²)	UNID. / PAQUETE	UNID. / PALET	REFERENCIA
150 µm	1000 x 700 mm	206	100	4.500	SI81B2C150
180 µm	1000 x 700 mm	247	100	3.750	SI81B2C180
200 µm	1000 x 700 mm	274	100	3.000	SI81B2C200
300 µm	1000 x 700 mm	411	100	2.250	SI81B2C300
400 µm	1000 x 700 mm	548	100	1.875	SI81B2C400
500 µm	1000 x 700 mm	685	100	1.500	SI81B2C500
600 µm	1000 x 700 mm	822	75	1.125	SI81B2C600
700 µm	1000 x 700 mm	959	50	750	SI81B2C700
1000 µm	1000 x 700 mm	1.370	25	750	SI81B2C1000

Brillo 2 Caras - Blanco

Blanco Brillo

ESPESOR	TAMAÑO	PESO (gr/m ²)	UNID. / PAQUETE	UNID. / PALET	REFERENCIA
200 µm	1000 x 700 mm	286	100	3.750	SI81B2B200
300 µm	1000 x 700 mm	429	100	2.250	SI81B2B300
400 µm	1000 x 700 mm	572	100	1.875	SI81B2B400
500 µm	1000 x 700 mm	715	75	1.500	SI81B2B500
600 µm	1000 x 700 mm	858	50	1.125	SI81B2B600
700 µm	1000 x 700 mm	1.001	50	750	SI81B2B700
1000 µm	1000 x 700 mm	1.430	25	750	SI81B2B1000

Brillo 1 Cara - Mate 1 Cara Grabada - Transparente

Incoloro textura / brillo - Grabados

ESPESOR	TAMAÑO	PESO (gr/m ²)	UNID. / PAQUETE	UNID. / PALET	REFERENCIA
200 µm	1000 x 700 mm	274	100	3.750	SI81B1GC200
300 µm	1000 x 700 mm	411	100	2.250	SI81B1GC300
400 µm	1000 x 700 mm	548	100	1.875	SI81B1GC400
500 µm	1000 x 700 mm	685	100	1.500	SI81B1GC500
600 µm	1000 x 700 mm	822	50	1.125	SI81B1GC600
700 µm	1000 x 700 mm	959	50	750	SI81B1GC700

Mate 2 Caras - 1 Cara Grabada - Transparente

Incoloro textura / brillo uv - Grabados

ESPESOR	TAMAÑO	PESO (gr/m2)	UNID. / PAQUETE	UNID. / PALET	REFERENCIA
700 µm	1400 x 100 mm	959	100	750	SI81M2GC700

Mate 2 Caras - Transparente

Incoloro Mate Mate - Mate

ESPESOR	TAMAÑO	PESO (gr/m2)	UNID. / PAQUETE	UNID. / PALET	REFERENCIA
300 µm	1000 x 700 mm	411	100	2.250	SI81M2C300

Mate 2 Caras - Blanco

Blanco Mate Mate - Blanco

ESPESOR	TAMAÑO	PESO (gr/m2)	UNID. / PAQUETE	UNID. / PALET	REFERENCIA
200 µm	1000 x 700 mm	286	100	3.750	SI81M2B200
300 µm	1000 x 700 mm	429	100	2.250	SI81M2B300
400 µm	1000 x 700 mm	572	100	1.500	SI81M2B400
500 µm	1000 x 700 mm	715	75	1.125	SI81M2B500
600 µm	1000 x 700 mm	858	50	750	SI81M2B600
700 µm	1000 x 700 mm	1.001	50	750	SI81M2B700



PVC PENTAPRINT

PVC Pentaprint para serigrafía e impresión. Servimos el producto en planchas completas, por paquetes o palets. Para realizar sus cortes a medida no dude en consultarnos.

Modo de trabajo: impresión, serigrafía y vinilado.
Aplicaciones: señalización, publicidad (catálogos, displays), expositores, packaging.

Brillo 2 Caras - Transparente

Incoloro Brillo - Transparente

ESPEJOR	TAMAÑO	PESO (gr/m ²)	UNID. / PALET	REFERENCIA
150 µm	1000 x 700 mm	206	3.000	SI82B2C150
180 µm	1000 x 700 mm	247	2.900	SI82B2C180
200 µm	1000 x 700 mm	274	2.800	SI82B2C200
250 µm	1000 x 700 mm	343	2.220	SI82B2C250
300 µm	1000 x 700 mm	411	1.800	SI82B2C300
400 µm	1000 x 700 mm	548	1.400	SI82B2C400
500 µm	1000 x 700 mm	685	1.080	SI82B2C500
600 µm	1000 x 700 mm	822	800	SI82B2C600
700 µm	1000 x 700 mm	959	760	SI82B2C700
1000 µm	1000 x 700 mm	1.370	600	SI82B2C1000

Brillo 1 Cara - Mate 1 Cara Grabada - Transparente

Incoloro textura / brillo - Grabados

ESPEJOR	TAMAÑO	PESO (gr/m ²)	UNID. / PALET	REFERENCIA
200 µm	1000 x 700 mm	274	2.800	SI82B1GC200
230 µm	500 x 700 mm	315	2.220	SI82M2GC230/5X7
300 µm	1000 x 700 mm	411	1.800	SI82B1GC300
300 µm	500 x 700 mm	411	1.800	SI82M2GC300/5X7
400 µm	1000 x 700 mm	548	1.500	SI82B1GC400
500 µm	1000 x 700 mm	685	1.000	SI82B1GC500
600 µm	1000 x 700 mm	822	800	SI82B1GC600
700 µm	1000 x 700 mm	959	750	SI82B1GC700

Brillo 2 Caras - Blanco

Blanco Brillo

ESPESOR	TAMAÑO	PESO (gr/m2)	UNID. / PALET	REFERENCIA
150 µm	1000 x 700 mm	286	2.800	SI82B2B150
200 µm	1000 x 700 mm	286	2.800	SI82B2B200
300 µm	1000 x 700 mm	429	1.800	SI82B2B300
400 µm	1000 x 700 mm	572	1.500	SI82B2B400
400 µm	1400 x 700 mm	572	1.500	SI82B2B400/14x7
500 µm	1000 x 700 mm	715	1.000	SI82B2B500
600 µm	1000 x 700 mm	858	800	SI82B2B600
700 µm	1000 x 700 mm	1.001	750	SI82B2B700
1000 µm	1000 x 700 mm	1.430	300	SI82B2B1000

Mate 2 Caras - 1 Cara Grabada - Transparente

Incoloro textura / brillo uv - Grabados

ESPESOR	TAMAÑO	PESO (gr/m2)	UNID. / PALET	REFERENCIA
700 µm	1400 x 100 mm	959	750	SI82M2GC700/140
300 µm	1000 x 700 mm	411	1.800	SI82M2GC300

Mate 2 Caras - Transparente

Incoloro Mate Mate - Mate

ESPESOR	TAMAÑO	PESO (gr/m2)	UNID. / PALET	REFERENCIA
300 µm	1000 x 700 mm	411	1.800	SI82M2C300

Mate 2 Caras - Blanco

Blanco Mate Mate - Blanco

ESPESOR	TAMAÑO	PESO (gr/m2)	UNID. / PALET	REFERENCIA
200 µm	1000 x 700 mm	286	2.800	SI82M2B200
300 µm	1000 x 700 mm	429	1.800	SI82M2B300
400 µm	1000 x 700 mm	572	1.300	SI82M2B400
500 µm	1000 x 700 mm	715	1.000	SI82M2B500
600 µm	1000 x 700 mm	858	800	SI82M2B600
700 µm	1000 x 700 mm	1.001	750	SI82M2B700



PVC ESPUMADO

PVC Espumado para serigrafía e impresión.

Servimos el producto en planchas completas, por paquetes o palets.

Para realizar sus cortes a medida no dude en consultarnos.

Modo de trabajo: impresión, serigrafía y vinilado.

Aplicaciones: señalización, publicidad (catálogos, displays), expositores, packaging.

ESPESOR	TAMAÑO	M2	COLOR	REFERENCIA			
1 mm	2030 x 3050 mm	6,1915	blanco	SI88B2030/1			
2 mm				SI88B2030/2			
3 mm				SI88B2030/3			
4 mm				SI88B2030/4			
5 mm				SI88B2030/5			
6 mm				SI88B2030/6			
8 mm				SI88B2030/8			
10 mm				SI88B2030/10			
13 mm				1560 x 3050 mm	4,7580	blanco	SI88B1560/13
15 mm							SI88B1560/15
19 mm	SI88B1560/19						

PVC FOTOLUMINISCENTE

PVC Fotoluminiscente para serigrafía e impresión. Servimos el producto en planchas completas, por paquetes o palets.

Para realizar sus cortes a medida no dude en consultarnos.

Modo de trabajo: impresión, serigrafía y vinilado.

Aplicaciones: señalización, publicidad (catálogos, displays), expositores, packaging.



PVC FOTOLUMINISCENTE	TAMAÑO MM	MICRAS	REFERENCIA
	1200 x 1000	1200 µm	S184FL1200

Normativa:

ESPESOR	TAMAÑO	PESO (gr/m2)
Luminiscencia medida en condiciones de laboratorio	Luminancia a 10 minutos = 40 mcd/m2 Luminancia a 60 minutos = 5,6 mcd/m2 Tiempo de atenuación = 2500 minutos	Según UNE 23035-1
Cámaras de niebla salina	Sin decrecimiento de un 5% sobre valores iniciales de luminancia a las 96 h. de exposición	Según UNE 53127
Composición y aditivos	Material plástico autoextinguible o metálico revestido de fotoluminiscente sin contenido de fósforo y plomo apreciables (< al 1%)	Según UNE-EN ISO 7253
Radiactividad	< 74 kBq / kg (Este valor debe corresponder con el especificado en la legislación vigente en cada momento)	



POLIPROPILENO

Polipropileno para el sector de serigrafía e impresión.

En este listado podrá encontrar las planchas de Polipropileno que necesite.

Servimos el producto en planchas completas, por paquetes o palets.

Para realizar sus cortes a medida no dude en consultarnos.

Modo de trabajo: impresión, serigrafía y vinilado.

Aplicaciones: señalización, publicidad (catálogos, displays), expositores, packaging.

Natural:

ESPESOR	TAMAÑO	PESO (gr/m ²)	UNID. /PALET	UNIDADES / CAJA	REFERENCIA
200 µm	1050 x 750 mm	186	3.000	100	SI83NA200
300 µm	1050 x 750 mm	278	2.000	100	SI83NA300
400 µm	1050 x 750 mm	372	1.500	100	SI83NA400
500 µm	1050 x 750 mm	463	1.500	50	SI83NA500
800 µm	1050 x 750 mm	740	1.000	35	SI83NA800
1200 µm	1050 x 750 mm	1110	500	25	SI83NA1200

Negro:

ESPESOR	TAMAÑO	PESO (gr/m ²)	UNID. /PALET	UNIDADES / CAJA	REFERENCIA
300 µm	1050 x 750 mm	278	2.000	100	SI83NE300
500 µm	1050 x 750 mm	463	1.500	50	SI83NE500
800 µm	1050 x 750 mm	740	1.000	35	SI83NE800
1200 µm	1050 x 750 mm	1110	500	25	SI83NE1200

Blanco:

ESPESOR	TAMAÑO	PESO (gr/m ²)	UNID. /PALET	UNIDADES / CAJA	REFERENCIA
200 µm	1050 x 750 mm	186	2.000	100	SI83BL200
300 µm	1050 x 750 mm	278	2.000	100	SI83BL300
500 µm	1050 x 750 mm	463	1.500	50	SI83BL500
800 µm	1050 x 750 mm	740	1.000	35	SI83BL800
1200 µm	1050 x 750 mm	1110	500	25	SI83BL1200

Transparente:

ESPESOR	TAMAÑO	PESO (gr/m ²)	UNID. /PALET	UNIDADES / CAJA	REFERENCIA
300 µm	1050 x 750 mm	278	2.000	100	SI83TR300
500 µm	1050 x 750 mm	463	1.500	50	SI83TR500
800 µm	1050 x 750 mm	740	1.000	35	SI83TR800
1200 µm	1050 x 750 mm	1110	500	25	SI83TR1200

POLIPROPILENO CELULAR

Polipropileno celular para el sector de serigrafía e impresión.

Servimos el producto en planchas completas, por paquetes o palets.

Modo de trabajo: impresión, serigrafía y vinilado.

Aplicaciones: señalización, publicidad (catálogos, displays), expositores, packaging.



PP Celular Blanco:

ESPESOR	ANCHO	LARGO	REFERENCIA
3,5 / 700	1200	800	SI853,5P1200
3,5 / 700	1600	1200	SI853,5P1600
3,5 / 700	1000	700	SI853,5P1000
3,5 / 700	700	500	SI853,5P700

PP Celular Blanco:


ESPESOR	ANCHO	LARGO	REFERENCIA
5 / 1300	1200	800	SI855P1200
5 / 1300	1600	1200	SI855P1600
5 / 1300	1000	700	SI855P1000

PP Celular Blanco:

ESPESOR	ANCHO	LARGO	REFERENCIA
8 / 1700	1200	800	SI858P1200
8 / 1700	1600	1200	SI858P1600
8 / 1700	1000	700	SI858P1000

PP Celular Blanco:

ESPESOR	ANCHO	LARGO	REFERENCIA
10 / 1800	1200	800	SI8510P1200
10 / 1800	1600	1200	SI8510P1600
10 / 1800	1000	700	SI8510P1000



FILM IMANTADO

Film Imantado para el sector de serigrafía e impresión. Servimos el producto en bobinas y en formatos.

Consultar cualquier medida especial.

Aplicaciones: tarjetas, vinilado, impresión y serigrafía.

Iman Solo - Natural:

ESPEJOR	TAMAÑO	FORMATO	COLOR	UNIDADES / CAJA	REFERENCIA
0,4 mm	615 x 30	BOBINA	NATURAL	1	SI87NA61504
0,5 mm	615 x 30	BOBINA	NATURAL	1	SI87NA61505
0,4 mm	303x426	A3	NATURAL	10 / 100	SI87NA04A3
0,5 mm	303x426	A3	NATURAL	10 / 100	SI87NA05A3

Laminado - Mate:

ESPEJOR	TAMAÑO	FORMATO	COLOR	UNIDADES / CAJA	REFERENCIA
0,5 mm	615 x 30	BOBINA	MATE / BLANCO	1	SI87LM61505
0,6 mm	615 x 30	BOBINA	MATE / BLANCO	1	SI87LM61506
0,9 mm	615x30	BOBINA	MATE / BLANCO	1	SI87LM615085
0,5 mm	303x426	A3	MATE / BLANCO	10 / 100	SI87LM05A3
0,6 mm	303x426	A3	MATE / BLANCO	10 / 100	SI87LM06A3

Bobina natural adhesiva

ESPEJOR	TAMAÑO	FORMATO	COLOR	UNIDADES / CAJA	REFERENCIA
0,4 mm	615 x 30	BOBINA	NATURAL	1	SI87AD61504
0,5mm	615 x 30	BOBINA	NATURAL	1	SI87AD61505

Formato plancha adhesivo

ESPEJOR	TAMAÑO	FORMATO	COLOR	UNIDADES / CAJA	REFERENCIA
0,4 mm	700 x 1000	PLANCHA	NATURAL	10/1000	SI87AD047X10
0,5 mm	700 x 1000	PLANCHA	NATURAL	10/1000	SI87AD057X10


PANEL DE ALUMINIO (IPPON)

Panel de aluminio para el sector de serigrafía e impresión. Servimos el producto en planchas completas, por paquetes o palets.

Para realizar sus cortes a medida no dude en consultarnos.

Modo de trabajo: impresión, serigrafía y vinilado.

Aplicaciones: señalización, publicidad (catálogos, displays), expositores, packaging.



Brillo - Opaco Blanco:

TAMAÑO MM	ESPESOR	COLOR	REVERSO	M2/PL	REFERENCIA
1500 x 3050	2 mm-0,21	SILVER/BLANCO	COMBINADO	4,575	SI89SB221/3050
1500 x 3050	3 mm-0,3	SILVER/BLANCO	COMBINADO	4,575	SI89SB33/3050
1500 x 3050	3 mm-0,21	SILVER/BLANCO	COMBINADO	4,575	SI89SB321/3050
1500 x 4050	2 mm-0,21	SILVER/BLANCO	COMBINADO	6,075	SI89SB221/4050
1500 x 4050	3 mm-0,3	SILVER/BLANCO	COMBINADO	6,075	SI89SB33/4050
1500 x 4050	3 mm-0,21	SILVER/BLANCO	COMBINADO	6,075	SI89SB321/4050
1500 x 4050	4 mm-0,3	SILVER/BLANCO	COMBINADO	6,075	SI89SB43/4050
1500 x 4050	3 mm-0,3	CEPILLADO PLATA	BRUTO-LAMINACIÓN	6,075	SI89CP33/4050
1500 x 4050	4 mm-0,3	CEPILLADO PLATA	BRUTO-LAMINACIÓN	6,075	SI89CP43/4050
1500 x 3050	3 mm-0,3	NEGRO	BRUTO-LAMINACIÓN	4,575	SI89N33/3050
1500 x 3050	3 mm-0,3	ROJO/AZUL	COMBINADO	4,575	SI89RA33/3050
1500 x 3050	3 mm-0,3	AMARILLO/VERDE	COMBINADO	4,575	SI89AV33/3050
1500 x 3050	3 mm-0,3	CEPILLADO PLATA	BRUTO-LAMINACIÓN	4,575	SI89CP33/3050
1220 x 3050	3 mm-0,3	BRILLANTE ESPEJO	BRUTO-LAMINACIÓN	3,721	SI89BE33/3050



METACRILATOS

Planchas de metacrilatos para el sector de serigrafía e impresión. Metacrilato Colada y de Extrusión, rígido de transparencia cristalina. Con una gran calidad óptica. Resistente al rayado y a muchos productos agresivos.

No amarillea y es fácilmente mecanizable y moldeable.

Servimos el producto en planchas completas, por paquetes o palets.

Para realizar sus cortes a medida no dude en consultarnos.

Modo de trabajo: impresión, serigrafía y vinilado.

Aplicaciones: señalización, publicidad (catálogos, displays), expositores, packaging.

Metacrilato Colada (mayor moldeabilidad)

COLOR	ESPESOR (mm)	ANCHO (mm)	LARGO (mm)	REFERENCIA
INCOLORO/CRISTAL	2 mm	2030	3050	SI90MCIC02
	3 mm	2030	3050	SI90MCIC03
	4 mm	2030	3050	SI90MCIC04
	5 mm	2030	3050	SI90MCIC05
	6 mm	2030	3050	SI90MCIC06
	8 mm	2030	3050	SI90MCIC08
	10 mm	2030	3050	SI90MCIC10
	12 mm	2030	3050	SI90MCIC12
	15 mm	2030	3050	SI90MCIC15
	20 mm	1560	3050	SI90MCIC20
25 mm	1560	3050	SI90MCIC25	

COLOR (transmisión de luz)	ESPESOR (mm)	ANCHO (mm)	LARGO (mm)	REFERENCIA
BLANCO OPAL (40%)	Consultar	2030	3050	SI90MCBO...
BLANCO HIELO (82% - 70%)	Consultar	2030	3050	SI90MCBH...
BLANCO OPACO (0%)	Consultar	2030	3050	SI90MCBB...
NEGRO	Consultar	2030	3050	SI90MCNE...
COLORES	Consultar	2030	3050	SI90MCCO...

Metacrilato extrusión (mayor planimetría)

COLOR	ESPESOR (mm)	ANCHO (mm)	LARGO (mm)	REFERENCIA
INCOLORO/CRISTAL	2 mm	2050	3050	SI90MEIC02
	3 mm	2050	3050	SI90MEIC03
	4 mm	2050	3050	SI90MEIC04
	5 mm	2050	3050	SI90MEIC05
	6 mm	2050	3050	SI90MEIC06
	8 mm	2050	3050	SI90MEIC08
	10 mm	2050	3050	SI90MEIC10
	12 mm	2050	3050	SI90MEIC12
	15 mm	2050	3050	SI90MEIC15
	20 mm	1560	3050	SI90MEIC20
25 mm	1560	3050	SI90MEIC25	

COLOR (transmisión de luz)	ESPESOR (mm)	ANCHO (mm)	LARGO (mm)	REFERENCIA
BLANCO OPAL (33%)	Consultar	2050	3050	SI90MEBO...
BLANCO HIELO (83%-70%)	Consultar	2050	3050	SI90MEBH...
BLANCO OPACO (7%)	Consultar	2050	3050	SI90MEBB...
NEGRO	Consultar	2050	3050	SI90MENE...



CARTÓN PLUMA

Cartón Pluma para el sector de serigrafía e impresión.

Servimos el producto en planchas completas, por paquetes o palets.

Modo de trabajo: impresión, serigrafía y vinilado.

Aplicaciones: señalización, publicidad (catálogos, displays), expositores, packaging.

ESPEORES	COLOR	MEDIDA	UNID. / CAJA	REFERENCIA
3 MM	BLANCO	50 x 70	40	05223B50
		70 x 100	40	05223B70
		140 x 100	25	05223B14
		200 x 100	25	05223B20
		A-3	40	05223BA3
		A-4	80	05223BA4
5 MM	BLANCO	50 x 70	25	05225B50
		70 x 100	25	05225B70
		140 x 100	25	05225B14
		200 x 100	25	05225B20
		A-3	25	05225BA3
		A-4	50	05225BA4
		2440 x 1220	20	05225B244
3050 x 1400	15	05225B3050		
10 MM	BLANCO	50 x 70	15	052210B50
		70 x 100	15	052210B70
		140 x 100	15	052210B14
		200 x 100	10	052210B20
		A-3	15	052210BA3
		A-4	30	052210BA4
2440 x 1220	10	052210B244		
3050 x 1400	10	052210B305		

ESPEORES	COLOR	MEDIDA	UNID. / CAJA	REFERENCIA
3 MM	ADHESIVO	50 x 70	40	05223H50
		70 x 100	40	05223H70
		140 x 100	25	05223H14
		200 x 100	25	05223H20
		A-3	40	05223HA3
		A-4	80	05223HA4
		5 MM	ADHESIVO	50 X 70
70 x 100	25			05225H70
140 x 100	25			05225H14
200 x 100	25			05225H20
A-3	25			05225HA3
A-4	50			05225HA4
2440 x 1220	20			05225H244
3050 x 1400	15			052210H305
10 MM	ADHESIVO	50 X 70	15	052210H50
		70 x 100	15	052210H70
		140 x 100	15	052210H14
		200 x 100	10	052210H20
		A-3	15	052210HA3
		A-4	30	052210HA4
		2440 x 1220	10	052210H244
		3050 x 1400	10	052210H305

ESPEORES	COLOR	MEDIDA	UNID. / CAJA	REFERENCIA
5 MM	NEGRO	70 x 100	25	05225N70
		140 x 100	25	05225N140
		200 x 100	25	05225N200
		A-3	25	05225NA3
		A-4	50	05225NA4
10 MM	NEGRO	70 x 100	15	052210N70
		140 x 100	15	052210N140
		200 x 100	10	052210N200
		A-3	15	052210NA3
		A-4	30	052210NA4

Yo-Board (Cartón pluma con aluminio)

ESPEORES	COLOR	MEDIDA	UNID. / CAJA	REFERENCIA
5 MM	YO-BOARD	70 x 100	25	05225YB70
		140 x 100	25	05225YB14
		140 x 305	15	05225YB30
10 MM	YO-BOARD	70 x 100	15	052210YB70
		140 x 100	15	052210YB14
		140 x 305	8	052210YB30

PAPEL PLOTTER

Bobinas de papel para el sector serigrafía e impresión. En este listado podrá encontrar las bobinas de papel que tenemos disponibles.

No dude en solicitar las referencias que no se encuentren en este documento.



Opaco INK-JET 80 Gr. Referencia 1

Papel de 80 gr muy blanco y liso para trazos de alta calidad y precisión, en plotters de chorro de tinta monocromo y línea color. Excelente definición de trazo y secado rápido.

Ideal para impresión de planos y artes gráficas.

ANCHO	METROS	MANDRIL	UNIDADES / CAJA	REFERENCIA
297 AC	50	51	4	0523R1297
420 AC	50	51	4	0523R1420
594 AC	50	51	4	0523R1594
610 AC	50	51	4	0523PI806150
610 EKO CN	50	51	4	0523EKOR1610
841 AC	50	51	4	0523R1841
914 AC	50	51	4	0523PI809150
914 EKO CN	50	51	4	0523EKOR1914
1067 AC	50	51	4	0523R11067

Opaco INK-JET 90 Gr. Referencia 2

Papel de 90 gr muy blanco y liso para trazos de alta calidad y precisión, en plotters de chorro de tinta monocromo y línea color. Excelente definición de trazo y secado rápido.

Ideal para impresión de planos y artes gráficas con más cuerpo.

ANCHO	METROS	MANDRIL	UNIDADES / CAJA	REFERENCIA
610 AC	50	51	4	0523PI906150
914 AC	50	51	4	0523PI909150

PPC 80 Gr. Referencia 3

Papel de 80 gr muy blanco y liso para trazos de alta calidad de precisión, en plotters de impresión láser o copiadoras de planos. **Ideal para copias de planos en impresión láser o copiadoras de planos.**

ANCHO	METROS	MANDRIL	UNIDADES / CAJA	REFERENCIA
297 AC	175	75	1	0523R3297
420 AC	175	75	1	0523R3420
594 AC	175	75	1	0523R3594
610 AC	175	75	1	0523PC8061175
610 EKO CN	175	75	1	0523EKOR3610
841 AC	175	75	1	0523R3841
900 AC	175	75	1	0523R3900
914 AC	175	75	1	0523PC8091175
914 EKO CN	175	75	1	0523EKOR3914
1067AC	175	75	1	0523R31067

Vegetal INK-JET 90 / 95 Gr. Referencia 4

Papel vegetal de 90 / 95 gr con una superficie que proporciona una gran precisión de trazo. Superficie que permite los retoques por raspado y es compatible con todos los medios de reproducción. No amarillea con el paso del tiempo. Su pH neutro garantiza una excelente calidad para el archivo.

Ideal para planos y artes gráficas fotográfica.eal para impresión de planos y artes gráficas.

ANCHO	METROS	MANDRIL	UNIDADES / CAJA	REFERENCIA
420 AC	45	51	1	0523R4420
610 AC	45	51	1	0523R4610
914 AC	45	51	1	0523R4914

Vegetal INK-JET 110 / 115 Gr. Referencia 5

Papel vegetal de 110 / 115 gr con una superficie que proporciona una gran precisión de trazo. Superficie que permite los retoques por raspado y es compatible con todos los medios de reproducción. No amarillea con el paso del tiempo. Su pH neutro garantiza una excelente calidad para el archivo.

Ideal para planos y artes gráficas fotográfica.

ANCHO	METROS	MANDRIL	UNIDADES / CAJA	REFERENCIA
457 AC	45	51	1	0523R5457
610 AC	45	51	1	0523R5610
914 AC	45	51	1	0523R 5914

Poliéster Mate Mate INK-JET 75 Micras. Referencia 6

Soporte sintético translúcido mate a 2 caras (uno para chorro de tinta y el otro para correcciones). Acabado especial que permite un secado casi instantáneo de las tintas. Gran contraste en los trabajos en monocromo. Perfecto rendimiento de los colores, evitando el microesparcimiento de las tintas.

Ideal para fotolitos de serigrafía, planos de cartografía, mapas, etc, gran durabilidad.

ANCHO	METROS	MANDRIL	UNIDADES / CAJA	REFERENCIA
610 AC	45	51	1	0523R6610
914 AC	45	51	1	0523R6914

Poliéster Mate Brillo INK-JET 75 Micras. Referencia 7

Soporte sintético translúcido mate a 2 caras (uno para chorro de tinta y el otro para correcciones). Acabado especial que permite un secado casi instantáneo de la tinta. Gran contraste en los trabajos en monocromo. Perfecto rendimiento de los colores, evitando el micro-esparcimiento de las tintas.

Ideal para fotolitos de serigrafía, planos de cartografía, mapas, etc, gran durabilidad.

ANCHO	METROS	MANDRIL	UNIDADES / CAJA	REFERENCIA
610 AC	45	51	1	0523R7610
914 AC	45	51	1	0523R7914

Papel INK-JET Color 100 Gr. Referencia 9

Papel de 100 gr blanco color a una cara de alta resolución para todos los plotters de chorro de tinta de color. Ideal para impresiones de proyectos finales, presentaciones y renderizaciones 3-D.

ANCHO	METROS	MANDRIL	UNIDADES / CAJA	REFERENCIA
610 AC	45	51	1	0523R9610
914 AC	45	51	1	0523R9914
1067AC	45	51	1	0523R91067

Papel INK-JET Color 130 Gr. Referencia 10

Papel de 130 gr blanco color a una cara de alta resolución para todos los plotters de chorro de tinta de color. Ideal para impresiones de proyectos finales, presentaciones y renderizaciones 3-D.

ANCHO	METROS	MANDRIL	UNIDADES / CAJA	REFERENCIA
610 AC	30	51	1	0523R10610
914 AC	30	51	1	0523R10914
1067AC	30	51	1	0523R101067

Papel INK-JET Color 150 Gr. Referencia 11

Papel de 150 gr blanco color a una cara de alta resolución para todos los plotters de chorro de tinta de color. Ideal para impresiones de proyectos finales, presentaciones y renderizaciones 3-D.

ANCHO	METROS	MANDRIL	UNIDADES / CAJA	REFERENCIA
610 AC	30	51	1	0523R11610
914 AC	30	51	1	0523R11914
1067 AC	30	51	1	0523R111067

Papel INK-JET Color 180 Gr. Referencia 12

Papel de 180 gr blanco color a una cara de alta resolución para todos los plotters de tinta de color. Ideal para impresiones de proyectos finales y presentaciones.

ANCHO	METROS	MANDRIL	UNIDADES / CAJA	REFERENCIA
610 AC	30	51	1	0523R11610
914 AC	30	51	1	0523R11914
1067 AC	30	51	1	0523R121067

Fotoglossy Papel Brillo / Glossy Color 210 Gr. Referencia 13

Papel de 210 gr blanco semi-mate a una cara, rápido secado de las tintas. Alto rendimiento y contraste de los colores con calidad tintas.

Ideal para impresiones de acabado y calidad fotográfica.

ANCHO	METROS	MANDRIL	UNIDADES / CAJA	REFERENCIA
610 AC	30	51	1	0523R13610
914 AC	30	51	1	0523R13914
1067 AC	30	51	1	0523R131067

Fotoglossy Papel Semimate-Satin Color 210 Gr. Referencia 14

Papel de 210 gr blanco semi-mate a una cara, rápido secado de las tintas. Evitando el micro-esparcimiento de la calidad fotográfica.

Ideal para impresiones de acabado y calidad fotográfica.

ANCHO	METROS	MANDRIL	UNIDADES / CAJA	REFERENCIA
610 AC	30	51	1	0523R14610
914 AC	30	51	1	0523R14914
1067 AC	30	51	1	0523R141067

Fotoglossy Papel Brillo / Glossy Color 210 Gr. Referencia 15

Papel de 270 gr. Blanco semi-mate a una cara y rápido secado de las tintas. Evita el micro esparcimiento de las tintas. Alto rendimiento y contraste de los colores con calidad fotográfica.

Ideal para impresiones de acabado y calidad fotográfica.

ANCHO	METROS	MANDRIL	UNIDADES / CAJA	REFERENCIA
610 AC	30	51	1	0523R15610
914 AC	30	51	1	0523R15914
1067 AC	30	51	1	0523R151067

Fotoglossy Papel Semimate-Satin Color 210 Gr. Referencia 16

Papel de 270 gr. Blanco semi-mate a una cara y rápido secado de las tintas. Evitando el micro-esparcimiento de las tintas. Alto rendimiento y contraste de los colores con calidad fotográfica.

Ideal para impresiones de acabado y calidad fotográfica.

ANCHO	METROS	MANDRIL	UNIDADES / CAJA	REFERENCIA
610 AC	30	51	1	0523R16610
914 AC	30	51	1	0523R16914
1067 AC	30	51	1	0523R161067

Film Transparente INK-JET 100 Micras. Referencia 17

Film poliéster transparente cristal tratado a una cara. Rápido secado de las tintas evitando el micro-esparcimiento.

Ideal para retroproyecciones y presentaciones gráficas.

ANCHO	METROS	MANDRIL	UNIDADES / CAJA	REFERENCIA
914 AC	45	51	1	0523R17914

CANVAS - BOBINAS

Características y ventajas

- Optimizado para tintas pigmentadas
- Reproduce las imágenes con gran viveza y con una extensa gama de colores
- Excepcional D-max y nitidez de imagen
- Resistente al agua
- Excepcionales cualidades: se puede barnizar, estirar y montar con facilidad



ANCHO	METROS	MANDRIL	GRAMAJE	REFERENCIA
435	15 m	51	340	0523RCAN435
610	15 m	51	340	0523RCAN610
914	15 m	51	340	0523RCAN914
1067	15 m	51	340	0523RCAN1067
GAMA ECO				
610	25 m	51	340	0523RCAN610/25
914	25 m	51	340	0523RCAN914/25
1067	25 m	51	340	0523RCAN1067/25

BOBINA DE PP PARA ROLL UP - DISPLAY

ANCHO	TINTA	MANDRIL	MICRAS	REFERENCIA
914	ECOSOLVENTE	3"	210	SI93ECO215M/914
1070	ECOSOLVENTE	3"	210	SI93ECO215M/107
1270	ECOSOLVENTE	3"	210	SI93ECO215M/127
1070	BASE AGUA	2"	220	SI93WP215M/107
1070	BASE AGUA	2"	310	SI93WP265M/107

BASTIDORES

Bastidores montados de madera.

REFERENCIA	MEDIDAS	UNIDADES
0523MB3040	30 × 40 cm	1
0523MB4050	40 × 50 cm	1
0523MB5050	50 × 50 cm	1
0523MB5060	50 × 60 cm	1
0523MB5070	50 × 70 cm	1





LONAS

Lonas para impresión digital.

LONA FRONTLIT 440 GRA - MATE/GLOSSY

Laminada.

ANCHO	METROS	GRAMAJE	REFERENCIA
1,06 m	50	440	0523JFL440/106
1,37 m	50	440	0523JFL440/137
1,60 m	50	440	0523JFL440/160
3,20 m	50	440	0523JFL440/320

LONA FRONTLIT 510 GRA - MATE/GLOSSY

Fundida.

ANCHO	METROS	GRAMAJE	REFERENCIA
1,067 m	50	510	0523JFL510/106
1,37 m	50	510	0523JFL510/137
2,20 m	50	510	0523JFL510/220
3,20 m	50	510	0523JFL510/320

LONA BACKLIT 610 GR - MATE GLOSSY

ANCHO	METROS	GRAMAJE	REFERENCIA
1,07 m	50	610	0523JBL610/107
1,37 m	50	610	0523JBL610/137
1,60 m	50	610	0523JBL610/160

LONA MESH BANNER MICROPERF. 280 GR CON LINER

ANCHO	METROS	GRAMAJE	REFERENCIA
1,10 m	50	280	0523JMBP280/110
1,40 m	50	280	0523JMBP280/140
1,60 m	50	280	0523JMBP280/160
2,50 m	50	280	0523JMBP280/250
320 m	50	280	0523JMBP280/320

VINILO TEXTIL

Papel para la transferencia de imágenes, rótulos, etc., mediante calor.



MODELO	M. BOBINA	CÓDIGO	COLOR	REFERENCIA
PREMIUM	500 mm x 25 m	5001	BLANCO	0528PRBL
		5002	NEGRO	0528PRNE
		5069	VERDE MILITAR	0528PRVMI
		5019	AMARILLO LIMÓN	0528PRAML
		5018	AMARILLO MEDIO	0528PRAMM
		5010	AMARILLO	0528RAM
		5003	AZUL LIGHT	0528PRAL
		5005	AZUL NAVY	0528PRAN
		5006	AZUL REAL	0528PRAR
		5061	BABY PINK	0528PRBP
		5017	BEIGE	0528PRBE
		5073	FLAME ROJO	0528PRRF
		5062	FUCSIA	0528PRFU
		5075	ICE BLUE	0528PRIB
		5014	MORADO	0528PRMO
		5015	NARANJA	0528PRNA
		5020	ORO METAL	0528PROM
		5030	PLATA	0528PRPM
		5008	ROJO	0528PRRO
		5068	VERDE AGUA	0528PRVA
5074	VERDE LIGHT	0528PRVL		
5067	VERDE MANZANA	0528PRVMI		
5004	VERDE	0528PRVE		
5076	VIOLETA	0528PRVI		
NEÓN	500 mm x 25 m	5040	NEÓN AMARILLO	0528PRNEAM
		5042	NEÓN NARANJA	0528PRNENA
		5043	NEÓN ROSA	0528PRNERS
		5041	NEÓN VERDE	0528PRNEVE
	500 mm x 10 m		SOPORTE PT 853 LINER	0528PT853
	500 mm x 25 m		BLANCO DE IMPRESIÓN Y CORTE	0528RNBL



PAPEL TRANSFER

El Papel Transfer es una técnica de impresión que requiere la mínima inversión posible, que te permitirá introducirte en el campo de la personalización. Con una máquina de impresión y una plancha de calor podrás transferir todo tipo de imágenes sobre textil y cerámico.

Existen diferentes tipos de papel para transferir imágenes. Con aceite para fondos oscuros y claros. Sin aceite para fondos oscuros y claros. Copy fun fondo claro (alta calidad), Copy fun fondo oscuro (alta calidad), Cerámicos.

TIPO	MODELO	FUNCIÓN	U / C	REFERENCIA
TRANSFER	Alta calidad DIN A3 Yosan	C / Aceite Fondo claro	100	0510TRAAC
	Alta calidad DIN A3 Yosan	S / Aceite Fondo claro	100	0510TRASA
	Alta calidad DIN A3 Yosan	S / Aceite Fondo oscuro	50	0510TRASO
	Alta calidad DIN A3 Yosan	C / Aceite Fondo oscuro	50	0510TRACO
	Forever Universal	Fondo claro	100	0510TRFOCV
	Forever Black	Fondo oscuro	50	0510TRFOLD
	CPM6.3	Especial cerámica	100	0510TRCPM63



MULTIFUNCIONAL

Máquina perfecta para diferentes aplicaciones:

Camisetas, sudaderas, gorras, imanes, adhesivos, delantal, calendario, alfombrilla, cojín, bolsa de compra (tela), baberos, nylon, paraguas, madera, tazas, seda, corbatas, cristal-espejo, cerámica, PVC espumado, puzzles, posavasos, salvamanteles, plástico, aluminio, compact disc, metacrilato...

Ref: 1010PLMUL

CARACTERÍSTICAS

MULTIFUNCIONAL

Tamaño de plancha:	A4
Tamaño gorra, platos y vasos:	Estandar
Máxima temperatura:	220° C
Máximo de tiempo:	999 Seg
Voltaje:	220 - 230 V / 50 - 60 Hz


YOSAN CALA 3

Máquina para la transferencia por calor de transfer y vinilo termotransferible.

Camisetas, sudaderas, imanes, adhesivos, delantal, calendario, alfombrilla, cojines, bolsa de compra (tela), baberos, nylon, paraguas, madera, seda, corbatas, cerámica, PVC espumado, puzzles, posavasos, salvamanteles, plástico, aluminio, compact disc, metacrilato...

Ref: 1014CALA3

CARACTERÍSTICAS	CALA 3
Tipo:	Manual
Potencia:	2250W
Voltaje:	220 V
Rango de tiempo:	0 - 60 seg
Dimensión plato:	380 x 380 mm
Peso:	55 Kg
Dimensiones (caja):	820 x 480 x 620 mm



CONSUMIBLES TRANSFER Y SERIGRAFÍA

Disponemos de una amplia gama de productos para trabajar con transfer y vinilos como son: gorras, chalecos, diferentes tipo de camisetas y polos, pañuelos, delantales cortos y largos, bolsas...

Consúltenos para saber todos los artículos disponibles además de las tallas y los colores disponibles de cada producto...



MACal 8000

Vinilos fluorescentes promocionales de corta duración diseñados para 3-6 meses de uso al exterior. Disponibles en 5 colores brillantes fluorescentes, el film va provisto de un adhesivo acrílico semipermanente diseñado para poderlo retirar limpiamente.







MACal 8200 Pro

Film de vinilo flexible calandrado, provisto de un adhesivo acrílico permanente. Especialmente concebido para asegurar un recorte por ordenador y un decorticado fáciles y rápidos, incluso para pequeños caracteres así como para pequeños trazos. Monomérico de 75 mic. Duración al exterior entre 3 y 4 años.




MACal 8300 Pro

Film intermedio superior diseñado para ofrecer 4-5 años de duración exterior. Provisto de un adhesivo acrílico permanente. Ofrece una excelente estabilidad dimensional, recorte y decorticado por un precio económico de 70 mic. monomérico.

 8309-12 ±RAL 1016 Lemon Yellow	 8359-12 ±RAL 3004 Burgundy	 8339-06 ±RAL 5015 Ocean Blue	 8349-07 ±RAL 6018 Spring Green	 8389-01 ±RAL 7012 Dark Grey
 8309-00 ±RAL 1021 Light Yellow	 8359-04 ±RAL 4010 Cyclamen	 8339-04 Sky Blue	 8349-03 ±RAL 6018 Apple Green	 8389-04 ±RAL 7000 Mouse Grey
 8305-00 Medium Yellow	 8359-15 ±RAL 4006 Raspberry	 8339-34 ±RAL 5024 Butterfly Blue	 8349-17 Vibrant Green	 8389-12 State Grey
 8303-00 ±RAL 1021 Sunflower Yellow	 8339-30 Purple Blue	 8339-35 Powder Blue	 8329-13 ±RAL 1019 Sandstone	 8389-13 Frosty Grey
 8309-16 Apricot	 8339-31 ±RAL 4005 Lavender	 8349-15 Seafoam Green	 8329-14 ±RAL 1015 Light Beige	 8329-00 ±RAL 9003 White
 8301-10 ±RAL 2008 Orange	 8339-32 Copenhagen Blue	 8339-07 Turquoise	 8329-15 ±RAL 9001 Almond	 8369-00 ±RAL 9007 Silver
 8359-03 ±RAL 2002 Flame Red	 8339-14 Electric Blue	 8339-36 Nautical Blue	 8329-01 Belge	 8379-00 Gold
 8359-01 ±RAL 3020 Blood Red	 8339-13 ±RAL 5002 Royal Blue	 8349-16 Polo Green	 8383-05 Imitation Gold	 8399-00 Clear
 8359-08 Passion Red	 8339-33 ±RAL 5013 Navy	 8349-14 ±RAL 6005 Dark Green	 8383-06 Terracotta	
 8359-00 ±RAL 2002 Medium Red	 8339-02 Highway Blue	 8349-05 ±RAL 6029 Bottle Green	 8383-02 ±RAL 8011 Chocolate Brown	
 8359-06 Dark Red	 8339-00 Medium Blue	 8349-00 ±RAL 6024 Medium Green	 8383-00 ±RAL 9005 Black	

MACal 8900 Pro

Film de vinilo intermedio con más de 3-4 años de vida al exterior. Provisto de un adhesivo acrílico semipermanente que permite retirar el vinilo sin dejar restos de adhesivo sobre las superficies hasta después de 2 años de su aplicación de 70 mic. monomérico.

 8909-12 ± RAL 1016 Lemon Yellow	 8959-04 ± RAL 4010 Cyclamen	 8939-13 ± RAL 5002 Royal Blue	 8908-12 ± RAL 1016 Lemon Yellow	 8958-07 ± RAL 3002 Currant Red
 8909-00 ± RAL 1021 Light Yellow	 8949-03 ± RAL 6018 Apple Green	 8939-02 Highway Blue	 8908-00 ± RAL 1018 Light Yellow	 8958-00 ± RAL 3001 Medium Red
 8905-00 Medium Yellow	 8949-07 ± RAL 6018 Spring Green	 8983-02 ± RAL 8011 Chocolate Brown	 8908-13 ± RAL 1021 Yellow	 8958-14 ± RAL 3002 Carmine Red
 8903-00 ± RAL 1028 Sunflower Yellow	 8949-00 ± RAL 6024 Medium Green	 8989-00 ± RAL 9005 Black	 8908-09 Buttercup	 8958-12 ± RAL 3004 Burgundy
 8901-00 ± RAL 2008 Orange	 8949-05 ± RAL 6029 Bottle Green	 8989-01 ± RAL 7012 Dark Grey	 8904-00 Sunflower Yellow	 8958-04 ± RAL 4010 Cyclamen
 8959-03 ± RAL 2002 Flame Red	 8949-04 ± RAL 6005 Dark Green	 8989-04 ± RAL 7000 Mouse Grey	 8908-14 ± RAL 1028 Light Orange	 8948-09 Green-Yellow
 8959-01 ± RAL 3020 Blood Red	 8939-07 Turquoise	 8929-00 ± RAL 9003 White	 8902-00 ± RAL 2008 Orange	 8948-10 Lime
 8959-08 Passion Red	 8939-04 Sky Blue	 8929-01 Beige	 8908-15 ± RAL 2009 Dark Orange	 8948-07 ± RAL 6018 Spring Green
 8959-00 ± RAL 3002 Medium Red	 8939-06 ± RAL 5015 Ocean Blue	 8969-00 ± RAL 9007 Silver	 8958-03 ± RAL 2002 Flame Red	 8948-11 Kiwi
 8959-06 Dark Red	 8939-14 Electric Blue	 8979-00 Gold	 8958-13 Red	 8948-01 Green
 8959-12 ± RAL 3004 Burgundy	 8939-00 Medium Blue		 8958-01 ± RAL 3020 Blood Red	 8948-08 ± RAL 6024 Leaf Green

 8948-00 ± RAL 6024 Medium Green	 8938-01 ± RAL 5017 Intense Blue	 8988-05 ± RAL 7004 Medium Grey
 8948-12 ± RAL 6016 Spinach Green	 8938-18 Cosmic Blue	 8988-11 ± RAL 7040 Concrete Grey
 8948-04 Dark Green	 8938-14 Electric Blue	 8988-10 ± RAL 7035 Pearl Grey
 8938-15 Bahamas Blue	 8938-19 Violet	 8928-00 ± RAL 9003 White
 8938-07 ± RAL 5018 Turquoise Blue	 8938-13 ± RAL 5002 Royal Blue	 8928-05 ± RAL 1015 Ivory
 8948-13 ± RAL 5018 Turquoise Green	 8938-20 Methylene Blue	 8928-01 Beige
 8948-14 Mint	 8938-02 Highway Blue	 8982-04 ± RAL 8023 Nut Brown
 8938-16 Light Blue	 8938-17 ± RAL 5011 Cobalt Blue	 8982-02 ± RAL 8011 Chocolate Brown
 8938-04 Sky Blue	 8988-00 ± RAL 9005 Black	 8978-00 Gold
 8938-00 ± RAL 5015 Medium Blue	 8988-06 ± RAL 7012 Graphite	 8968-00 ± RAL 9006 Silver







MACal 8900 Pro Designer

Serie de 16 nuevos colores mate para decoraciones exclusivas con nuevos colores tales como agua de lirio, gris seda, púrpura obispo...








 8928-16 Antique White	 8938-39 Lagoon Blue
 8988-14 Silk Grey	 8938-40 Pastel Turquoise
 8982-09 Mocha	 8938-41 Blue Grey
 8982-10 Sepia Brown	 8958-20 Bishop Purple
 8908-20 Mustard	 8958-23 Antique Violet
 8948-26 Oasis	 8958-21 Magnolia
 8948-25 Pesto	 8958-19 Dahia Pink
 8948-22 Water Lily	 8958-22 Baby Doll

MACal 9800 Pro

Un film exclusivo (70 mic. polimérico) de calidad premium y concebido para aplicaciones donde se requieran altas prestaciones y una larga duración de hasta 8-10 años al exterior. Su acabado es altamente brillante y excepcionalmente flexible, hecho que lo hace especialmente indicado para aplicaciones que requieren buena conformabilidad sobre contornos sencillos. MACal 9800 Pro está dotado de un adhesivo permanente acrílico premium y un soporte siliconado de papel kraft blanco que le aporta estabilidad y planeidad.

 * 9809-21 ± RAL 1016 Pastel Yellow	 9807-07 SL Luminous Orange	 9859-16 Regal Red	 * 9859-29 Skin Tone
 9807-00 SL ± RAL 1026 Luminous Yellow	 * 9807-23 SL Bright Orange	 9859-00 Medium Red	 * 9859-32 Lilac
 9809-06 ± RAL 1016 Lemon Yellow	 * 9859-25 Warm Red	 9859-12 ± RAL 3001 Dark Red	 * 9859-31 ± RAL 4008 Pink Violet
 * 9807-22 SL Bright Yellow	 * 9859-19 Red Orange	 9859-13 ± RAL 3003 Wine Red	 * 9839-46 ± RAL 4005 Lavender
 9809-09 ± RAL 1021 Banana Yellow	 9859-10 Poppy Red	 9859-05 ± RAL 3004 Burgundy	 * 9839-45 Purple
 9809-00 ± RAL 1023 Dark Yellow	 * 9859-26 Strawberry Red	 * 9859-28 ± RAL 3005 Rioja Red	 * 9839-38 Aubergine
 9809-10 ± RAL 1003 Orange Yellow	 9857-00 SL Luminous Red	 9859-09 Cyclamen	 9839-13 Violet
 9809-11 ± RAL 1028 Saffron	 9859-11 Vivid Red	 9859-15 ± RAL 4010 Fuchsia	 * 9839-30 Dark Violet
 * 9809-13 ± RAL 2003 Light Orange	 9859-04 ± RAL 3020 Tomato Red	 9859-08 Panther Rose	 * 9839-39 ± RAL 5000 Antique Blue
 9801-04 ± RAL 2008 Orange	 * 9859-27 ± RAL 3020 Spicy Red	 * 9859-30 Salmon Pink	 9839-19 ± RAL 5011 Dark Blue

* New colour

 *9839-40 Steel Blue	 9839-20 ± RAL 5012 Egyptian Blue	 9849-18 Mint	 9849-11 ± RAL 6024 Light Green	 *9887-09 SL Terra Cotta	 9889-02 ± RAL 7012 Dark Grey
 9839-23 Scandinavia Blue	 9839-10 Sky Blue	 9849-15 Turquoise Green	 *9849-36 Bright Green	 *9883-10 ± RAL 8015 Chestnut	 *9889-15 ± RAL 7000 Mouse Grey
 9839-12 ± RAL 5002 Ultramarine Blue	 9839-07 Light Blue	 9849-17 Petrol	 9847-00 SL Luminous Green	 9883-07 ± RAL 8003 Clay Brown	 9889-03 ± RAL 7042 Light Grey
 9837-01 SL Luminous Blue	 *9839-41 Azure Blue	 *9849-33 Turquoise Blue	 9849-12 ± RAL 6018 Grass Green	 9883-06 ± RAL 8007 Fawn Brown	 *9889-14 ± RAL 7040 Pastel Grey
 9839-26 Reflex Blue	 *9839-42 Pastel Blue	 *9849-26 Dark Petrol	 9849-13 Apple Green	 9883-04 ± RAL 8017 Dark Brown	 9889-04 ± RAL 7035 Pearl Grey
 9839-11 ± RAL 5005 Vivid Blue	 *9839-43 Iceberg	 *9849-34 Dark Lagoon	 *9849-24 Green Yellow	 9889-00 ± RAL 9005 Black	 9829-00 ± RAL 9003 White
 9839-27 Electric Blue	 *9839-44 Pastel Aqua	 9849-00 ± RAL 6026 Dark Green	 9829-05 ± RAL 1015 Ivory	 *9889-17 ± RAL 7021 Mystic Grey	 9869-00 ± RAL 9006 Silver
 9839-22 Sea Blue	 *9849-30 Pastel Green	 *9847-35 SL Olive	 9829-01 ± RAL 1014 Beige	 9889-01 Charcoal	 9879-00 Gold
 9839-24 Medium Blue	 *9849-31 ± RAL 6027 Blue Green	 9849-21 ± RAL 6002 Bottle Green	 *9829-10 Cream	 9889-05 ± RAL 7016 Traffic Grey	 9888-00 ± RAL 9005 Black Matt
 9837-00 SL Luminous Cyan	 *9849-32 ± RAL 6019 Pistachio	 9849-10 ± RAL 6029 Medium Green	 *9883-08 Terra Di Siena	 *9889-16 ± RAL 7012 Grey	 9828-00 ± RAL 9003 White Matt
					 9899-00 Clear

MACal 9700 Pro

Translúcido cuando se ilumina por detrás y opaco cuando no está iluminado. Filmes de altas prestaciones, 5-7 años al exterior, fabricados de forma que se garantice la uniforme reproducción del color. El film flexible está recubierto con un adhesivo acrílico permanente con excelentes características para la claridad.



9728-00 ± RAL 9010
White



9758-00 ± RAL 3020
Red




9738-06
Sea Blue



9768-00 ± RAL 9006
Silver



9708-00 ± RAL 1023
Yellow



9758-06 ± RAL 3020
Tomato Red




9738-00 ± RAL 5017
Blue



9778-00
Gold



9708-01 ± RAL 1023
Lemon Yellow



9758-02 ± RAL 3004
Burgundy



9738-05
Caribbean Blue



9788-01 ± RAL 7042
Grey



9708-02 ± RAL 1003
Signal Yellow



9758-03 ± RAL 4003
Cyclamen




9738-04 ± RAL 5012
Light Blue



9788-00
Black



9708-03 ± RAL 1003
Sunflower Yellow



9738-02 ± RAL 5022
Night Blue



9748-03 ± RAL 5021
Turquoise

LIGHT DIFFUSERS



9702-00 ± RAL 2004
Orange



9738-03 ± RAL 5002
Ultramarine Blue



9748-02 ± RAL 6018
Yellow Green



9798-60
Light Diffuser 60%



9758-04
Poppy Red



9738-08
European Blue



9748-00 ± RAL 6024
Green



9798-30
Light Diffuser 30%



9758-05
Vermilion Red



9738-07
Sultan Blue



9748-01 ± RAL 6029
Mint Green

LIGHT STOP




9758-01 ± RAL 2002
Vivid Red



9738-01 ± RAL 5005
Signal Blue



9748-04
Bottle Green



9722-00
Light Stop

MACAL 8200 PRO BRILLO PERMANENTE 615 cm · DURABILIDAD 4 AÑOS

CODIGO	ITEM NUMBER	ANCHO	COLORES	ACABADO
SI91M3100/610	8299-00/615	615 cm × 50 m	CLEAR	brillo
SI91M3114/610	8289-00/615	615 cm × 50 m	BLACK	brillo
SI91M3101/610	8229-00/615	615 cm × 50 m	WHITE	brillo
SI91M3102/610	8209-00/615	615 cm × 50 m	SULFUR YELLOW	brillo
SI91M3103/610	8203-00/615	615 cm × 50 m	MELON	brillo
SI91M3104/610	8209-05/615	615 cm × 50 m	MANDARINE	brillo
SI91M3105/610	8259-00/615	615 cm × 50 m	VIVID RED	brillo
SI91M3106/610	8259-01/615	615 cm × 50 m	TRAFFIC RED	brillo
SI91M3107/610	8259-02/615	615 cm × 50 m	SHINING RED	brillo
SI91M3108/610	8249-05/615	615 cm × 50 m	LIME	brillo
SI91M3109/610	8249-02/615	615 cm × 50 m	BILLIARD GREEN	brillo
SI91M3191/610	8239-09/615	615 cm × 50 m	PURPLE BLUE	brillo
SI91M3120/610	8249-00/615	615 cm × 50 m	DARK GREEN	brillo
SI91M3183/610	8239-05/615	615 cm × 50 m	HEAVEN	brillo
SI91M3117/610	8239-03/615	615 cm × 50 m	ULTRAMARINE BLUE	brillo
SI91M3186/610	8259-03/615	615 cm × 50 m	CARMINE RED	brillo
SI91M3181/610	8209-02/615	615 cm × 50 m	TRAFFIC YELLOW	brillo
SI91M3112/610	8289-02/615	615 cm × 50 m	BASALT GREY	brillo
SI91M3110/610	8239-06/615	615 cm × 50 m	LIGHT BLUE	brillo
SI91M3192/610	8249-04/615	615 cm × 50 m	YELLOW GREEN	brillo
SI91M3123/610	8259-06/615	615 cm × 50 m	TELEMAGENTA	brillo
SI91M3180/610	8239-08/615	615 cm × 50 m	LAVANDER	brillo
SI91M3170/610	8239-07/615	615 cm × 50 m	SWIMMING POOL	brillo
SI91M3179/610	8289-05/615	615 cm × 50 m	AGATE GREY	brillo

MACAL 8200 PRO MATE PERMANENTE 615 cm · DURABILIDAD 4 AÑOS

CODIGO	ITEM NUMBER	ANCHO	COLORES	ACABADO
SI91M3126/610	8228-00/615	615 cm × 50 m	WHITE	matt
SI91M3136/610	8288-00/615	615 cm × 50 m	BLACK	matt
SI91M3158/610	8268-01/615	615 cm × 50 m	SILVER	matt
SI91M3135/610	8282-01/615	615 cm × 50 m	TERRA BROWN	matt
SI91M3152/610	8258-06/615	615 cm × 50 m	TELEMAGENTA	matt
SI91M3143/610	8238-03/615	615 cm × 50 m	ULTRAMARINE BLUE	matt
SI91M3155/610	8278-02/615	615 cm × 50 m	GOLD	matt
SI91M3132/610	8248-02/615	615 cm × 50 m	BILLIARD GREEN	matt
SI91M3128/610	8208-03/615	615 cm × 50 m	MELON	matt
SI91M3147/610	8208-05/615	615 cm × 50 m	MANDARINE	matt
SI91M3129/610	8258-01/615	615 cm × 50 m	TRAFFIC RED	matt

MACAL 8200 PRO BRILLO PERMANENTE 1.230 cm · DURABILIDAD 4 AÑOS

CODIGO	ITEM NUMBER	ANCHO	COLORES	ACABADO
SI91M3100/1220	8299-00/1230	1.230 cm x 50 m	CLEAR	brillo
SI91M3114/1220	8289-00/1230	1.230 cm x 50 m	BLACK	brillo
SI91M3101/1220	8229-00/1230	1.230 cm x 50 m	WHITE	brillo
SI91M3102/1220	8209-00/1230	1.230 cm x 50 m	SULFUR YELLOW	brillo
SI91M3103/1220	8203-00/1230	1.230 cm x 50 m	MELON	brillo
SI91M3104/1220	8209-05/1230	1.230 cm x 50 m	MANDARINE	brillo
SI91M3105/1220	8259-00/1230	1.230 cm x 50 m	VIVID RED	brillo
SI91M3106/1220	8259-01/1230	1.230 cm x 50 m	TRAFFIC RED	brillo
SI91M3107/1220	8259-02/1230	1.230 cm x 50 m	SHINING RED	brillo
SI91M3108/1220	8249-05/1230	1.230 cm x 50 m	LIME	brillo
SI91M3109/1220	8249-02/1230	1.230 cm x 50 m	BILLIARD GREEN	brillo
SI91M3191/1220	8239-09/1230	1.230 cm x 50 m	PURPLE BLUE	brillo
SI91M3120/1220	8249-00/1230	1.230 cm x 50 m	DARK GREEN	brillo
SI91M3183/1220	8239-05/1230	1.230 cm x 50 m	HEAVEN	brillo
SI91M3117/1220	8239-03/1230	1.230 cm x 50 m	ULTRAMARINE BLUE	brillo
SI91M3186/1220	8259-03/1230	1.230 cm x 50 m	CARMINE RED	brillo
SI91M3181/1220	8209-02/1230	1.230 cm x 50 m	TRAFFIC YELLOW	brillo
SI91M3112/1220	8289-02/1230	1.230 cm x 50 m	BASALT GREY	brillo
SI91M3110/1220	8239-06/1230	1.230 cm x 50 m	LIGHT BLUE	brillo
SI91M3192/1220	8249-04/1230	1.230 cm x 50 m	YELLOW GREEN	brillo

MACAL 8200 PRO MATE PERMANENTE 1.230 cm · DURABILIDAD 4 AÑOS

CODIGO	ITEM NUMBER	ANCHO	COLORES	ACABADO
SI91M3126/1220	8228-00/1230	1.230 cm x 50 m	WHITE	matt
SI91M3136/1220	8288-00/1230	1.230 cm x 50 m	BLACK	matt
SI91M3158/1220	8268-01/1230	1.230 cm x 50 m	SILVER	matt
SI91M3135/1220	8282-01/1230	1.230 cm x 50 m	TERRA BROWN	matt
SI91M3152/1220	8258-06/1230	1.230 cm x 50 m	TELEMAGENTA	matt
SI91M3143/1220	8238-03/1230	1.230 cm x 50 m	ULTRAMARINE BLUE	matt
SI91M3155/1220	8278-02/1230	1.230 cm x 50 m	GOLD	matt
SI91M3132/1220	8248-02/1230	1.230 cm x 50 m	BILLIARD GREEN	matt
SI91M3128/1220	8208-03/1230	1.230 cm x 50 m	MELON	matt
SI91M3147/1220	8208-05/1230	1.230 cm x 50 m	MANDARINE	matt
SI91M3129/1220	8258-01/1230	1.230 cm x 50 m	TRAFFIC RED	matt

MACAL 9800 PRO BRILLO PERMANENTE 615 cm · DURABILIDAD 7-8 AÑOS

CODIGO	ITEM NUMBER	ANCHO	COLORES	ACABADO
SI91M7901/610	9829-00/615	615 cm x 50 m	WHITE	brillo
SI91M7903/610	9809-46/615	615 cm x 50 m	BANANA YELLOW	brillo
SI91M7904/610	9809-45/615	615 cm x 50 m	DARK YELLOW	brillo
SI91M7905/610	9809-11/615	615 cm x 50 m	SAFFRON	brillo
SI91M7907/610	9807-07/615	615 cm x 50 m	LUMINOUS ORANGE	brillo
SI91M7908/610	9807-42/615	615 cm x 50 m	BRIGHT ORANGE	brillo
SI91M7909/610	9859-26/615	615 cm x 50 m	STRAWBERRY RED	brillo
SI91M7910/610	9859-43/615	615 cm x 50 m	SPICY RED	brillo
SI91M7911/610	9859-16/615	615 cm x 50 m	REGAL RED	brillo
SI91M7912/610	9859-00/615	615 cm x 50 m	MEDIUM RED	brillo
SI91M7938/610	9889-00/615	615 cm x 50 m	BLACK	brillo
SI91M7929/610	9839-12/615	615 cm x 50 m	ULTRAMARINE BLUE	brillo
SI91M7917/610	9849-55/615	615 cm x 50 m	GRASS GREEN	brillo
SI91M7913/610	9859-12/615	615 cm x 50 m	DARK RED	brillo
SI91M7927/610	9839-12/615	615 cm x 50 m	ULTRAMARINE BLUE	brillo
SI91M7942/610	9869-08/615	615 cm x 50 m	LIGHT SILVER	brillo
SI91M7943/610	9889-01/615	615 cm x 50 m	CHARCOAL	brillo
SI91M7924/610	9839-22/615	615 cm x 50 m	SEA BLUE	brillo
SI91M7919/610	9849-10/615	615 cm x 50 m	MEDIUM GREEN	brillo
SI91M7920/610	9849-51/615	615 cm x 50 m	DARK/GRASS? GREEN	brillo
SI91M7922/610	9839-10/615	615 cm x 50 m	SKY BLUE	brillo
SI91M7914/610	9859-41/615	615 cm x 50 m	WINE RED	brillo
SI91M7915/610	9859-05/615	615 cm x 50 m	BURBUNDY	brillo

MACAL 9800 PRO BRILLO PERMANENTE 1.230 cm · DURABILIDAD 7-8 AÑOS

CODIGO	ITEM NUMBER	ANCHO	COLORES	ACABADO
SI91M7901/1220	9829-00/1230	1.230 cm x 50 m	WHITE	brillo
SI91M7903/1220	9809-46/1230	1.230 cm x 50 m	BANANA YELLOW	brillo
SI91M7904/1220	9809-45/1230	1.230 cm x 50 m	DARK YELLOW	brillo
SI91M7905/1220	9809-11/1230	1.230 cm x 50 m	SAFFRON	brillo
SI91M7907/1220	9807-07/1230	1.230 cm x 50 m	LUMINOUS ORANGE	brillo
SI91M7908/1220	9807-42/1230	1.230 cm x 50 m	BRIGHT ORANGE	brillo
SI91M7909/1220	9859-26/1230	1.230 cm x 50 m	STRAWBERRY RED	brillo
SI91M7910/1220	9859-43/1230	1.230 cm x 50 m	SPICY RED	brillo
SI91M7911/1220	9859-16/1230	1.230 cm x 50 m	REGAL RED	brillo
SI91M7912/1220	9859-00/1230	1.230 cm x 50 m	MEDIUM RED	brillo
SI91M7938/1220	9889-00/1230	1.230 cm x 50 m	BLACK	brillo
SI91M7929/1220	9839-12/1230	1.230 cm x 50 m	ULTRAMARINE BLUE	brillo
SI91M7917/1220	9849-55/1230	1.230 cm x 50 m	GRASS GREEN	brillo
SI91M7913/1220	9859-12/1230	1.230 cm x 50 m	DARK RED	brillo
SI91M7927/1220	9839-12/1230	1.230 cm x 50 m	ULTRAMARINE BLUE	brillo
SI91M7942/1220	9869-08/1230	1.230 cm x 50 m	LIGHT SILVER	brillo
SI91M7943/1220	9889-01/1230	1.230 cm x 50 m	CHARCOAL	brillo
SI91M7924/1220	9839-22/1230	1.230 cm x 50 m	SEA BLUE	brillo
SI91M7919/1220	9849-10/1230	1.230 cm x 50 m	MEDIUM GREEN	brillo
SI91M7920/1220	9849-51/1230	1.230 cm x 50 m	DARK/GRASS? GREEN	brillo
SI91M7922/1220	9839-10/1230	1.230 cm x 50 m	SKY BLUE	brillo
SI91M7914/1220	9859-41/1230	1.230 cm x 50 m	WINE RED	brillo
SI91M7915/1220	9859-05/1230	1.230 cm x 50 m	BURBUNDY	brillo

MACAL 9700 PRO TRANSLUCIDO 1.230 cm · DURABILIDAD 5-7 AÑOS

CODIGO	ITEM NUMBER	ANCHO	COLORES	ACABADO
SI91M7146/1220	9738-08/1230	1.230 cm x 50 m	EUROPEAN BLUE	translucidos
SI91M7151/1220	9708-07/1230	1.230 cm x 50 m	YELLOW	translucidos
SI91M7152/1220	9708-02/1230	1.230 cm x 50 m	SIGNAL YELLOW	translucidos
SI91M7153/1220	9702-06/1230	1.230 cm x 50 m	ORANGE	translucidos
SI91M7155/1220	9758-14/1230	1.230 cm x 50 m	PAPRINKA	translucidos
SI91M7157/1220	9748-00/1230	1.230 cm x 50 m	GREEN	translucidos
SI91M7158/1220	9738-05/1230	1.230 cm x 50 m	CARIBBEAN BLUE	translucidos
SI91M7161/1220	9758-03/1230	1.230 cm x 50 m	CYCLAMEN	translucidos

Vinilo EKO

MODELO	CÓDIGO	USO		COLOR	ANCHO	LARGO (M)	MICRAS
TRANSPARENTE BRILLO	SI91JIMPT/635	IMPRIMIBLE	MONOMERICO PERMANENTE	TRANSPARENTE	635	50	80
OPACO BRILLO BLANCO TRASERA TRANSP.	SI91JIMPB/635	IMPRIMIBLE	MONOMERICO PERMANENTE	BLANCO	635	50	80
TRANSPARENTE BRILLO	SI91JIMPT/1270	IMPRIMIBLE	MONOMERICO PERMANENTE	TRANSPARENTE	1270	50	80
OPACO BRILLO BLANCO TRASERA TRANSP.	SI91JIMPB/1270	IMPRIMIBLE	MONOMERICO PERMANENTE	BLANCO	1270	50	80
OPACO BRILLO BLANCO TRASERA GRIS	SI91JIMPB/635G	IMPRIMIBLE	MONOMERICO PERMANENTE	BLANCO	635	50	80
OPACO BRILLO BLANCO TRASERA GRIS	SI91JIMPB/1270G	IMPRIMIBLE	MONOMERICO PERMANENTE	BLANCO	1270	50	80

MODELO	CÓDIGO	USO		COLOR	ANCHO	LARGO (M)	MICRAS
TRANSPARENTE BRILLO	SI91JDCT/615	DE CORTE	MONOMERICO PERMANENTE	TRANSPARENTE	615	50	150
OPACO BRILLO BLANCO	SI91JDCB/615	DE CORTE	MONOMERICO PERMANENTE	BLANCO	615	50	150
TRANSPARENTE BRILLO	SI91JDCT/1270	DE CORTE	MONOMERICO PERMANENTE	TRANSPARENTE	1270	50	150
OPACO BRILLO BLANCO	SI91JDCB/1270	DE CORTE	MONOMERICO PERMANENTE	BLANCO	1270	50	150



creative



Frutería
Paqui

SERVICIO A DOMICILIO
3 123 45 67

ENERO

D	L	M	M	J	V	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

MARZO

D	L	M	M	J	V	S
				1	2	
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

MAYO

D	L	M	M	J	V	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

JULIO

D	L	M	M	J	V	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

SEPTIEMBRE

D	L	M	M	J	V	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

NOVIEMBRE

D	L	M	M	J	V	S
				1	2	
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16

FEBRERO

D	L	M	M	J	V	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

ABRIL

D	L	M	M	J	V	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

JUNIO

D	L	M	M	J	V	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

AGOSTO

D	L	M	M	J	V	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

OCTUBRE

D	L	M	M	J	V	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

DICIEMBRE

D	L	M	M	J	V	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

2016



ABANICO

Pliego: 310 x 450 mm | Formas por pliego: 1
100 unidades. Cartulina Gráfica 230 g.

Ref.: 0558CGTABA



BOLSA PUBLICITARIA

Pliego: 320 x 450 mm | Formas por pliego: 1
100 unidades. Cartulina Gráfica 230 g.


Ref.: 0558CGBPUBP



CAJA DE REGALO

Pliego: 320 x 450 mm | Formas por pliego: 1
100 unidades. Cartulina Gráfica 230 g.


Ref.: 0558CGBREGP



CARPETA CON HENDIDO

Pliego: 320 x 450 mm | Formas por pliego: 1
100 unidades. Cartulina Gráfica 230 g.

Ref.: 0558CGPCOB



CARPETA CON UÑERO

Pliego: 320 x 450 mm | Formas por pliego: 1
100 unidades. Cartulina Gráfica 230 g.

Ref.: 0558CGPCU

BOLSILLOS PARA CARPETA

Pliego: 320 x 450 mm | Formas por pliego: 4
100 unidades. Cartulina Gráfica 230 g.
Ref.: 0558CGPB4



CARÁTULA CD

Pliego: 320 x 450 mm | Formas por pliego: 2
100 unidades. Cartulina Gráfica 230 g.
Ref.: 0558CGPFCD



PAPEL TREPADO (ESTUCADO)

Pliego: 320 x 450 mm
250 unidades. Estucado Mate 135gr.
Ref. : 0558PT13EBSRA3



PAPEL TREPADO (OFFSET)

Pliego: 320 x 450 mm. | 250 unidades. | Offset 80 g.
Ref. Blanco: 0558PT8BLSRA3
Ref. Azul: 0558PT8AZSRA3
Ref. Rosa: 0558PT8RSSRA3



CAJAS DE TARJETAS ANÓNIMAS

200 unidades. No personalizable
Automontante. | Cartulina Gráfica 230 g.
Ref.: 0558CGPCVTB
Automontante





CAJAS DE TARJETAS IMPRIMIBLE

Pliego: 320 x 450 mm | Formas por pliego: 2
100 unidades. Cartulina gráfica 230 g.

Ref.: 0558CGPCVIM

Automontante



MINI TOTEMS AUTOMONTANTES

Pliego: 320 x 450 mm | Formas por pliego: 1
100 unidades. Cartulina gráfica 230 g.

Ref.: 0558CGPCBT

Automontante




CALENDARIO PIRÁMIDE (A4)

Pliego: 210 x 297 mm | Formas por pliego: 1
200 unidades. Cartulina gráfica 230 g.

Ref.: 0558CGPBCA4

Automontante



CALENDARIO PIRÁMIDE (SRA3)

Pliego: 320 x 450 mm | Formas por pliego: 2
100 unidades. Cartulina gráfica 230 g.

Ref.: 0558CGPBC

Automontante



CALENDARIO BOTE AUTOMONTANTE

Pliego: 320 x 450mm | Formas por pliego: 2
200 unidades. Cartulina gráfica 230 g.

Ref.: 0558CGPPORL

Automontante

PORTALÁPICES CUADRADO

Pliego: 320 x 450 mm | Formas por pliego: 2
25 unidades. Cartulina gráfica 230 g.

Ref.: 0558CGPPLC

Incluye cinta doble cara



PORTALÁPICES HEXAGONAL

Pliego: 320 x 450 mm | Formas por pliego: 2
25 unidades. Cartulina gráfica 230 g.

Ref.: 0558CGPPLH

Incluye cinta doble cara



GORRA PERSONALIZADA

Pliego: 320 x 450 mm | Formas por pliego: 1
100 unidades. Cartulina gráfica 230 g.

Ref.: 0558CGPGOR



DISPLAY DE SOBREMESA

Pliego: 320 x 450 mm | Formas por pliego: 2
100 unidades. Cartulina gráfica 230 g.

Ref.: 0558CGPDIS



PAPEL PARA RECIBOS

Pliego: 210 x 297 mm | 3 recibos por A4
500 hojas. Papel offset 80 g.

Ref.: 0558PT8BLA4





CAJA DE VINO PERSONALIZABLE

Para botellas de 37,5 cl | Pliego: 32 x 45 cm | Cajas por pliego: 100 unid. | Cartulina gráfica de 230 g/m² para impresión digital 65 x 245 mm de cara | Incluye 120 pegatinas de refuerzo para la base

Ref.: 0558CGPCV

Fácil montaje



KIT CALENDARIO IMPRESO

Pliego: 32 x 45 cm | Bases por pliego: 2 50 unid. | Cartulina gráfica de 290 g/m² para impresión digital Acabado en 155 x 165 mm | Faldilla coleccionada 50 espirales o wire-o negras a tamaño | 50 faldillas impresas Espacio para notas en día | Base personalizable

Ref.: 0558CGPCCF



CARTULINA KRAFT

Pliego: 32 x 45 cm | 100 unidades
Cartulina de 250 g/m² para impresión offset y digital

Ref.: 0555CKRAFT



CARTULINA METALIC BLANCA

Pliego: 32 x 45 cm | 100 unidades
Cartulina de 285 g/m² para impresión offset y digital

Ref.: 0555CMBRA3

CARTULINA ORO METALIC

Pliego: 32 x 45 cm | 100 unidades
Cartulina de 285 g/m² para impresión offset y digital

Ref.: 0555CMOSRA3

CARTULINA PLATA METALIC

Pliego: 32 x 45 cm | 100 unidades
 Cartulina de 285 g/m² para impresión offset y digital
Ref.: 0555CMPSRA3



CARTULINA VERJURADA BLANCA

Pliego: 32 x 45 cm | 100 unidades
 Cartulina de 250 g/m² para impresión offset y digital
Ref.: 0555PVDBSRA3



CARTULINA VERJURADA MARFIL

Pliego: 32 x 45 cm | 100 unidades
 Cartulina de 250 g/m² para impresión offset y digital
Ref.: 0555PVDMSRA3



COLGADOR (percha publicitaria)


Pliego: 32 x 45 cm | Perchas por pliego: 3
 100 unid. | Cartulina gráfica de 230 g/m² para impresión digital
 129 x 287 mm de cara | Se puede imprimir a doble cara
Ref.: 0558CGPCV
Fácil vaciado



ETIQUETAS PARA EVENTOS

En forma de nube
 Pliego: 32 x 45 cm | Etiquetas por pliego: 24
 100 unidades | Cartulina de 240 g/m² para impresión digital
 Acabado de 55 x 50 mm | Impresión simple o dúplex
Ref.: 0558CGCFM
Fácil extracción





PAPEL DE SEGURIDAD

Solo visible a la luz UV (se incluye detector de seguridad)

Pliego: 32 × 45 cm | 250 pliegos

Papel offset de 90 g/m² para impresión digital

Impresión simple o dúplex

Ref.: 0558PSEGUR



PORTAFOTOS

Pliego: 32 × 45 cm | Portafotos por pliego: 2

50 unid. | Cartulina gráfica de 230 g/m² para impresión digital

Acabado en 200 × 150 mm; 170 × 120 mm ventana foto

Se puede imprimir la foto directamente | 100 peanas

Ref.: 0558CGPPF



SOPORTE EFECTO UVI (negro)

Pliego: 32 × 45 cm | 100 pliegos

Papel estucado mate de 300 g/m² para impresión digital

Solo impresión a 1 cara en negro

Ref.: 0558UVINEGRO



SOPORTE EFECTO UVI (rojo)

Pliego: 32 × 45 cm | 100 pliegos

Papel estucado mate de 300 g/m² para impresión digital

Solo impresión a 1 cara en rojo

Ref.: 0558UVIROJO



CARTULUX (efecto cristal)

Pliego: 32 × 45 cm | 100 pliegos

Papel alto brillo 250 g/m² para impresión digital

Efecto cristal solo en 1 cara

Ref.: 0558CARTULUX



CREATIVE BAND (pulseras para personalizar)

Pliego: 25,5 × 20,4 cm | 100 pliegos | 10 formas por pliego

1.000 unidades de 19 x 255 mm cada una | Numeradas

Papel resistente al agua para impresión digital e inject

Impresión por 1 cara | Fácil montaje

Ref.: 0558CREATIVEBAND

herramientas rotulación






OLLAO TRANSPARENTE Ø8

Aplicación sin arandela. Perfecto para pequeño formato:

- Polipropileno celular.
- Rígidos de poco espesor.
- Textiles.

Ref: 887POP8I



OLLAO TRANSPARENTE Ø12 / Arandela Ø12

Aplicación con arandelas. Para todo tipo de materiales:

- Polipropileno celular.
- Lonas PVC (1 o 2 capas).
- X-banner.
- Cartón pluma.
- Rígidos.
- Textil.

Ref: 887POP12I - Ollao de 12

Ref: 887PAP12I - Arandela



OLLAO TRANSPARENTE Ø12 /Arandela Ø12

Aplicación con o sin arandela, ya que los dientes superiores se enganchan al material:

- Cuello largo para lonas de mayor espesor.
- Perfecto para Polipropileno celular o cartón hasta 5mm.
- Usa la misma arandela que el ollao Ø12.

Ref: 887POP12p - Ollao

Ref: 887PAP12I - Arandela



OLLAO TRANSPARENTE Ø16 / Arandela Ø16

Aplicación con o sin arandela, ya que los dientes superiores se enganchan al material:

- Para todo tipo de aplicaciones, especialmente para gran formato.
- Lonas de más espesor, reforzados en los lados.
- Materiales rígidos más gruesos.

Ref: 887POP16I

Ref: 887PAP16I

QUEEN

Olladora neumática compacta para colocación de ollaos:

En una sola acción, hace el agujero y coloca el ollao al mismo tiempo. Ideal para lonas de vinilo y otros materiales plásticos (Cartón-pluma).

Pantalla de seguridad para proteger el area de colocación.

Posibilidad de trabajar con tres tamaños Ø8, Ø12 y Ø16 mm (requiere boquilla adicional).

No recomendada para textiles, puede crear arrugas.

Colocación constante de ollaos durante todo el día, con la ollador manual la colocación depende del esfuerzo del operador.

OPCIONAL: Bandeja con ruedas y cajas de almacenamiento.

Ref: QUEEN12



OLLADORA MANUAL PORTÁTIL

Máquina manual autoperforante para lonas PVC.

Construcción sólida para eliminar grietas y roturas.

Sus 5 kg la hacen perfecta para trabajar en el suelo con grandes lonas.

Posibilidad de trabajar con tres tamaños Ø8, Ø12 y Ø16 mm (requiere boquilla adicional).

No recomendada para textiles, puede crear arrugas.

Ref: 887HPS025



MULTIPRESS

La olladora más avanzada del mercado para grandes ciclos de producción.

Coloca ollaos en diferentes materiales, incluidas lonas PVC, banderas, lonas de toldo, cintas de poliéster, plásticos y todo tipo de textiles.

Gran velocidad, más de 60 ollaos por minuto.

La olladora carga el ollao y la arandela automáticamente, corta el material y coloca el ollao en un movimiento.

Modo Pre-corte, configuración perfecta para textiles.

Grandes depósitos de almacenamiento, con sensores de carga. Doble dispensador de arandelas.

Detector de arandelas en la zona de colocación, para mejorar la seguridad en la aplicación.

Motor potente para cortar materiales duros.

Ref: 877MultiPress12



MOBILE 12

Bastidor móvil 12 rollos - núcleo 2".
Estructura sólida construida con tubo cuadrado para una excelente durabilidad.
Para 12 rollos con núcleo de 2".
Ruedas de nylon resistentes con bloqueo en las ruedas.
Soporta hasta 460 Kg.
Almacena rollos de 30 cm hasta 162 cm.


Ref: 877PHTIBM12R



ROLL CLIPS

Más rápido y fácil que una cinta, gomas o clips.
Nuestros clips de colores vivos están diseñados para coger y organizar los rollos de forma rápida y sencilla.
Pack 12 clips (6 L + 6 XL)
Pack 50 clips (25 L + 25 XL)

Ref: 877PHTIASR



MOBILE 16

Bastidor móvil 16 rollos - núcleo 3"
Estructura sólida construida con tubo cuadrado para una excelente durabilidad.
Ruedas de nylon resistentes con bloqueo en las ruedas.
Soporta hasta 460 Kg.
Almacena rollos de 30 cm hasta 162 cm.

Ref: 877PHTIBM16R



MULTI RACK

Bastidor móvil de almacenamiento - 36 Rollos
Estructura sólida construida con tubo cuadrado.
Para 36 rollos, longitud máxima del rollo 1200 mm.
Ruedas con bloqueo.
Para rollos con núcleo de 2"/3".
Dimensiones: 1000 x 850 x 1860 mm.
Peso máximo: 460 Kg.

Ref: 877PHTIMR





TABLERACK

Bastidor móvil de almacenamiento - 56 Rollos

La solución óptima para combinar una mesa de trabajo (mesa opcional) con el almacenaje de vinilo.

Para 56 rollos, longitud máxima del rollo 600 mm.

Ruedas con bloqueo.

Para rollos con núcleo de 2"/3".

Dimensiones: 1170 x 1860 x 965 mm (sin mesa).

Peso máximo: 460 Kg.

Ref: 877PHTITR



BULLRACK

Almacenamiento perfecto para materiales digitales.

Para 15 rollos, longitud máxima del rollo 1620 mm.

Ruedas con bloqueo.

Para rollos con núcleo de 2"/3".

Dimensiones: 1840 x 440 x 1475 mm.

Peso máximo: 460 Kg.

Ref: 877PHTIBR



ROLLING

Carro de transporte de materiales rígidos.

Sólida construcción de acero para una excelente durabilidad.

Ruedas de nylon resistentes.

Posible cambiar las posiciones de los módulos.

Fácil de montar, envío plano.

Ref: 877PHTICM40

QUICK S ELECTRONIC

La soldadora de aire caliente manual, Quick-S-Electronic, se distingue por su empuñadura ergonómica. Gracias a su ergonomía y su ligereza, el operario puede utilizar la soldadora sin apenas esfuerzo.

La soldadora dispone de una potencia calorífica de 1500 W 230 V, control electrónico constante y completamente fiable con temperaturas de hasta 700 ° C.

La soldadora Quick-S-Electronic permite trabajar con todos los termoplásticos, textiles técnicos, lonas...

Ref: 877PSOMQSE40




FORPLAST-P2

La soldadura automática FORPLAST-P2 es un dispositivo eficiente y manejable para soldar lonas de camiones, tiendas de campaña, materiales para toldos y pancartas publicitarias. Disponible en diferentes anchos: 20, 30, 40 y 45 mm, para poder realizar diferentes tipos de soldadura. Además, la máquina automática se puede utilizar perfectamente para la fabricación de dobladillos de 20, 30, 40 y 45 mm, mediante el montaje de un accesorio para soldadura de dobladillos.

La máquina automática de soldadura FORPLAST-P2 dispone también de un modelo para aplicar un refuerzo de lona de una manera sencilla mediante un accesorio.

Ref: 877PSOAFPP2





REFUERZO LONA DE SOLDAR

Panama PVC lona 900 gr/m2.
Disponible 40 mm x 58 m.

Ref: 887PSRFS40



REFUERZO LONA EXTREME

La mejor opción para reforzar sus lonas, las aplicaciones principales son lonas PVC, lonas de edificios, lonas de camiones y estructuras con tensión.

Cinta de poliéster de PVC se puede soldar en tejidos utilizando aire caliente, o soldadura de alta frecuencia.

También se pueden unir usando adhesivos de vinilo.

Disponible 46 mm x 100 m.

Ref: 887PSRFSE46ROLLO



RODILLO DE PRESIÓN

Una herramienta imprescindible para los rotulistas que trabajan con cintas de doble cara y soldadoras manuales. Alta calidad y durabilidad (rodamiento de bolas, puño de madera y ruedas de silicona).

Disponible con 1 o 2 rodamientos.

Ref: 877PSOMRPCR

CÚTER ECO-LINE

Nuestro cúter Eco-Line es característico por su hoja automática y su bloqueo de seguridad.

Un cutter pensado para el uso diario en cualquiera que sea su trabajo.

Ref: 887PHRCEL

CÚTER DE PRECISIÓN

Cúter de precisión de aluminio con mango de goma para un fácil control para trabajos precisos.

Ref: 887PHRCP

CÚTER CUCHILLA GIRATORIA

Cúter con cuchilla giratoria pensado para trabajar con cambios rápidos de dirección y en zonas de difícil acceso (esquinas, triángulos...).

Agarre de goma para un fácil control. Corta como un plotter y le permitirá cortar cualquier diseño, no importa la forma.

Ref: 887PHRCCG

CORTADOR DE LONAS

Nuestro cortador de lona dispone de una hoja de doble filo que se bloquea dentro del cúter.

La integración de la cuchilla permite realizar cortes limpios, reduce la formación de arrugas con papel.

También disponible con tubo telescópico.

Ref: 887PHRCL

CEPILLO APLICACIÓN VINILOS

Cepillo fabricado para la aplicación de vinilos en superficies irregulares como acabados sobre remaches, zonas con superficies corrugadas o con relieve.

Diámetro de aplicación: 2.5 cm.

Ref: 887PHRCAV





BOLÍGRAFO ANTI-BURBUJAS

Nuestro bolígrafo retráctil es una herramienta útil para marcar sobre superficies duras y para hacer desaparecer las molestas burbujas del vinilo.

Ref: 887PHRBAB



BOLÍGRAFO SEPARACIÓN DE VINILOS

La separación de vinilos será mucho más fácil con nuestro bolígrafo, debido a su fina aguja retráctil y su forma ergonómica. Puede combinarse con las pinzas de levantamiento de vinilos.

Ref: 887PHTIPEN



PINZAS

Pinzas de acero inoxidable con superficie recubierta para un agarre óptimo.

Use estas pinzas para un acabado preciso.

Ref: 887PHRPSV



GUANTES MANIPULACIÓN

Guantes de uso diario para manipular lonas PVC, vinilos... Son cómodos de utilizar y están disponibles en talla única.

Ref: 887PHRGEL



GUANTES ANTIESTÁTICOS

Guantes anti estáticos para la aplicación de vinilos.

Se combinan protección con tacto.

Transpirables y cómodos de usar.

Ref: 887PHRGAE

PUÑOS MAGNÉTICOS

Sujeción magnética para rotulación vehiculos y rotulación:

No daña tus vinilos, rótulos o vehiculos.

Se usan para colocar sus rotulaciones antes de su aplicación.

Ref: 887PHTIPSNG



BOTELLA PULVERIZADORA

Botella con una gran resistencia y amplia capacidad para la rotulación. Capacidad 1,5 litros.

Cargador con bloqueo, puede usarse para su transporte.

Con boquilla ajustable para pulverización óptima.

Ref: 887PHBPN



CÚTER PARA CORRUGADO

CÚTER AMARILLO: Diseñado para cortar corrugado de 4, 5 y 6 mm.

Puede cortar por los canales o marcar para crear diferentes formas.

Ref: 887PHCC456

CÚTER NEGRO: Diseñado para cortar plástico corrugado de 10 mm.

Ref: 887PHCC10





ESPÁTULA LIMPIA CRISTALES

Espátula con escobilla de goma con soporte de acero inoxidable para limpiar fácilmente el vidrio antes de aplicar el vinilo.

Ref: 887PHRELV



VENTOSA DE TRANSPORTE

Una ayuda extra cuando es necesario transportar materiales grandes. Fácil colocación, la ventosa no daña los materiales. Capacidad máxima de carga 40 kg.

Ref: 887PHRVT



ESPÁTULA VINILO 4"

Fabricada con polipropileno de alta calidad, permite un fácil manejo debido a su capacidad de deslizamiento y un control total sobre la presión a ejercer en sus aplicaciones de vinilo.

Espátula ideal para aplicación de vinilos, films, rótulos, cintas, serigrafía y aplicaciones sensibles a la presión.

Ref: 887PAVEV10



ESPÁTULA GOLD 4"

Comparado con las espátulas de polipropileno, las espátulas de nilón o de mezcla de nilón son más duraderas.

Ofrece mejores propiedades en flexibilidad y vida útil, ya que sus bordes duran más que las espátulas estándar.

Ref: 887PAVEVGHF10



ESPÁTULA VINILO 6"

Fabricada con polipropileno de alta calidad, de alta estabilidad para un fácil manejo y control de la presión, flexibilidad media y alto deslizamiento, con cuatro esquinas redondeadas.

Espátula ideal para aplicación de vinilos, films, rótulos, cintas, serigrafía y aplicaciones sensibles a la presión.

Ref: 887PAVEV15

ESPÁTULA MIXTA

Fabricada con polipropileno de alta calidad, se caracteriza por su flexibilidad media, alto deslizamiento y su combinación de esquinas. **Incluye rodillo alisador de caucho.**

Espátula ideal para aplicación de vinilos, films, rótulos, cintas, serigrafía y aplicaciones sensibles a la presión.

Ref: 887PAVEMX15



ESPÁTULA HÚMEDA 4"

Fabricada en microfibra para no arañar las superficies (más suave que cualquier otra fibra).

Puede usarse en seco y en mojado.

Recomendada por AveryDenninson para sus vinilos Conform Chrome.

Ref: 877PHTIEHAV



ESPÁTULA CON FIELTRO 4"

Dos herramientas en una, ya que disponemos de un aplicador más duro por una parte, con un alto grado de durabilidad, y un aplicador suave, que no raya el vinilo ni las superficies.

Con la espátula de fieltro puede aplicar sin dañar la superficie.

Ref: 887PAVEVF10



MANGO PARA ESPÁTULA 4"

Su diseño único creado para rotulistas y profesionales gráficos para uso diario, reduce la tensión de la muñeca al usar espátulas sobre una base regular.

Fácil de montar la rasqueta Jumbo.

Ref: 877PAVMER10



MANGO PARA ESPÁTULA 6"

De diseño ergonómico, permite una presión completa de la hoja y rebaja la tensión de la muñeca.

El mango para espátula es un tubular ligero con anclajes internas y externas para mejorar su rigidez y flexibilidad.

Ref: 877PAVMER5





FUNDA PARA ESPÁTULA DE FIELTRO

Con la baja fricción de nuestras fundas de fieltro podrá aplicar sus vinilos y rótulos sin dañarlos.

Especialmente recomendada para aplicaciones en seco.

Ref: 887PAVFFE



ESPÁTULA DE FIELTRO

La espátula de fieltro esta fabricada para reducir los daños en los vinilos o rótulos. Perfecta para grandes aplicaciones en coches y ventanas. Disponible en dos densidades

Ref: 877PHREFAD



RASQUETA ANTIRASGUÑOS

Fabricada con material flexible, ideal para su uso en superficies delicadas, elimina los materiales de la mayoría de las superficies sin dañarlas.

NARANJA: Superficies regulares. - **Ref: 877PTIRA14 -25**

AZUL: Superficies irregulares - **Ref: 877PTIRA05 - 25**



RASQUETAS LARGA

Nuestra rasqueta larga es una solución ideal para eliminar residuos y que cabe cómodamente en la palma de la mano, consiguiendo que no se fatigue en trabajos de mucha presión o largos o usos.

NARANJA: Superficies regulares.

AZUL: - Policarbonato - Superficies regulares

AMARILLO - Superficies planas - Acrílico

Ref: 877PHTIRARL

RASQUETA JUMBO

Rasqueta con doble cuchilla resistente, para aplicaciones que requieren presión y se pueden rayar con facilidad. Compatible con mango 6".

Ref: 887PAVRJ



RASQUETA LIMPIEZA RESIDUOS

Herramienta de policarbonato para limpiar en zonas pequeñas o triangulares. Elimina cualquier tipo de material sin rallar.

Ref: 877PAVRAR



CUÑA LEVANTAMIENTO DE VINILO

Este tipo de cuña se usa para la eliminación de materiales adhesivos en cualquier tipo de superficie.

Ref: 887PHRCLV



RASQUETA METÁLICA

La rasqueta metálica permite limpiar de forma óptima superficies de cristal.

Mango ergonómico con cuchilla retráctil.

Ref: 877PHRRMQR



MUÑEQUERA MAGNÉTICA

Super potentes imanes integrados para colocar sus cúteres.

Puede ser unida a escaleras, estanterías metálicas...

Fabricado con resistente poliéster.

Talla única.

Ref: 877PHTIMMAG



CLIP MAGNÉTICO

La muñequera y el clip tienen integrado potentes imanes para poder sujetar herramientas, puños magnéticos...

Fabricado con resistente poliéster.

Clip de 360° de rotación.

Ref: 877PHTICMAG





BOLSILLO MAGNÉTICO

Ajustable a la izquierda, derecha o con otras cajas de herramientas.

Magnetizado para almacenar cúteres y herramientas pequeñas.

Compatible con la mayoría de los cinturones de herramientas.

Fabricado con resistente poliéster.

Ref: 877PHTIBMAG



CARTUCHERA MAGNÉTICA

Diseñada para proporcionar un fácil y rápido acceso a su taladro inalámbrico.

4 bolsillos de almacenamiento.

Imanes situados estratégicamente.

Fabricado con resistente poliéster.

Ref: 887PHTICPT



BOLSA HERRAMIENTAS

Fabricado con nilon con gran espacio de almacenamiento.

Cinturón ajustable con clip plástico.

Reversible, protege tu trabajo de arañazos accidentales.

Placa de metal interna para sujetar imanes.

Ref: 877PHRBPH



BOLSA HERRAMIENTAS PRO

Fabricado con nilon, 6 bolsillos con gran espacio para tus herramientas.

Cinturón ajustable con clip plástico.

Placa de metal interna para sujetar imanes.

Ref: 877PHRBHG

REGLA DE SEGURIDAD

Construida con aluminio resistente, antideslizante y una protección anodizada en color púrpura.
Curvado de aluminio diseñado para dar la mayor protección.
Con protección en acero inoxidable.
Disponible en 70, 100, 160, 195 y 245 cm.
Compatible con nuestro cúters para cartón pluma.

Ref: 887PHIRS



CÚTER CORTE LIBRE

Ideal para corte de formas libres, fácil de usar, basta con insertar el cúter y seguir la forma deseada.
El cúter corte libre trabaja con hasta 5 mm de cartón pluma.

Ref: 887PHTICCL



CÚTER CORTE RECTO / BISELADO

Simplemente con un giro se transformará de un cúter de corte recto a uno de corte a bisel.
Profundidad de la cuchilla ajustable con mango ergonómico.

Ref: 887PHTICRB



CÚTER BORDES REBAJADOS

SCrea excelentes juntas con cartón pluma.
Con un movimiento se crean excelentes resultados finales.

Ref: 887PHTICBR





CÚTER CORTES RECTOS

Crea excelentes juntas con cartón pluma.
Con un movimiento se crean excelentes resultados finales.

Ref: 887PHTICBR2



CÚTER RANURAS EN V

Crea excelentes juntas con cartón pluma.
Con un movimiento se crean excelentes resultados finales.

Ref: 887PHTICRV




CÚTER CORTE CIRCULAR

Corte perfecto de bordes rectos en cualquier profundidad
entre 3 y 13 mm:

Compartimento que incluye 5 hojas recambio.

Ref: 887PHTICRC



ALFOMBRILLA DE CORTE

Alfombrilla de corte de 60 x 120 cm

Con rejilla y dobles medidas, cm y pulgadas:

Fabricada con mezcla de polímero de alto impacto.

Ref. 887PHTIEM60120

REFUERZO LONA ADHESIVO

Nuestro refuerzo de lona de 900 gr/m² con un adhesivo especial para PVC es la solución para crear un perímetro en sus lonas.

El refuerzo de lona es la solución para reforzarlonas sin soldaduras.

Ref: 887PSRFA40CAJA



EXTREME-PLUS

Nuestra cinta Extreme-Plus es una cinta doble cara resistente y con revestimiento en ambos lados para un fácil manejo.

La cola de 400 µ ofrece un alto agarre para crear dobladillos en las lonas de PVC, siendo nuestra cinta de doble cara de más calidad.

Ref: 877PSDCEP25



CINTA DOBLE CARA

Para uso general en interior y exterior (no con PVC).

Disponibile en 25 x 50 m y 40 x 50 m.

Ref: 877PSDCN



CORDÓN ELÁSTICO

Con interior de latex monofilamiento y con protección UV.

Exterior polietileno de alta resistencia.

Excelente resistencia UV.

Buena resistencia a la abrasión.

Disponibile en stock en Ø8 y Ø6mm, blanco y negro, rollos de 100 m.

Ref: 877PSEBBD6111




GANCHO PLÁSTICO

Disponibile para Ø8 mm.

El gancho Ø8 , de dos piezas, se monta con las manos.

Ref: 877PSGANPLD





ELÁSTICO CON BOLA

Cordón elástico con bola de plástico. Este tipo de gancho puede ser usado para fijar toldos o lonas en su soporte. Disponible en color blanco y negro, 18 y 25 cm.

Ref: 877PSEBO18GB



ELÁSTICO CON GANCHO

Cordón elástico con gancho metálico plastificado. Este modelo puede ser usado para fijar lonas en sus marcos o expositores.


Disponible en color blanco y negro, 18, 25 y 60 cm.

Ref: 887PSEGA18111 (18 Blanco)

Ref: 887PSEGA18112 (18 Negro)

Ref: 887PSEGA25111 (25 Blanco)

Ref: 887PSEGA25112 (25 Negro)



BRIDAS

Para el montaje de soportes gráficos en estructuras metálicas, carteles y vallas publicitarias, soportes de polipropileno...

Amplia variedad de tamaños. En color blanco y negro.

Ref: 877PSB2000X3.611



CINTAS CON HEBILLA

Disponible en dos anchos, 15 mm y 25 mm con 60 cm de largo. Blanca y negra.

Disponemos de cintas largas de 120 cm x 25 mm de ancho. En blanco para valla publicitaria.

Ref: 877PSC120015112

VELCRO - GANCHO & BUCLE

Disponible en 25 mm. & 50 mm.

Disponible en blanco & negro.

Bucle & gancho para coser:

Para textiles o materiales plásticos.

Perfecto para coser.

Bucle & gancho con adhesivo hot-melt:

Gran resistencia en todas las superficies (menos PVC).

Velcro de uso general (no en PVC).

Bucle & gancho con adhesivo acrílico:

Para lonas PVC y materiales similares.

Recomendado para superficies plásticas.

Ref: 887PSVA



COLGADOR POLIPROPILENO

Una manera simple y segura de colgar el polipropileno.

Basta con presionar el colgador con el borde del material y listo para colocar.

Ref: 887PSIECORR



COLGADOR CARTÓN-PLUMA

Una manera simple y segura de colgar el cartón pluma.

Solo tienes que girar el gancho en la parte superior del cartón pluma, mientras presionas.

Ref: 887PSIEFOAM



UNIONES Ø48



UNIONES Ø34



corte





CORTADORAS DE TARJETAS

Cortadora de tarjetas manual

Tamaño de la tarjeta: 90 x 50 mm, 10 tarjetas por hoja DIN A4.
Papel: hasta DIN A4, 300 g de peso ó 0,3 mm de grosor.
Puede cortar hasta 60 tarjetas en 60 segundos.

Ref: 1520CORTA

CARACTERÍSTICAS

Funcionamiento:
Tamaño de papel:
Tamaño de tarjeta:
Velocidad de corte:
Tipo de papel:

CORTADORA DE TARJETAS

Manual
210 x 297 mm (DIN A4)
90 x 50 mm
60 tarjetas/minuto
hasta 300 g o 0,3 mm



Se puede convertir la versión manual a eléctrica con un simple adaptador.



Cortadora de tarjetas eléctrica

Ref: 1520COTEL

CARACTERÍSTICAS

Funcionamiento:
Tamaño de papel:
Tamaño de tarjeta:
Velocidad de corte:
Tipo de papel:

CORTADORA DE TARJETAS

Eléctrica
210 x 297 mm (DIN A4)
85 x 54 mm
60 tarjetas / minuto
hasta 300 g o 0,3 mm

YOSAN 360 / 480 / 670



Cizalla de rodillo circular con mango ergónomico para papel, plástico, etc...
Disponibile recambio de cuchillas, mangos, topes, etc...

CARACTERÍSTICAS	YOSAN 360
Largo de corte:	360 mm
Tamaño de base:	360 x 382 mm
Presión de papel:	Automático
Capacidad de corte:	12 hojas 80 gr
Sistema de protección:	Si
Escuadra graduada:	Si (mm)
Tope lateral:	Variable
Dimensiones:	556 x 382 mm Ref: 1520CI360



CARACTERÍSTICAS	YOSAN 480
Largo de corte:	480 mm
Tamaño de base:	480 x 382 mm
Presión de papel:	Automático
Capacidad de corte:	12 hojas 80 gr
Sistema de protección:	Si
Escuadra graduada:	Si (mm)
Tope lateral:	Variable
Dimensiones:	656 x 382 mm Ref: 1520CI480

CARACTERÍSTICAS	YOSAN 670
Largo de corte:	670 mm
Tamaño de base:	670 x 382 mm
Presión de papel:	Automático
Capacidad de corte:	12 hojas 80 gr
Sistema de protección:	Si
Escuadra graduada:	Si (mm)
Tope lateral:	Variable
Dimensiones:	856 x 382 mm Ref: 1520CI670

YOSAN 33



Cizalla de palanca. **Ref: 1520CIZ33**

CARACTERÍSTICAS	YOSAN 33
Dimensiones:	540 x 260 x 350 mm
Longitud de corte:	330 mm
Capacidad de corte:	15 hojas 70 gr / 13 hojas 80 gr
Sistema pisón papel:	Manual, diseño ergónomico
Escalas:	Métrica Decimal (mm) / Imperial (pulgadas)
Serigrafías:	DIN A6, A5, A4, B5
Peso:	3,25 Kg
Protección:	Doble protección para las manos mediante la pantalla transparente y la cazoleta del mango. Mango suave anti vibraciones.



Disponibile recambio de cuchillas, mangos, topes, etc...



YOSAN 45

Cizalla de palanca. **Ref: 1520CIZ45**

CARACTERÍSTICAS	YOSAN 45
Dimensiones:	580 x 260 x 350 mm
Longitud de corte:	450 mm
Capacidad de corte:	15 hojas 70 gr / 13 hojas 80 gr
Sistema pisón papel:	Manual, diseño ergonómico
Escalas:	Métrica Decimal (mm) / Imperial (pulgadas)
Serigrafías:	DIN A6, A5, A4, B6,B5,B4
Peso:	3,6 Kg
Protección:	Doble protección para las manos mediante la pantalla transparente y la cazoleta del mango. Mango suave anti vibraciones.

Disponible recambio de cuchillas, mangos, topes, etc...



Ref: 1520CIZ15



YOSAN 15 / 30 / 35 / 56


Cizalla de palanca.

CARACTERÍSTICAS	YOSAN 15
Largo de corte:	350 mm
Formatos de corte:	430 x 270 mm
Presión de papel:	Manual
Capacidad de corte:	20 hojas de 80 gr
Sistema de protección:	Si
Escuadra graduada:	Si (mm)
Tope lateral:	Ajustable



Ref: 1520CIZ30

CARACTERÍSTICAS	YOSAN 30
Largo de corte:	380 mm
Tamaño de la base:	470 x 356 mm
Presión de papel:	Manual
Capacidad de corte:	30 hojas de 80 gr
Sistema de protección:	Si
Escuadra graduada:	Si
Tope lateral:	Ajustable
Dimensiones:	525 x 405 x 435 mm



Ref: 1520CIZ35

CARACTERÍSTICAS	YOSAN 35
Largo de corte:	380 mm
Tamaño de la base:	470 x 356 mm
Presión de papel:	Automático
Capacidad de corte:	30 hojas de 80 gr
Sistema de protección:	Si
Escuadra graduada:	Si
Tope lateral:	Ajustable
Dimensiones:	525 x 405 x 435 mm



Ref: 1520CIZ56

CARACTERÍSTICAS	YOSAN 56
Largo de corte:	560 mm
Formatos de corte:	Desde Din A6 hasta A3
Presión de papel:	Automático
Capacidad de corte:	40 hojas de 80 gr
Sistema de protección:	Si
Escuadra graduada:	Si
Tope lateral:	Ajustable
Peso:	15 Kg
Dimensiones:	835 x 495 x 525 mm

CP 100 / 130 / 150 / 200



Cizalla de Planos. Patas incluidas.

CARACTERÍSTICAS	CP 100	CP 130	CP 150	CP 200
Espesor max de corte:	0,8	0,8	0,8	0,8
Ancho útil de corte:	960 mm	1300 mm	1500 mm	2.000
Ancho de cizalla:	1205 mm	1550 mm	1750 mm	2200 mm
Fondo :	358 mm	358 mm	358 mm	358 mm
Altura con soporte:	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
Peso de la cortadora:	10 Kg	11 Kg	12 Kg	15 Kg
Peso del soporte:	7 Kg	7 Kg	7 Kg	7 Kg



Ref: 1520CP...

TRIM MANUAL 100 / 130 / 150 / 200 / 250

Cizalla de Planos Manual. Patas incluidas. Barra porta rollos opcional
Consultar plazo de entrega.

CARACTERÍSTICAS	CP 100	CP 130	CP 150	CP 200	CP 250
Espesor max. De corte (mm):	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Ancho útil de corte (mm):	1.000	1.300	1.500	2.000	2.500
Ancho de cizalla (mm):	1.204	1.540	1.740	2.240	2.740
Fondo (mm):	480	480	480	480	480
Altura con soporte (mm):	870	870	870	870	870
Peso de la cortadora (Kg):	11	12	13	14	16
Peso del soporte (Kg):	19	20	22	25	29



Ref: 1520TR...

POWER TRIM PLUS 105 / 145 / 165 / 210 / 250

Cizalla de Planos Manual. Patas incluidas.
Consultar plazo de entrega

CARACTERÍSTICAS	105	145	165	210	250
Espesor max. De corte (mm):	2	2	2	2	2
Ancho útil de corte (mm):	1.050	1.450	1.650	2.100	2.500
Ancho de cizalla (mm):	1.240	1.540	1.740	2.240	2.740
Fondo (mm):	480	480	480	480	480
Altura con soporte (mm):	980	980	980	980	980
Altura base de trabajo (mm):	870	870	870	870	870
Peso de la cortadora (Kg):	16	17	18	19	20
Peso del soporte (Kg):	19	20	22	25	29



Ref: 1520TP...

ELECTRO POWER TRIM PLUS

Cizalla de Planos Eléctrica. Patas incluidas.
Conslutar plazo de entrega.

CARACTERÍSTICAS	145	165	210	250	300	360
Espesor max. De corte (mm):	1,8	1,8	1,8	1,5	1,5	2
Ancho útil de corte (mm):	1.450	1.650	2.100	2.500	3.000	3.600
Ancho de cizalla (mm):	1.770	1.970	2.470	2.970	3.470	4.040
Fondo (mm):	500	500	500	500	500	600
Altura con soporte (mm):	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
Altura base de trabajo (mm):	870	870	870	870	870	870
Peso de la cortadora (Kg):	39	41	47	52	57	64
Peso del soporte (Kg):	20	22	25	29	33	38



Ref: 1520T...E



YOSAN STEEL TRACK 165-210CM

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- Las cuatro cuchillas cortan sobre la misma línea.
- Sistema de agarre extra en toda la longitud.
- Indicador de línea de corte transparente.
- Patas telescópicas para ajustar la altura.
- Cabezal de corte universal de 4 herramientas con separación automática de la cuchilla al final del corte.
- 100 cuchillas incluidas.
- Admite cuchillas estándar.

CUCHILLAS Y ACCESORIOS:

- Kit de soporte individual.
- Kit para corte de vidrio.
- Cabezal de corte para láminas de aluminio.
- Juego de ruedas de corte de aluminio de recambio.
- Cabezal de corte para compuesto / MDF.
- Banda de línea de visión (pack de 3).
- Juego de ruedas de corte de compuesto de recambio.
- Cuchillas de calidad superior Keencut 080 (paquetes de 100).
- Rueda de corte para vidrio de carburo de tungsteno (paquete de 5).
- Cuchillas de resistencia media (paquete de 100).

Ref: 1520CIESP

EXCALIBUR 5000 - 1000 X



EXCALIBUR 5000

Dos cabezales de corte que ofrecen cuatro herramientas de corte ya montadas.

Capacidad de corte de 163 cm.

Preparada para cortar vidrio de 6 mm, planchas de espuma de PVC de 13 mm, planchas de espuma de 13 mm, cartón, acrílico (plexi) de 6 mm, planchas nido de cartón abejas de 13 mm, planchas de panel de aluminio de 3 mm, policarbonato, tablero de MDF de 4 mm y mucho más.

EXCALIBUR 1000 X


Posee un único cabezal deslizante.

3 herramientas de corte.

Equipadas para cortar vidrio, planchas de espuma de PVC, planchas con centro de espuma, cartón, acrílico, planchas de nido de cartón abejas y muchos otros materiales semirígidos.

Corta hasta 163 cm.

Kit estándar de montaje de pared o el kit opcional de soporte individual



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

Las cuatro cuchillas cortan sobre la misma línea.

Un solo tope, una sola medición, un sólo indicador de línea de corte.

Juego completo de tablas de apoyo para una total comodidad.

Juego de escalas verticales y horizontales (métrico y anglosajón).

Sistemas de agarre extra en toda la longitud.

Indicador de línea de corte transparente.

Patas telescópicas para ajustar la altura.

Topes a derecha y a izquierda.

Cabezal de corte de revolver universal con separación automática de la cuchilla al final del corte.

100 cuchillas incluidas.

Admite cuchillas estándar.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Cabezal de corte de rueda gemela para cortar de una sola vez.

5 años de GARANTÍA.

CUCHILLAS Y ACCESORIOS:

Kit de soporte individual.

Kit adicional de mejora de cuchilla de rueda gemela y contrapeso.

Banda de línea de visión (Pack de 3).

Recambio de cabezal de corte de rueda gemela.

Ruedas y cojinetes de recambio (cortadora de rueda gemela).

Cuchillas de calidad superior Keenkut 080 (paquetes de 100).

Rueda de corte para vidrio de carburo de tungsteno (paquetes de 5).

Cuchillas de resistencia media.

Ref: 1520CIESP



YOSAN ELECTRO 3952

Guillotina eléctrica.

CARACTERÍSTICAS:	YOSAN ELECTRO 3952
Largo de corte:	430 mm
Tamaño de base:	700 x 625 mm
Sistema de protección:	Si
Escuadra graduada:	Si (mm)
Tope lateral:	Ajustable
Pisón:	Manual de volante
Patas:	Patas incluidas
Capacidad de corte:	500 hojas de 80 gr
Voltaje / Frecuencia:	220 V / 50 Hz
Peso:	87,5 Kg

Disponible repuesto de cuchillas y accesorios.

Ref: 1520C3952



YOSAN 480 Z / Z3

Pantalla digital con medidas en milímetros y décimas de milímetros.

Pisón automático.

Empuje de papel automático.

Línea de corte óptica.

Retorno de cuchilla automática.

Sistema de seguridad.

Opción programable (versión Z3).

CARACTERÍSTICAS:	YOSAN 480 Z
Ancho de corte máximo:	480 mm
Espesor de corte máximo:	530 hojas de 80 gr
Profundidad de la mesa:	480 mm
Pisón:	Eléctrico
Voltaje / Frecuencia:	220 V / 50 Hz
Consumo:	550 W
Dimensiones	1080 x 815 x 750 mm
Peso:	133 Kg

Disponible repuesto de cuchillas y accesorios.

Ref: 1520C48EA

YOSAN 3943

Guillotina manual.

CARACTERÍSTICAS	YOSAN 3943
Largo de corte:	370 mm
Tamaño de base:	470 x 450 mm
Capacidad de corte:	150 hoja de 80 gr
Sistema de protección:	Si
Escuadra graduada:	Si (mm)
Tope lateral:	Ajustable
Visor:	Manual
Corte:	Manual
Peso:	2,5 Kg



Disponible repuesto de cuchillas y accesorios.
Ref: 1520C3943

YOSAN 3941

Guillotina manual.

CARACTERÍSTICAS:	YOSAN 3941
Largo de corte:	430 mm
Tamaño de base:	680 x 680 mm
Capacidad de corte:	550 hojas de 80 gr
Sistema de protección:	Si
Escuadra graduada:	Si (mm)
Tope lateral:	Ajustable
Corte:	Manual
Peso:	60 Kg
Patas:	Patas incuidas



Disponible repuesto de cuchillas y accesorios.
Ref: 1520C3941

YOSAN 320 GSM

Guillotina eléctrica

CARACTERÍSTICAS:	YOSAN 320 GSM
Ancho de corte máximo:	320 mm
Espesor de corte máximo:	25 mm
Profundidad de la mesa:	320 mm
Profundidad de corte mínimo:	55 mm
Pisón:	Automático
Empuje de papel:	Rueda manual
Voltaje:	220 V / 50 Hz
Consumo:	120 W
Dimensiones	500 x 540 x 270 mm
Peso:	45 Kg



Disponible repuesto de cuchillas y accesorios.
Ref: 1520C320E



Disponemos de una amplia gama.
Disponible repuesto de cuchillas y accesorios.

Ref: 1520IDEAL6550-95

IDEAL 6550-95

Guillotina programable.

Conductor electromecánico de la cuchilla, pisón y escuadra trasera.

Guías laterales en la parte frontal y trasera de la mesa.

Memoria para repetición de cortes.

Módulo de control de escuadra trasera programable para 99 programas con 99 pasos.

Tecla de función SET para establecer la medida de referencia.

Mando giratorio electrónico para fijar la posición de la escuadra.

Línea óptica de corte.

Retroceso automático de la cuchilla y pisón desde cualquier posición.

Sólido porta cuchilla en acero y guías ajustables.

Tapas de seguridad en la parte frontal y trasera de la mesa.

CARACTERÍSTICAS

IDEAL 6550-95

Ancho de corte máximo:	650 mm
Altura de corte:	80 mm
Profundidad de la mesa:	610 mm
Pisón:	Automático
Altura mínima corte:	25 mm
Programación:	99 programas con 99 pasos
Tapas seguridad:	Parte frontal y trasera de la mesa

REPUESTOS Y CUCHILLAS

Póngase en contacto con nosotros mediante teléfono o correo electrónico e indique el repuesto que necesita según el modelo de su guillotina o bien, indique a nuestro departamento técnico el modelo y la marca de su guillotina para la que necesita la cuchilla.

Nuestro departamento técnico le mandará el repuesto o la cuchilla necesarios.

YOSAN 520/670



Pantalla digital con medidas en milímetros y décimas de milímetros.

Pisón automático.

Empuje de papel automático.

Línea de corte óptica.

Retorno de cuchilla automática.

Sistema de seguridad.

Consultar opción programable hidráulica.

CARACTERÍSTICAS:	520	670
Área máxima de corte:	520 x 520 mm	670 x 670 mm
Superficie de trabajo:	138 x 460 mm	156 x 460 mm
Altura max de corte:	65 mm	80 mm
Sistema de corte:	Eléctrico	Eléctrico
Pisón:	Automático	Automático
Profundidad de corte:	Ajustable	Ajustable
Indicador de corte:	Láser	Láser
Consumo:	1700 W	2300 W
Dimensiones mm:	876x1135x1450	1160x1360x1470
Peso:	280 Kg	350 Kg
Mesas laterales:	Opcionales	

Disponible repuesto de cuchillas y accesorios.

Ref: 1520C52EAHP

Ref: 1520C67EAHP





Disponible repuesto de cuchillas y accesorios.

Ref: 0104TP260

TROQUELADORA

La manivela de troquelado ha sido mejorada para permitir un accionamiento más suave.

Marco de alta resistencia y rodillos engranados.

Los engranajes internos y la construcción de la máquina también han sido mejoradas.

CARACTERÍSTICAS:	TROQUELADORA
Fabricación:	Marco alta resistencia, rodillos engranados
Área de trabajo:	200 x 280 mm (A4)
Longitud de troquelado:	Ilimitada
Ancho de troquelado:	260 mm
Dimensiones:	550 x 375 x 270 mm
Peso:	22 Kg



Ref: 0104TRH1

H1

Estructura fuerte, uso simple.

Corta papel, folio, cuero y otros materiales. Muy útil para cortar los materiales que las máquinas automáticas no pueden.

Es adecuada para trabajos de series cortas.

CARACTERÍSTICAS:	H1
Tamaño de la mesa:	740 x 700 mm
Tamaño máximo de corte:	700 x 380 mm
Dimensiones:	880 x 1000 x 1200 mm
Peso:	66 Kg



Ref: 0104TRH500

H500

Estructura fuerte, uso simple.

Corta papel, folio, cuero y otros materiales. Muy útil para cortar los materiales que las máquinas automáticas no pueden.

Es adecuada para trabajos de series cortas.

Se puede cortar tarjetas de presentación, cajas, estuches, materiales para envases...

CARACTERÍSTICAS:	H500
Tamaño de la mesa:	700 x 450 mm
Tamaño máximo de corte:	400 x 450 mm
Dimensiones:	700 x 700 x 280 mm
Peso:	39,5 Kg

YOSAN PC 630



El plotter de corte Yosan PC 630 dispone de un test de corte integrado para controlar la presión y profundidad de corte antes de realizar el trabajo requerido. Menú de fácil uso. Incluye todo los elementos necesarios para su instalación PLUG and PLAY de forma sencilla.

Instalación del software FlexiStarter para realizar sus cortes.

Compatible con Apple Mac e incluye el software de corte SignCut

Interfaz USB de fácil instalación mediante el driver suministrado.

Laser de posicionamiento para permitir el corte contornos en impresiones.

Ref: 0529PCC630

CARACTERÍSTICAS

YOSAN PC 630

Conexiones:	USB, RS232C
Espesor maximo del material:	1 mm
Ancho máximo:	720 mm
Ancho máximo de corte:	610 mm
Velocidad de corte:	600 mm/ s
Presión:	50g - 500g
Manejo:	Pantalla LCD 4 lineas, botones de gel
Memoria interna:	1 Mb
Resolución Mecánica:	0,025 mm
Corriente:	90V - 240V / 50 Hz - 60 Hz
Peso:	12 Kg
Dimensiones:	890 x 265 270 mm





YOSAN PC 330

El plotter de corte Yosan Pc 330 dispone de un test de corte integrado para controlar la presión y profundidad de corte antes de realizar el trabajo requerido.

Menú de fácil uso. Incluye todos los elementos necesarios para su instalación PLUG and PLAY de forma sencilla.

Instalación del software FlexiStarter para realizar sus cortes.

Compatible con Apple Mac e incluye el software de corte SignCut.

Interfaz USB de fácil instalación mediante el driver suministrado.


Laser de posicionamiento para permitir el corte de contornos en impresiones

Ref: 0529TTPC30111

CARACTERÍSTICAS

YOSAN PC 330

Conexiones:	USB, RS232C
Espesor máximo del material:	1 mm
Ancho máximo:	415 mm
Ancho máximo de corte:	305 mm
Velocidad de corte:	600 mm/ s
Presión:	50g - 500g
Manejo:	Pantalla LCD 4 líneas, botones de gel
Memoria interna:	1 Mb
Resolución Mecánica:	0,025 mm
Corriente:	90V - 240V / 50 Hz - 60 Hz
Peso:	9 Kg
Dimensiones:	585 x 265 x 270 mm



YOSAN PC 1200



El plotter de corte Yosan PC 1200 dispone de un test de corte integrado para controlar la presión y profundidad de corte antes de realizar el trabajo requerido. Menú de fácil uso. Incluye todo los elementos necesarios para su instalación PLUG and PLAY de forma sencilla.

Instalación del software FlexiStarter para realizar sus cortes.

Compatible con Apple Mac e incluye el software de corte SignCut

Interfaz USB de fácil instalación mediante el driver suministrado.

Laser de posicionamiento para permitir el corte contornos en impresiones

CARACTERÍSTICAS

YOSAN PC 1200

Conexiones:	USB, RS232C
Espesor maximo del material:	1 mm
Ancho máximo:	1300 mm
Ancho máximo de corte:	1220 mm
Velocidad de corte:	600 mm/ s
Presión:	50g - 500g
Manejo:	Pantalla LCD 4 lineas, botones de gel
Memoria interna:	1 Mb
Resolución Mecánica:	0,025 mm
Corriente:	90V - 240V / 50 Hz - 60 Hz
Peso:	18 Kg
Dimensiones:	1465 x 265 x 270 mm




Ref.: 0529PCC120

Plotter de corte, software de corte Flexi en varios idiomas (Windows), 3 cuchillas de arrastre, portacuchillas cojinete de bolas, plotpen, cables, pie con portarrollos y panier.



encuadernación



ENCUADERNACIÓN PERSONALIZADA

Entre en nuestra la web www.personalizatus encuadernaciones.com donde podrá descargar todas las plantillas necesarias para realizar sus diseños.

Disponemos de una gran variedad de carpetas y tamaños para personalizar sus tapas, carpetas, para sus trabajos, catálogos, encuadernaciones...

Carpetas: Puede personalizar tapas, carpetas de anillas, carpetas canal, carpelux espiral y carpelux wire-yo.

Hostelería: Diferentes tipos de personalizaciones, lisas, perforadas, carpelux espiral, carpelux wire-yo, trípticos en C y en Z, dípticos, con varios tamaños disponibles en cada tipo de personalización.

Dispone de gran variedad de plantillas de diferentes tamaños.

Complementos: Gran variedad de accesorios para sus carpetas personalizadas.



TAPAS PARA ENCUADERNAR

TAPAS PARA ENCUADERNAR DE CARTULINA Y CARTÓN

Formatos: DIN A4, DIN A3, y Folio.

Podemos fabricar cualquier formato o medida especial...

¡CONSÚLTENOS!



TAPAS PARA ENCUADERNAR DE CARTULINA Y CARTÓN

MODELO	CARTULINA FOTOCOPIAR	CARTULINA	CARTULINA GOFRADA	CARTULINA ENTELADA
COLORES	Blanco	Blanco	Azul marino	Negro
	Crema	Amarillo	Azul celeste	Azul
	Azul	Azul	Negro	Verde
	Rosa	Negro	Verde	Rojo
	Verde	Rojo	Blanco	Crema
	Amarillo	Verde	Rojo	Amarillo
ESPESOR	180 gr / m ²	240 gr / m ²	250 gr / m ²	300 gr / m ²
UDS/PAQUETE	250	250	100	100
MODELO	CARTÓN MATE	CARTÓN GOFRADO NORMAL	CARTÓN GOFRADO PIEL	CARTÓN GOFRADO TELA
COLORES	Negro	Negro	Negro	Negro
	Azul	Azul	Azul	Azul
	Verde	Verde	Verde	Verde
	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo
		Gris	Gris	
ESPESOR	0,5 gr / m ²	0,90 mm	0,90 mm	1,10 mm
UDS/PAQUETE	50	50	50	50

TAPAS PARA ENCUADERNAR FLUOR

REFERENCIAS COLORES UNIDADES/PQTE.

0510CGFAZU	Azul	50
0510CGFVER	Verde	50
0510CGFAMA	Amarillo	50
0510CGFNAR	Naranja	50
0510CGFROS	Rosa	50





FORMATOS ORIGINALES		
Cartulina fotocopiar 180 gr	Todos los colores menos blanco	50 x 65 cm
Cartulina fotocopiar 180 gr	Blanco	50 x 65
Cartulina normal 240 gr	Todos los colores menos blanco	50 x 65
Cartulina normal 240 gr	Blanco	50 x 65
Cartulina entelada	Todos los colores	60 x 110
Cartón mate del 5	Negro / Azul / Rojo / Verde	83 x 107
Cartón gofrado	Negro / Azul / Rojo / Verde / Gris	83 x 107
Cartón gofrado piel	Negro / Azul / Rojo / Verde / Gris / Blanco	83 x 107
Cartón gofrado tela	Negro / Azul / Rojo / Verde	83 x 107
Plástico PVC 0,18	Cristal u otros colores (consultar plazo)	70 x 100
Plástico PVC 0,30	Cristal u otros colores (consultar plazo)	70 x 100
Plástico duro 0,3 - 0,5 - 0,7 - 0,8	Transparente / Negro	85 x 90 cm

TAPAS PARA ENCUADERNAR DE
CARTULINA Y CARTÓN

Formato: DIN A4, DIN A3 y Folio.
Podemos fabricar cualquier formato o medida especial ... ¡CONSULTENOS!

MODELO	PLÁSTICO DURO 0,7 (POLIPROPILENO)	PLÁSTICO DURO 0,8 (POLIPROPILENO)	PLÁSTICO DURO RAYADO 0,5 (POLIPROPILENO)
COLORES	Negro opaco Azul opaco Verde opaco Rojo opaco Gris opaco Blanco opaco Transparente	Negro opaco Transparente	Transparente Azul transparente Verde transparente Rojo transparente Amarillo transparente
ESPESOR	0,7 mm	0,8 mm	0,5 mm
UDS/PAQUETE	50	50	100

MODELO	PVC TRANSPARENTE 0,18v	PVC OPACO 0,18	PLÁSTICO DURO TRANSPARENTE 0,5 (POLIPROPILENO)	PLÁSTICO DURO OPACO 0,5 (POLIPROPILENO)
COLORES	Cristal Azul Verde Rojo Fumé Amarillo	Negro Azul Verde Rojo Gris Amarillo Blanco	Transparente Azul Rojo Verde Gris Amarillo	Negro Azul Verde Rojo Gris Amarillo Blanco
ESPESOR	0,15 / 0,18 / 0,30 mm 0,18 mm	0,18 mm	0,5 / 0,3 mm 0,5 mm	0,5 mm
UDS/PAQUETE	100	100	100	100

CONSUMIBLES ESPIRAL METÁLICO

CONSUMIBLES ESPIRAL METÁLICO Y PLÁSTICO:

Colores espiral metálico:

Blanco, Negro, Plata, Azul, Rojo y Verde.

Espesor de hilo de 1,5 a 2,5mm.

Podemos fabricarte cualquier medida especial que no esté incluida en esta tabla para su aplicación a:

Calendarios, agendas, tamaños apaisados, etc...

¡CONSÚLTENOS!

Para otros diámetros consultar plazos de entrega.




SOMOS FABRICANTES

Colores: Blanco (B), Negro (N), Plata (P), Azul (A), Rojo (R), Verde (V)

Para configurar la referencia debe añadir la letra correspondiente a cada color en los puntos (...).

Espiral metálico de paso 56/64 para DIN A4

MODELO	MEDIDA	HOJAS	UNID x CAJA	ESPESOR	REF P64	REF P56
	6	20	200	1,00 mm	3034E4..06	3034EM..06
	8	40	200	1,00 mm	3034E4..08	3034EM..08
	10	60	200	1,00 mm	3034E4..10	3034EM..10
	12	80	200	1,00 mm	3034E4..12	3034EM..12
	14	100	100	1,00 mm	3034E4..14	3034EM..14
	16	120	100	1,20 mm	3034E4..16	3034EM..16
	18	140	100	1,20 mm	3034E4..18	3034EM..18
	20	160	100	1,20 mm	3034E4..20	3034EM..20
	22	180	100	1,20 mm	3034E4..22	3034EM..22
	24	200	100	1,20 mm	3034E4..24	3034EM..24
	26	220	50	1,20 mm	3034E4..26	3034EM..26
	28	240	50	1,20 mm	3034E4..28	3034EM..28
Paso 56 (6 mm) y Paso 64 (5 mm) (5:1)	30	260	50	1,20 mm	303424..30	3034E2..30
	32	280	50	1,20 mm	303424..32	3034E2..32
	34	300	25	1,20 mm	303424..34	3034E2..34
	36	320	25	1,20 mm	303424..36	3034E2..36
	38	340	25	1,20 mm	303424..38	3034E2..38
	40	360	25	1,20 mm	303424..40	3034E2..40
	30	260	50	1,50 mm	3034E4..30	3034EM..30
	32	280	50	1,50 mm	3034E4..32	3034EM..32
	34	300	25	1,50 mm	3034E4..34	3034EM..34
	36	320	25	1,50 mm	3034E4..36	3034EM..36
	38	340	25	1,50 mm	3034E4..38	3034EM..38
	40	360	25	1,50 mm	3034E4..40	3034EM..40
	42	380	25	1,50 mm	3034E4..42	3034EM..42
	44	400	25	1,50 mm	3034E4..44	3034EM..44
	46	420	25	1,50 mm	3034E4..46	3034EM..46
	48	440	25	1,50 mm	3034E4..48	3034EM..48
	50	460	25	1,50 mm	3034E4..50	3034EM..50



Colores: Blanco (B), Negro (N),
Transparente (T).


Espiral de plástico de paso fijo para DIN A4

Disponibile hilo de plástico en bobina.



CONSUMIBLE ESPIRAL PLÁSTICO

MODELO	MEDIDA	HOJAS	UNID x CAJA	ESPESOR	REF P64	REF P56
Paso 56 (6 mm) y Paso 64 (5 mm) (5:1)	6	20	100	1,5 mm	3034ES..06	3034P4..06
	8	40	100	1,8 mm	3034ES..08	3034P4..08
	10	60	100	1,8 mm	3034ES..10	3034P4..10
	12	80	100	1,8 mm	3034ES..12	3034P4..12
	14	100	100	1,8 mm	3034ES..14	3034P4..14
	16	120	100	2 mm	3034ES..16	3034P4..16
	18	140	100	2 mm	3034ES..18	3034P4..18
	20	160	100	2 mm	3034ES..20	3034P4..20
	22	180	100	2,20 mm	3034ES..22	3034P4..22
	24	200	100	2,20 mm	3034ES..24	3034P4..24
	26	220	100	2,20 mm	3034ES..26	3034P4..26



CARPELUX ESPIRAL ESTANDAR

Novedoso sistema para incluir tapas rígidas a la encuadernación de espiral estándar.

Tres lomos distintos 30, 40 y 50 en los que podrá poner del Ø10 al Ø20, hasta el Ø34 y hasta el Ø50 respectivamente.

Disponibile en Rojo, Negro, Azul, Naranja...



YOSAN OFI 56 / OFI 64

La encuadernadora de espiral OFI 56/OFI 64 es ideal para trabajos esporádicos.

De pequeño tamaño, ligera, transportable y muy manejable. A pesar de su sencillez, combina todas las cualidades de una encuadernadora más sofisticada.

Perfora 49 agujeros redondos de paso 56 y 59 de paso 64. Tanto la función de perforación como de encuadernación es manual. Tope lateral, escala de perforaciones serigrafiada. Encuadernación plástico o metálico



Ref: 3036OFI56

Ref: 3036OFI64

CARACTERÍSTICAS:	OFI 56 / OFI 64
Capacidad de perforación:	12 hojas 80 g/m ²
Número de perforaciones:	49 / 59
Paso:	56 / 64
Ancho max. De encuadernación:	DIN A4 apaisado 300
Capacidad de encuadernación:	Hasta 50 mm
Dimensiones (mm):	395 x 175 x 150 mm
Peso (kg):	3,9 Kg

YOSAN 64 U

Perforadora de espiral de plástico o metálico. Perfora 59 agujeros redondos con un paso de 5:1, escala de perforaciones serigrafiada y tope lateral. Palanca en U con goma para facilitar la perforación.



Ref: 3036PE64U

CARACTERÍSTICAS:	64 U
Capacidad de perforación:	20 hojas 80 gr
Número de perforaciones:	59
Paso:	64
Ancho max. De encuadernación:	Folio apaisado 330
Capacidad de encuadernación:	Hasta 50 mm
Dimensiones (mm):	420 x 345 x 200 mm
Peso (kg):	15 Kg

YOSAN 56 / 64 MANUAL

Perforadora de espiral de plástico o metálico. Perfora 49/59 agujeros redondos con un paso de 56 ó 64, posee escala de perforaciones serigrafiadas y tope lateral.



Ref: 3036PERES

Ref: 3036PER64

CARACTERÍSTICAS:	64	56
Capacidad de perforación:	20 hojas 80 gr	20 hojas 80 gr
Número de perforaciones:	59	49
Paso:	64	56
Ancho max. De encuadernación:	Folio apaisado 330	Folio apaisado 330
Capacidad de encuadernación:	Hasta 50 mm	Hasta 50 mm
Dimensiones (mm):	420 x 345 x 200 mm	420 x 345 x 200 mm
Peso (kg):	15 Kg	15 Kg

YOSAN 56 S / 64 S MANUAL

Perforadora de espiral de plástico o metálico. Perfora 49/59 agujeros redondos con un paso de 56 ó 64, posee escala de perforaciones serigrafiadas y tope lateral.



Ref: 3036PE56S

Ref: 3036PE64S

CARACTERÍSTICAS:	56 S	64 S
Capacidad de perforación:	20 hojas 80 g/m ²	20 hojas 80 g/m ²
Número de perforaciones:	49	59
Paso:	56	64
Ancho max encuadernación:	Folio apaisado 300	Folio apaisado 300
Capacidad encuadernación:	Hasta 50 mm	Hasta 50 mm
Dimensiones (mm):	420 x 345 x 200 mm	420 x 345 x 200 mm
Peso (kg):	15 Kg	15 Kg



Ref: 3036EYD64CA

YOSAN DUO MANUAL

Perforadora de espiral que posee escala de perforaciones serigrafiada y tope lateral.

Dos tipos de encuadernación en una sola máquina.

Esta máquina perfora tanto espiral como canutillo.

CARACTERÍSTICAS	ESPIRAL	CANUTILLO
Capacidad de perforación:	18 hojas 80 g/m ²	18 hojas 80 g/m ²
Número de perforaciones:	56	21
Paso:	64	
Ancho max. encuadernación:	Folio apaisado 330	Folio apaisado 330
Capacidad encuadernación:	Hasta 50 mm	Hasta 51 mm
Dimensiones (mm):	420 x 345 x 200 mm	420 x 345 x 200 mm
Peso (kg):	20 Kg	20 Kg



Ref: 3036PE164

YOSAN P164 ELÉCTRICA

CARACTERÍSTICAS:	P 164 ELÉCTRICA
Capacidad de perforación:	25 hojas 80 g/m ²
Número de perforaciones:	59
Paso:	64
Ancho max. De encuadernación:	A4 (297 mm)
Ajuste Profundidad:	3-8 mm
Capacidad de encuadernación:	Hasta 50 mm
Dimensiones (mm):	425 x 450 x 260 mm
Peso (kg):	24,5 Kg
Potencia:	AC110, 220V/50, 60hZ
Consumo:	120W



Ref: 3036PES64

Ref: 3036PEREE

YOSAN 364 / 356 ELÉCTRICA

Perforadora de espiral y eléctrica, es ideal para usuarios que tengan que realizar muchas encuadernaciones en poco tiempo, debido a que su función de perforación es eléctrica.

Perfora 59/49 agujeros redondos con un paso de 64/56 y su ancho máximo de encuadernación es folio apaisado, la escala de perforaciones está serigrafiada e incluye tope lateral.

CARACTERÍSTICAS	364 ELÉCTRICA
Capacidad de perforación	25 hojas de 80 g/m ²
Ancho máx. de encuadernación	A4 (297 mm)
Ajuste de profundidad	3-8 mm
Capacidad de encuadernación	Hasta 50 mm
Dimensiones (mm)	425 x 450 x 260 mm
Peso (kg)	24,5 kg
Potencia	AC110, 220 V / 50, 60 Hz
Peines de perforación	2/1, 3/1, 4/1, 5/1 opción de peines especiales

YOSAN INTER



Encuadernación espiral profesional de gran rapidez y fiabilidad.

Sistema de retorno antibloqueo. **Disponible en A3 y A4.**

Display en castellano. Regulador de distancia.

Seleccionada como la nº1 para los profesionales de Encuadernación.

CARACTERÍSTICAS:	YOSAN INTER
Capacidad de perforación:	26 hojas de 80 gr
Tamaño máximo de papel:	Hasta tamaño folio, posibilidad A3
Peines:	Redondo
	Redondo
	Redondo y Cuadrado:
	Redondo y Cuadrado:



Ref: 3036WIESS

CORTADORA / INSERTADORA DE ESPIRAL

La encuadernadora espiral de Yosan inserta y corta todas las espirales de sus encuadernaciones. Con la insertadora / cortadora de Yosan, reducirá el tiempo de inserción manual del espiral en la encuadernación, además de realizar el corte del espiral. Con ella ahorrará el tiempo y coste para poder realizar otras tareas. Inserta desde Ø6 hasta el Ø40.

CARACTERÍSTICAS:	CORTADORA INSERTADORA ESPIRAL
Largo del rodillo:	250 mm
Ajustador de apertura:	Por mediación del pedal
Interruptor ON/OFF:	Incluido con piloto indicativo
Interruptor Funciones:	Corte / corte e inserción / inserción
Diámetro de espiral:	Ø6 - Ø40
Peso:	18 Kg
Potencia:	220 V / 50 Hz
Consumo:	100 W
Dimensiones:	350 x 337 x 145 mm



Ref: 3036CORIN

ALICATES MANGO CORTO Y LARGOS

Alicates cortos y largos para cortar y manipular las espirales de sus encuadernaciones.



Ref: 0104ALES



Ref: 0104ALIML



YOSAN GRAFIC 55

La encuadernadora de espiral Grafic 55 es una perforadora eléctrica profesional.

Es ideal para imprentas y artes gráficas por su capacidad para realizar grandes tiradas.

Opción para utilizar diferentes peines de perforación.

La Grafic 55 es una encuadernadora espiral robusta y de fácil manejo, tiene un espesor de perforación de 5mm, y su máxima perforación de 60 cm permite realizar 2 DIN A4 a la vez y permite perforar 60 hojas de 80 gr por ciclo.

CARACTERÍSTICAS:

GRAFIC 55

Tamaño max de papel:	610 mm
Anchura max de perforación:	600 mm
Espesor de perforación:	5,5 mm
Nº max. De ciclos	4800 por hora
Velocidad de trabajo max:	2400 - 3000 (depende operario)
Carrera del peine:	17 mm
Dimensiones de la mesa:	890 x 295 mm
Voltaje / Frecuencia:	AC380 V/ 3 hp / 50 Hz
Dimensiones:	970 x 800 x 1100 mm
Peso:	386 Kg



Ref: 3036GRA55


YOSAN M400



La encuadernadora espiral M 825 es una perforadora eficiente con las funciones de entrada de papel, perforación y descarga del papel perforado totalmente automáticas. La M 400 es ideal para artes gráficas e imprentas grandes debido a su alta velocidad y durabilidad. Existe una amplia gama de diferentes peines de perforación.

CARACTERISTICAS**M 400**

Capacidad de perforación:	2 mm
Tamaño máx de papel:	420 x 420 mm
Tamaño mín de papel:	140x 140mm
Velocidad Máxima:	120 ciclos por minuto
Ajuste de velocidad:	Si
Margen de perforación :	Ajustable
Descarga de papel:	En pila o cinta transportadora
Min y max grosor:	60 gr - 350 gr
Potencia, consumo:	380 V/ 50 Hz / 3000W
Dimensiones con pila:	2200 x 1000 x 1300 mm
Dimesiones con cinta:	2200 x 1600 x 1300 mm
Peso:	720 Kg
Presión de aire:	3 - 6 bar



Ref: 3036EM400




YOSAN M825


La encuadernadora espiral M 825 es una perforadora eficiente con las funciones de entrada de papel, perforación y descarga del papel perforado totalmente automáticas. La M 825 es ideal para artes gráficas e imprentas grandes debido a su alta velocidad y durabilidad. Existe una amplia gama de diferentes peines de perforación.

Tamaño max de papel:	610 (lado perforado) x 500 mm
Tamaño min de papel:	140 (lado perforado) x 100 mm
Anchura max de perforación:	600 mm
Tipo de papel:	60 - 500 gr/m ²
Espesor de perforación:	2 mm
Altura max de papel:	880 mm
Velocidad de trabajo max:	90 ciclos / min (A4 gr/m ²)
Velocidad de trabajo min:	15 ciclos / min (A4 gr/m ²)
Carrera del peine:	13 mm
Voltaje / Frecuencia:	AC 380 V / 3 ph / 50 Hz
Consumo:	3000 W
Compreso de aire:	(no incluido) 0,37 Kw
Presión de aire:	4 - 6 bares
Dimensiones:	2800 x 1200 x 1250 mm
Peso:	1400 Kg
Presión de aire:	3 - 6 bar

Ref: 3036M825



■ Estándar ■ Consultar Disponibilidad



COLGADORES

Colgadores para calendarios.

Colores: Plata, Negro y Blanco.


Para otros colores, longitudes o cantidades **consúltenos.**

Colgadores formados, sin formar y rectos.

COLGADORES PARA CALENDARIOS

Colores: Plata (P), Negro (N) y Blanco(B).

Para configurar la referencia debe añadir la letra correspondiente a cada color en los puntos (...).




MEDIDA	UNID / CAJA	REF ESTANDAR	REF WIREMATIC / R500
70 mm	100 / 1.500	5005CO07..	5005CW07..
100 mm	100 / 1.500	5005CO10..	5005CW10..
150 mm	100 / 1.500	5005CO15..	5005CW15..
200 mm	100 / 1.500	5005CO20..	5005CW20..
250 mm	100 / 1.500	5005CO25..	5005CW25..
300 mm	100 / 1.500	5005CO35..	5005CW30..
350 mm	100 / 1.500	5005CO30..	5005CW35..
400 mm	100 / 1.500	5005CO40..	5005CW40..
450 mm	100 / 1.500	5005CO45..	5005CW45..
500 mm	100 / 1.500	5005CO50..	5005CW50..

CARPELUX WIRE-YO ESTANDÁR

Novedoso sistema para incluir tapas rígidas a la encuadernación Wire-yo estándar.

Tres lomos distintos 30, 40 y 50 en los que podrá poner cualquier encuadernación de Wire-yo del paso 2:1.

Disponible en Rojo, Negro, Azul, Naranja...



Ref: 0532C...

YOSAN OFI 3/1 MANUAL

Esta encuadernadora por Wire-Yo es ideal para trabajos esporádicos.

De pequeño tamaño, ligera, transportable y muy manejable.

A pesar de su sencillez, combina todas las cualidades de una encuadernadora más sofisticada. Perfora 34 agujeros redondos de 3/1". Tanto la función de perforación como de encuadernación es manual. Posee cerrador incorporado. Peine cuadrado.



Ref: 3541MIWIR

CARACTERÍSTICAS:	OFI 3/1"
Capacidad de perforación:	12 hojas 80 g/m ²
Capacidad de encuadernación:	Hasta 50 mm
Número de perforaciones:	34
Paso:	3/1"
Ancho max. De encuadernación:	DIN A4 apaisado 300
Dimensiones (mm):	395 x 175 x 150 mm
Peso (kg):	3,9 kg
Sujeción de wire-yo:	Si

CONSUMIBLES WIRE-YO

Wire-Yo formato Din A4, Wiro-yo bobina.

Colores estándar: blanco, negro, plata, azul, rojo, verde, amarillo, bronce y oro

Podemos fabricar cualquier medida especial que no esté incluida en esta tabla para su aplicación a:

Calendarios, agendas, tamaños apaisados, etc...

¡CONSÚLTENOS!



SOMOS FABRICANTES

Colores estándar: blanco (B), negro (N), plata (P), azul (A), rojo (R), verde (V), amarillo (M), bronce (C), oro (O).

Para configurar la referencia debe añadir la letra correspondiente a cada color en los puntos (...).

MODELO	Nº	MM	PULGADAS	HOJAS	UNID x CAJA	REFERENCIA
Paso 3/1" 34 anillas (A4)	3	5,00	3/16"	20	100	3540W..05-3540W..05
	4	6,40	1/4"	25	100	3540W..06-3540W..06
	5	8,00	5/16"	50	100	3540W..08-3540W..08
	6	9,50	3/8"	75	100	3540W..10-3540W..10
	7	11,00	7/16"	85	100	3540W..11-3540W..11
	8	12,70	1/2"	95	100	3540W..12-3540W..12
Paso 2/1" 23 anillas (A4)	9	14,30	9/16"	110	100	3540W..14-3540W..14
	10	16,00	5/8"	130	50	3540W..16-3540W..16
	12	19,00	3/4"	140	50	3540W..19-3540W..19
	14	22,20	7/8"	170	50	3540W..22-3540W..22
	16	25,40	1"	200	50	3540W..25-3540W..25
	20	31,75	1,1/4"	280	50	3540W..31-3540W..31
24	38,00	1,1/2"	300	50	3540W..38-3540W..38	

Bobinas de Wire-Yo

MODELO	Nº	MM	PULGADAS	ANILLAS BOBILLAS	REFERENCIA
Paso 3/1"	3	5,00	3/16"	127000	3542W..05-3542W..05
	4	6,40	1/4"	87000	3542W..06-3542W..06
	5	8,00	5/16"	60000	3542W..08-3542W..08
	6	9,50	3/8"	46000	3542W..10-3542W..10
	7	11,00	7/16"	31000	3542W..11-3542W..11
	8	12,70	1/2"	26500	3542W..12-3542W..12
Paso 2/1"	9	14,30	9/16"	21500	3542W..14-3542W..14
	10	16,00	5/8"	10500	3542W..16-3542W..16
	12	19,00	3/4"	8000	3542W..19-3542W..19
	14	22,20	7/8"	6000	3542W..22-3542W..22
	16	25,40	1"	4500	3542W..25-3542W..25
	20	31,75	1,1/4"	2250	3542W..31-3542W..31

YOSAN W28 - W26



CARACTERÍSTICAS:	W28	W26
Capacidad perforación:	18 hojas 80 g/m ²	18 hojas 80 g/m ²
Capacidad encuadernación:	Hasta 110 hojas 80 g/m ²	De 110 a 200 hojas 80 g/m ²
Profundidad de margen mm:	2,5 - 8	2,5 - 8
Número de perforaciones:	40	27
Paso:	3/1"	2/1"
Ancho max. encuadernación:	Hasta 330	Hasta 330
Dimensiones (mm):	460 x 346 x 230 mm	460 x 346 x 230 mm
Peso (kg):	16 Kg	16 Kg
	Peine cuadrado	Peine cuadrado
	Incluye cerrador	Incluye cerrador
	Anulador de taladros	Anulador de taladros



Ref: 3541ENW26

Ref: 3541ENW28

YOSAN DUO 3/1" - 2/1" MANUAL

Escala de perforaciones serigrafiada y tope lateral.
 Dos tipos de encuadernación en una sola máquina.
 Esta máquina wire-yo.



CARACTERÍSTICAS:	DUO 3/1"	DUO 2/1"
Capacidad de perforación:	18 hojas 80 g/m ²	18 hojas 80 g/m ²
Número de perforaciones:	34	23
Paso:	3/1"	2/1"
Ancho max. encuadernación:	Folio apaisado 330	Folio apaisado 330
Capacidad encuadernación:	Desde 4,7 a 14 mm	A partir de 16 mm
Dimensiones (mm):	420 x 345 x 200 mm	420 x 345 x 200 mm
Peso (kg):	20 Kg	20 Kg



Ref: 3036EYDR3121

YOSAN COMBO ELÉCTRICA



CARACTERÍSTICAS:	YOSAN COMBO ELÉCTRICA
Dimensiones:	56 x 69 x 36 cm
Peso Neto:	43,5 Kg
Peso Bruto (embalado):	46,3 Kg
Rendimiento productivo:	perfora 5000 hojas/h encuaderna 250/hora
Capacidad perforación:	20 hojas 80 g/m ²
Long Encuadernación/Perforación:	14" (355 mm)
Peines disponibles:	Canutillo plástico Wire-yo 2:1" 3:1"
Estructura de la máquina:	Metálica
Pedal:	De serie (en la eléctrica)
Anulador de taladro:	De serie
Ajuste profundidad:	De serie
Ajuste margen lateral:	De serie
Abridora de canutillo:	De serie
Apoyador de Wire-yo:	De serie (parte delantera)
Apoyador de espiral:	De serie (inserción manual)



Ref: 3541COMBOE

Encuadernadora eléctrica multisistema:
Dispone de peines intercambiables para hacer las perforaciones de: Canutillo, Wire-Yo 2:1 y 3:1.
Además lleva incorporado el cerrador para el sistema Wire-Yo. Puede taladrar 20 hojas de 80 gr.
 Toda su estructura es metálica.

YOSAN INTER

Encuadernación espiral profesional de gran rapidez y fiabilidad. Sistema de retorno antibloqueo. Disponible en A3 y A4. Display en castellano. Regulador de distancia. Seleccionada como la n.º 1 para los profesionales de Encuadernación.



CARACTERÍSTICAS

YOSAN INTER

Capacidad de perforación	26 hojas de 80 g
Tamaño máx. de papel	Hasta tamaño folio, posibilidad A3
Peines: redondo	Espiral paso 56
redondo	Espiral paso 64
redondo y cuadrado	Wire-Yo 3:1 y 3:1 con uñero
redondo y cuadrado	Wire-Yo 2:1



Ref.: 3036WIESS

YOSAN GRAFIC 55

La encuadernadora de espiral Grafic 55 es una perforadora eléctrica profesional. Es ideal para imprentas y artes gráficas por su capacidad para realizar grandes tiradas.

Opción para utilizar diferentes peines de perforación.

La **Grafic 55** es una encuadernadora espiral robusta y de fácil manejo, tiene un espesor de perforación de 5 mm, y su máxima perforación de 60 cm permite realizar 2 DIN A4 a la vez y permite perforar 60 hojas de 80 g/m² por ciclo.


CARACTERÍSTICAS

GRAFIC 55

Tamaño máx. de papel	610 mm
Anchura máx. de perforación	600 mm
Espesor de perforación	5,5 mm
N.º máx. de ciclos	4.800 por hora
Velocidad de trabajo máx.	2.400-3.000 (depende operario)
Carrera del peine	17 mm
Dimensiones de la mesa	890 x 295 mm
Voltaje / Frecuencia	AC380V/ 3 hp / 50 Hz
Dimensiones	970 x 800 x 1.100 mm
Peso	386 kg



Ref.: 3036GRA55



Ref: 3541CE160



YOSAN 1600

CERRADOR WIRE-YO

Cierra desde el diámetro 6 hasta el diámetro 38mm.

CARACTERÍSTICAS:	1600
Inserción de hojas:	Manual
Inserción del Wire-yo	Manual
Tamaño max de papel:	610 mm
Ancho max encuadernación:	600 mm
Ancho min encuadernación:	65 mm
Velocidad encuadernación:	900 - 1200 ciclos (según operario)
Tamaño de la mesa:	610 x 455 mm
Voltaje / Frecuencia:	220 V / 1ph / 50 Hz
Dimensiones:	610 x 840 x 1200 mm
Peso:	123 Kg

CERRADORES



YOSAN 500

CERRADOR DE WIRE-YO

Sistema escala de cerrado para distintos diámetros de encuadernación. Sirven tanto para cerrar el canutillo metálico o bien Wire-yo de paso 3/1" ó 2/1". Cerradores de gran precisión y fácil uso. Máximo ancho 31mm. Máxima longitud 38mm.

Ref: 3541CE500



YOSAN 1000

CERRADOR DE WIRE-YO

Sistema escala de cerrado para distintos diámetros de encuadernación. Sirven tanto para cerrar el canutillo metálico o bien Wire-yo de paso 3/1" ó 2/1". Cerradores de gran precisión y fácil uso. Este modelo es apto para DIN A3.

Máximo ancho hasta 31mm.

Máxima longitud 44mm de ancho.

Ref: 3541C1000

YOSAN WIRE 175



La Wire-175 realiza manualmente la inserción, el cierre y corte del wire-yo de forma automática, en los pasos 3:1" y 2:1" (pasos estándar) y asimismo hasta el diámetro 22,20 mm (7/8").

Lleva incorporado un sistema de contador de anillas, el cual también le permite un corte a medida del wire-yo según la longitud que vaya a necesitar.


Resulta muy fácil ajustar y manejar esta máquina por mediación de teclas electrónicas y el visor digital. Para facilitar estos ajustes, las funciones de más relevancia se efectúan por separado y etapas. Los cambios de diámetros y bobinas tan solo se hacen en unos minutos, la ventaja de esta máquina es que no tiene que cambiar ningún peine para cambiar el diámetro del wire-yo, ideal para pequeñas tiradas.

CARACTERÍSTICAS:

WIRE 175

Inserción de hojas:	Manual
Entrada del alambre:	Automáticamente
Especificaciones del wire-yo:	diámetros: 5/16" a 7/8"
Anchura máxima del papel:	520mm
Anchura max encuadernación:	507mm
Longitud mínima del papel:	75mm
Velocidad (libros / hora):	600 A 1000
Tamaño de la mesa:	660 x 300mm
Voltaje / Frecuencia:	220V / 50Hz
Compresor de aire:	1,5kW
Presión del aire:	6 a 8 bar
Dimensiones de la maquina:	1.030 x 770 x1.220 mm
Peso:	220kg
Dimensiones enbobinadora:	490 x 760 x 1.220mm
Peso enbobinadora:	65kg
Inserción de colgadores:	Opcional

Ref: 3541WIRMA175





YOSAN WIREMATIC

Esta máquina realiza automáticamente la inserción y cierre de canutillo de alambre doble anilla, en los pasos 4:1", 3:1" y 2:1" (pasos estándar) y asimismo hasta el diámetro 22,20 mm (7/8").

Lleva incorporado un sistema de contador de anillas, el cual también le permite un corte a medida del canutillo según la longitud que vaya a necesitar y desde el diámetro 6,35 mm (1/4"). La WIREMATIC dispone también de un sistema automático para la inserción de anillas (gancho / colgador) para calendarios (opcional). Resulta muy fácil ajustar y manejar esta máquina por mediación de teclas electrónicas y visor digital.

Para facilitar estos ajustes, las funciones de más relevancia se efectúan por separado y por etapas. Los cambios de diámetros y bobinas se realizan en tan solo unos minutos.

El ancho máximo de encuadernación es de 520 mm; formato del papel: máx. 520 x 800 mm y mín. 50 x 80 mm

CARACTERÍSTICAS:

WIREMATIC

Inserción de hojas:	Manual
Entrada del alambre:	Automáticamente
Especificaciones del wire-yo:	diámetros:1/4" a 7/8"
Anchura máxima del papel:	520mm
Anchura max encuadernación:	507mm
Longitud mínima del papel:	75mm
Velocidad (libros / hora):	1200 A 1500
Tamaño de la mesa:	660 x 300mm
Voltaje / Frecuencia:	220V / 50Hz
Compresor de aire:	1,5kW
Presión del aire:	6 a 8 bar
Dimensiones de la maquina:	1.030 x 770 x1.220 mm
Peso:	220kg
Dimensiones enbobinadora:	490 x 760 x 1.220mm
Peso enbobinadora:	65kg
Inserción de colgadores:	Opcional

Ref: 3041WIRMA




YOSAN M400



La encuadernadora espiral M 825 es una perforadora eficiente con las funciones de entrada de papel, perforación y descarga del papel perforado totalmente automáticas. La M 400 es ideal para artes gráficas e imprentas grandes debido a su alta velocidad y durabilidad. Existe una amplia gama de diferentes peines de perforación.

CARACTERISTICAS**M 400**

Capacidad de perforacion:	2 mm
Tamaño máx de papel:	420 x 420 mm
Tamaño mín de papel:	140x 140mm
Velocidad Máxima:	120 ciclos por minuto
Ajuste de velocidad:	Si
Margen de perforación :	Ajustable
Descarga de papel:	En pila o cinta transportadora
Min y max grosor:	60 gr - 350 gr
Potencia, consumo:	380 V/ 50 Hz / 3000W
Dimensiones con pila:	2200 x 1000 x 1300 mm
Dimesiones con cinta:	2200 x 1600 x 1300 mm
Peso:	720 Kg
Presión de aire:	3 - 6 bar




Ref: 3036EM400



YOSAN M825

La encuadernadora espiral M 825 es una perforadora eficiente con las funciones de entrada de papel, perforación y descarga del papel perforado totalmente automáticas. La M 825 es ideal para artes gráficas e imprentas grandes debido a su alta velocidad y durabilidad. Existe una amplia gama de diferentes peines de perforación.

Tamaño max de papel:	610 (lado perforado) x 500 mm
Tamaño min de papel:	140 (lado perforado) x 100 mm
Anchura max de perforación:	600 mm
Tipo de papel:	60 - 500 gr/m ²
Espesor de perforación:	2 mm
Altura max de papel:	880 mm
Velocidad de trabajo max:	90 ciclos / min (A4 gr/m ²)
Velocidad de trabajo min:	15 ciclos / min (A4 gr/m ²)
Carrera del peine:	13 mm
Voltaje / Frecuencia:	AC 380 V / 3 ph / 50 Hz
Consumo:	3000 W
Compreso de aire:	(no incluido) 0,37 Kw
Presión de aire:	4 - 6 bares
Dimensiones:	2800 x 1200 x 1250 mm
Peso:	1400 Kg
Presión de aire:	3 - 6 bar



Ref: 3036M825

CANUTILLOS

CANUTILLOS DE PLÁSTICO Y METÁLICOS

Colores: Blanco, Negro, Rojo, Azul, Amarillo y Verde.
Paso americano de 21 anillas de taladro rectangular (14,28mm)

Canutillos plásticos

Colores: Blanco (B), Negro(N), Rojo (R), Azul (A),
Amarillo (M) y Verde (V).

Para configurar la referencia debe añadir la letra correspondiente a cada color en los puntos (..)



TIPO	MEDIDA	HOJAS	UNID x CAJA	REFERENCIA
Redondos	6	25	200	0508..106
	8	50	200	0508..108
	10	75	200	0508..110
	12	90	200	0508..112
	14	110	100	0508..114
	16	130	100	0508..116
	18	150	100	0508..118
	20	170	50	0508..120
	22	195	50	0508..122
	25	220	50	0508..125
Ovalados	28	245	25	0508..128
	24	210	50	0508..124
	28	245	50	0508..129
	32	280	50	0508..132
	38	350	50	0508..138
	45	430	25	0508..145
	51	490	25	0508..151

Canutillos metálicos

Colores: Blanco y Negro

MEDIDA	HOJAS	UNID x CAJA	REF BL	REF NEG
6	25	210	0507CAB06	0507CAN06
8	50	120	0507CAB08	0507CAN08
10	75	104	0507CAB10	0507CAN10
12	90	140	0507CAB12	0507CAN12
14	110	102	0507CAB14	0507CAN14
16	130	90	0507CAB16	0507CAN16
19	150	56	0507CAB19	0507CAN19
22	170	42	0507CAB22	0507CAN22
25	220	30	0507CAB25	0507CAN25



Ref: 0509E5A21



YOSAN 50 I 21

Encuadernadora por canutillo plástico.

Perfora 21 agujeros rectangulares con un espacio entre ellos de 14,28 mm.

Una palanca con función de perforación / encuadernación y tope lateral ajustable. Escala de perforaciones serigrafiada.

Perforación rectangular. Paso americano.

CARACTERÍSTICAS:	YOSAN 50-I-21 MANUAL
Capacidad de perforación:	10 hojas 80 g/m ²
Número de perforaciones:	21
Paso:	14,28 mm
Ancho max. De encuadernación:	DIN A4 apaisado 300
Ajuste margen de profundidad:	Si, ajustable
Anuladores de taladro:	No
Ajuste apertura canutillo:	No
Capacidad de encuadernación:	Hasta 20 mm
Dimensiones (mm):	360 x 220 x 140 mm
Peso (kg):	5 Kg



Ref: 0509TCC21



YOSAN TCC 21 MANUAL

Encuadernadora por canutillo plástico.

Perfora 21 agujeros rectangulares con un espacio entre ellos de 14,28 mm.

Una palanca con función de perforación y otra para encuadernar. Provista de tope lateral y margen de profundidad ajustables.

La ventaja de esta máquina es que le permite perforar y encuadernar al mismo tiempo debido a que estas dos funciones son totalmente independientes. Esta además provista de 2 anuladores individuales de perforaciones en su lateral derecho.

CARACTERÍSTICAS:	YOSAN TCC-21 MANUAL
Capacidad de perforación:	15 hojas 80 g/m ²
Número de perforaciones:	21
Paso:	14,28 mm
Ancho max. De encuadernación:	DIN A4 apaisado 300
Ajuste margen de profundidad:	Sí, ajustable
Anuladores de taladro:	2 anuladores
Ajuste apertura canutillo:	Si
Capacidad de encuadernación:	51 mm
Dimensiones (mm):	480 x 332 x 106 mm
Peso (kg):	11,4 Kg

YOSAN DUO MANUAL

Esta encuadernadora espiral, canutillo, wire-yo posee escala de perforaciones serigrafiada y tope lateral. Dos tipos de encuadernación en una sola máquina. Esta máquina perfora tanto espiral como canutillo.



CARACTERÍSTICAS	ESPIRAL	CANUTILLO
Capacidad de perforación:	18 hojas 80 g/m ²	18 hojas 80 g/m ²
Número de perforaciones:	56	21
Paso:	64v	
Ancho max. encuadernación:	Folio apaisado 330	Folio apaisado 330
Capacidad encuadernación:	Hasta 50 mm	Hasta 51 mm
Dimensiones (mm):	420 x 345 x 200 mm	420 x 345 x 200 mm
Peso (kg):	20 Kg	20 Kg



Ref: 3036EYD64CA

YOSAN TCC 21 ELÉCTRICA

Encuadernadora eléctrica por canutillo de PVC paso 14,28 mm. Esta máquina le permite aligerar su labor por mediación de la perforación eléctrica accionada por la presión del pulsador. La encuadernación se realiza manualmente. La función de perforación y encuadernación, al ser independientes, le permiten perforar y encuadernar simultáneamente. Posee tope lateral ajustable, anuladores de taladros, ajuste de margen de profundidad y escala graduada de las 21 perforaciones.



CARACTERÍSTICAS:	YOSAN TCC 21-E ELÉCTRICA
Capacidad de perforación:	15 hojas 80 g/m ²
Número de perforaciones:	21
Paso:	14,28 mm
Ancho max. De encuadernación:	DIN A4 apaisado 300
Ajuste margen de profundidad:	Si
Anuladores de taladro:	Si, 7 anuladores
Ajuste apertura canutillo:	Si
Capacidad de encuadernación:	51 mm
Dimensiones (mm):	420 x 300 x 200 mm
Peso (kg):	13 Kg



Ref: 0509TC21E



Ref: 0509ENA21

YOSAN 100 A 21 MANUAL

Encuadernadora por canutillo plástico.

Perfora 21 agujeros rectangulares con un espacio entre ellos de 14,28 mm.

Una palanca con función encuadernación / perforación, tope lateral y margen de profundidad ajustables, así como anuladores individuales de taladros.

Ajustador de apertura canutillo incorporado.

Escala de perforaciones serigrafiada. Paso americano.

Tope lateral incorporado.

CARACTERÍSTICAS:	YOSAN 100-A-21 MANUAL
Capacidad de perforación:	18 hojas 80 g/m ²
Número de perforaciones:	21
Paso:	14,28 mm
Ancho max. De encuadernación:	DIN A4 apaisado 300
Ajuste margen de profundidad:	De 2 a 8 mm
Anuladores de taladro:	Si
Ajuste apertura canutillo:	Si
Capacidad de encuadernación:	51 mm
Dimensiones (mm):	420 x 300 x 200 mm
Peso (kg):	13 Kg



Ref: 0509E5100

YOSAN 5100 MANUAL

Esta encuadernadora se puede considerar como una de las más completas del mercado. Combina la encuadernación por canutillo de plástico y metálico de paso 14,28 mm y además perfora 4 agujeros para archivador. Posée cerrador de canutillo metálico, apertura de canutillo de plástico, tope lateral, margen de profundidad ajustable y anuladores individuales de perforación.

Más completa imposible.

CARACTERÍSTICAS:	YOSAN 5100 MANUAL
Capacidad de perforación:	18 hojas 80 g/m ²
Número de perforaciones:	21
Paso:	14,28 mm
Ancho max. De encuadernación:	DIN A4 apaisado 300
Ajuste margen de profundidad:	Si, ajustable
Anuladores de taladro:	Si (posible anular)
Ajuste apertura canutillo:	Si
Capacidad de encuadernación:	51 mm
Dimensiones (mm):	360 x 220 x 140 mm
Peso (kg):	15 Kg

YOSAN 300 E ELÉCTRICA

Esta encuadernadora por su gran robustez es ideal para realizar con rapidez grandes cantidades de encuadernaciones.

Perfora 21 agujeros rectangulares con un espacio entre ellos de 14,28 mm. Posée margen de profundidad y tope lateral ajustables, escala de perforaciones serigrafiada, paso americano, además de anuladores de taladros individuales. Su función de perforación es eléctrica por medio de presión en el pedal. La encuadernación es manual. Estas dos funciones al ser independientes, permiten perforar y encuadernar simultáneamente.



CARACTERÍSTICAS:	YOSAN 300-E ELÉCTRICA
Capacidad de perforación:	18 hojas 80 g/m ²
Número de perforaciones:	24
Paso:	14,28 mm
Ancho max. De encuadernación:	Folio apaisado 335
Ajuste margen de profundidad:	De 2 a 8 mm
Anuladores de taladro:	Si posible anular todos los taladros
Ajuste apertura canutillo:	Si
Capacidad de encuadernación:	51 mm
Dimensiones (mm):	435 x 380 x 200 mm
Peso (kg):	22 Kg



Ref: 0509EN300

YOSAN COMBO ELÉCTRICA

Encuadernadora eléctrica multisistema.

Dispone de peines intercambiables para hacer las perforaciones de: Canutillo, Wire-Yo 2:1 y 3:1.

Además lleva incorporado el cerrador para el sistema Wire-Yo.

Puede taladrar 20 hojas de 80 gr. Toda su estructura es metálica.



CARACTERÍSTICAS:	YOSAN COMBO ELÉCTRICA
Dimensiones:	56 x 69 x 36 cm
Peso Neto:	43,5 Kg
Peso Bruto (embalado):	46,3 Kg
Rendimiento productivo:	perfora 5000 hojas/h encuaderna 250/hora
Capacidad perforación:	20 hojas 80 g/m ²
Long Encuadernación/Perforación:	14" (355 mm)
Peines disponibles:	Canutillo plástico Wire-yo 2:1" 3:1"
Estructura de la máquina:	Metálica
Pedal:	De serie (en la eléctrica)
Anulador de taladro:	De serie
Ajuste profundidad:	De serie
Ajuste margen lateral:	De serie
Abridora de canutillo:	De serie
Apoyador de Wire-yo:	De serie (parte delantera)
Apoyador de espiral:	De serie (inserción manual)



Ref: 3541COMBOE



CARPETAS CHANNEL

Carpetas de channel rígidas y flexibles.

Encuadernación mediante "U" metálica.

Rígidas disponibles en los colores: Negro, Azul, Burdeos.

Disponibles en tamaño A3

Flexible disponibles en los colores: Negro, Azul, Verde, Burdeos, Gris.

SOMOS FABRICANTES

Referencia Colores: 1016CR-A= Azul (lomo), B=Burdeos, etc. (Ejemplo: 1016CRAB)

MODELO	LOMO	CAPACIDAD HOJAS	U./ CAJA	REFERENCIA
Carpetas Channel Rígidas Formato A4	AA	10 a 40	10	1016CR(COLOR Y LOMO)
	A	41 a 95	10	1016CR(COLOR Y LOMO)
	B	96 a 125	10	1016CR(COLOR Y LOMO)
	C	126 a 150	10	1016CR(COLOR Y LOMO)
	D	151 a 200	10	1016CR(COLOR Y LOMO)
	E	201 a 250	10	1016CR(COLOR Y LOMO)
	F	251 a 300	10	1016CR(COLOR Y LOMO)
	G	301 a 350	10	1016CR(COLOR Y LOMO)
	H	351 a 420	10	1016CR(COLOR Y LOMO)

MODELO	LOMO	CAPACIDAD HOJAS	U./ CAJA	REFERENCIA
Carpetas Channel Rígidas Formato A3	AA	10 a 40	10	1016CR(COLOR Y LOMO)3
	A	41 a 95	10	1016CR(COLOR Y LOMO)3
	B	96 a 125	10	1016CR(COLOR Y LOMO)3
	C	126 a 150	10	1016CR(COLOR Y LOMO)3
	D	151 a 200	10	1016CR(COLOR Y LOMO)3
	E	201 a 250	10	1016CR(COLOR Y LOMO)3
	F	251 a 300	10	1016CR(COLOR Y LOMO)3
	G	301 a 350	10	1016CR(COLOR Y LOMO)3
	H	351 a 420	10	1016CR(COLOR Y LOMO)3

MODELO	LOMO	CAPACIDAD HOJAS	U./ CAJA	REFERENCIA
Carpetas Channel Flexibles Formato A4	AA	10 a 40	10	1016CH(COLOR Y LOMO)
	A	41 a 95	10	1016CH(COLOR Y LOMO)
	B	96 a 125	10	1016CH(COLOR Y LOMO)
	C	126 a 150	10	1016CH(COLOR Y LOMO)
	D	151 a 200	10	1016CH(COLOR Y LOMO)
	E	201 a 250	10	1016CH(COLOR Y LOMO)
	F	251 a 300	10	1016CH(COLOR Y LOMO)
	G	301 a 350	10	1016CH(COLOR Y LOMO)
	H	351 a 420	10	1016CH(COLOR Y LOMO)

YOSAN EP5 20

Máquina capaz de encuadernar hasta 200 hojas de 80gr realizando una presión de 500kg.

Capacidad para encuadernar A4 y A3.

CARACTERISTICAS	EP5 20
Capacidad de encuadernación:	Desde AA hasta D Lomo 7mm a 20 mm Hasta 200 hojas
Ancho max. De encuadernación:	330 mm
Cuchilla abridor:	Si
Manivela control apertura:	Si
Dimensiones (mm):	250 x 480 x 410 mm
Peso (kg):	19 Kg



Ref: 1017250EP

YOSAN EP5 40


Máquina capaz de encuadernar hasta 420 hojas de 80gr realizando una presión de 1000kg.

Opción de abrir y cerrar la encuadernación 2 veces.

CARACTERISTICAS	EP5 40
Capacidad de encuadernación:	Desde AA hasta H Lomo 7mm a 36 mm Hasta 400 hojas
Ancho max. De encuadernación:	330 mm
Cuchilla abridor:	Si
Manivela control apertura:	Si
Dimensiones (mm):	260 x 520 x 410 mm
Peso (kg):	25 Kg



Ref: 1017540EP



CARPETAS TÉRMICAS

Carpetas térmicas.

Tamaño A4, disponibles en blanco para todos los lomos, en rojo y azul hasta el lomo 18.

SOMOS FABRICANTES

Carpetas térmicas para DIN A4

MODELO	LOMO	HOJAS	UNID x CAJA	REFERENCIA
Portada de plástico PVC transparente y contraportada de cartulina	2	20	100	1013BT02D
	4	40	100	1013BT04D
	6	60	100	1013BT06D
	8	80	100	1013BT08D
	10	100	80	1013BT10D
	12	120	80	1013BT12D
	15	150	50	1013BT15D
	18	180	50	1013BT18D
	20	200	50	1013BT20D
	24	240	50	1013BT24D
	30	300	50	1013BT30D
	35	350	50	1013BT35D
	40	400	50	1013BT40D
	45	450	25	1013BT45D
	50	500	25	1013BT50D

Carpetas térmicas para DIN A4

MODELO	LOMO	HOJAS	UNID x CAJA	REFERENCIA
Portada y contraportada de cartulina	2	20	100	1013BB02D
	4	40	100	1013BB04D
	6	60	100	1013BB06D
	8	80	100	1013BB08D
	10	100	100	1013BB10D
	12	120	100	1013BB12D
	15	150	100	1013BB15D
	18	180	100	1013BB18D
	20	200	35	1013BB20D
	24	240	35	1013BB24D
	30	300	35	1013BB30D
	35	350	35	1013BB35D
	40	400	35	1013BB40D
	45	450	35	1013BB45D
	50	500	35	1013BB50D

Hotmel en tiras y en plancha

MODELO	LOMO	HOJAS	UNID x CAJA	REFERENCIA
	2	20	50 / 100	1015HT02
	4	40	50 / 100	1015HT04
	6	60	50 / 100	1015HT06
	8	80	50 / 100	1015HT08
	10	100	50 / 100	1015HT10
	12	120	50 / 100	1015HT12
	15	150	50 / 100	1015HT15
Hotmel (tiras)	18	180	50 / 100	1015HT18
	20	200	50 / 100	1015HT20
	24	240	50 / 100	1015HT24
	30	300	50 / 100	1015HT30
	35	350	50 / 100	1015HT35
	40	400	50 / 100	1015HT40
	45	450	50 / 100	1015HT45
	50	500	50 / 100	1015HT50
Hotmel (planchas)			600x280	1015PLHT

Surtidos carpetas

MODELO	UNIDADES x CAJA	REFERENCIA
Carpetas de cartulina	50	1013SUCAR
Carpetas transparentes	100	1013SUTRA

Carpetas termocolorantes rígidas (dura piel) DIN A4

Colores: Negro (N), Azul (A), Verde (V), Rojo (R).

Para configurar la referencia debe añadir la letra correspondiente a cada color en los puntos (..)

MODELO	LOMO	HOJAS	UNID x CAJA	REFERENCIA
	5	20	10	1013TR05..
	10	40	10	1013TR10..
Portada y contraportada rígida Dura Piel	13	60	10	1013TR13..
	16	80	10	1013TR16..
	18	100	10	1013TR18..
	23	120	10	1013TR23..
	28	150	10	1013TR28..
	33	180	10	1013TR33..



Ref: 1014TB315

YOSAN TB 315 ELÉCTRICA

Encuadernación con calor por carpetas.

Tiempo de encuadernación 25-40 segundos según el espesor del lomo. Señal acústica y piloto luminoso de comienzo y fin de la encuadernación.

CARACTERÍSTICAS	TB 315 ELECTRICA
Ancho max. De encuadernación:	125 mm
Longitud max. De encuadernación:	310 mm
Tiempo de operación:	3 - 5 minutos
Formato:	DIN A4
Alimentación:	AC 100 - 120 V 200 - 240 V 50/60 Hz
Consumo:	150 W

YOSAN TB-3420



Ref: 1014TE3420

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	YOSAN TB-3420
Capacidad de encuadernación:	50 mm de espesor de lomo
Ancho máx. de encuadernación:	400 mm
Tiempo de encuadernación:	De 28 a 85 seg. Según espesor del lomo
Dimensiones (mm):	440 x 236 x 189
Peso (kg):	9,8
Consumo:	750 W
Potencia:	220 V / 50

BARRACA

Barraca para calendarios.
Fabricadas con folding blanco de 350gr.
Disponible en cajas de 100 unidades.



TAMAÑO	TAMAÑO LATERALES	TAMAÑO BASE	REFERENCIA
212 mm	140 mm	70 mm	3540BACAL

CAJA PARA CALENDARIO ESTÁNDAR

Tamaño exterior: 126 x 142 mm
Grosor exterior: 8 mm
Tamaño interior: 121 x 139 mm
Grosor interior (Capacidad): 6 mm
Referencia: 824CCALES



CAJA PARA CALENDARIO MINI

Disponible en cajas de 100 unidades.

Tamaño exterior: 98 x 96 mm
Grosor exterior: 8 mm
Tamaño interior: 91 x 95 mm
Grosor interior (Capacidad): 6 mm
Referencia: 824CCALMI



CAJA PARA CALENDARIO APAISADA

Disponible en cajas de 100 unidades.

Tamaño exterior: 110 x 191 mm
Grosor exterior: 7 mm
Tamaño interior: 180 x 108 mm
Grosor interior (Capacidad): 4 mm
Referencia: 824CCALAP





FALDILLAS

Faldillas de diferentes tamaños para calendarios.
Disponible en cajas de 100 unidades.

TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
10 x 10,5	FALDILLAS PARA CALENDARIO	3540FALCAL10X10
10 X 22	FALDILLAS PARA CALENDARIO	3540FALCAL10X22
15,5 X 10,5	FALDILLAS PARA CALENDARIO	3540FALCAL15X10
235	FALDILLAS PARA CALENDARIO BIMENSUAL	3540FALCAL235BI
235	FALDILLAS PARA CALENDARIO MENSUAL	3540FALCAL235
335 (con notas)	FALDILLAS PARA CALENDARIO BIMENSUAL C/N	3540FALCAL335BI
335 (con notas)	FALDILLAS PARA CALENDARIO MENSUAL C/N	3540FALCAL335
435 (con notas)	FALDILLAS PARA CALENDARIO MENSUAL C/N	3540FALCAL435
485 (con notas)	FALDILLAS PARA CALENDARIO MENSUAL C/N	3540FALCAL485
435+500	PACK: 500 VARILLAS NEGRAS 435+500 FALDILLAS	3540PAKCAEN
21 x 43	Faldilla 21 x 43	3540FALCAL21X43



MARCA FECHAS

Marcador de fechas de ventana para calendario.
La ventana se mueve horizontalmente.
Es una tira transparente sobre la que se desplaza la ventana y se engancha mediante una goma por la parte trasera.
Está disponible para los calendarios grandes de 3 meses como para los calendarios de escritorio.
Disponible en packs de 100/1000 unidades y en varios colores.

REF: 826MARFEC



ETIQUETAS COLGANTES 380 MICRAS

Etiquetas de 380 micras con agujero.
Ideales para embalaje y calendarios.
Se suministran sueltas.
Disponibles en cajas de 100 y 1000 unidades.

REF: 851ETCOL380

VARILLAS

Varillas de diferentes tamaños y colores para utilizar con los calendarios.

Colores: Plata (P), Oro (O) y Gris (G), Negro (N) y Blanco (B)


Opción disponible colgadores de plástico.

Para configurar la referencia debe añadir la letra correspondiente a cada color en los puntos (..)

Encuadernación calendarios:

MEDIDA	UNIDADES / CAJA	REFERENCIA
235 mm	100 / 2500	3540V..235
335 mm	100 / 2500	3540V..335
435 mm	100 / 2500	3540V..435
485 mm	100 / 2500	3540V..485

Para otros colores, longitudes o cantidades no dude en consultar.



ENVARILLADORA YOSAN 490

Realiza el plegado de la varilla en un solo golpe.

CARACTERÍSTICAS	490
Largo de encuadernación:	490 mm
Peso:	25 kg
Soporte papel:	Incluido
Dimensiones:	510 x 375 x 250 mm



Ref: 3541EY490

YOSAN PB 2000

Máquina diseñada para fresar y encolar libros, revistas, catálogos, talonarios, etc, tamaño máximo de encolado 330 mm, fabricada y diseñada para pequeñas tiradas. Tipo de cola EVA.



CARACTERÍSTICAS

PB 2000

Longitud máxima del lomo	330 mm
Grosor máximo de encuadernación	38 mm, 380 hojas
Grosor mínimo de encuadernación	5 hojas
Velocidad de encuadernación	1 libro/seg hasta 120 libros/hora
Tipo de pegamento de encuadernación	Pegamento fundido por calor
Tiempo de calentamiento	20 minutos
Voltaje y frecuencia	220 V, 50 Hz
Consumo	1.050 W
Dimensiones	650 x 550 x 270 mm
Peso	58 kg
Fresado	Sí

Ref.: 1014PB2000

YOSAN PB 6000

Encoladora de alto rendimiento. Es la máquina más vendida del mercado por su fácil uso y su funcionamiento. La encoladora PB 6000 es muy versátil, puedes trabajar en automático o manual y tiene la opción de poder fresar y regular la profundidad del trabajo. Especializada para catálogos, catálogos en tapa dura, revistas, libros, talonarios, etc. Tamaño máximo de encolado 420 mm. Máquina fabricada para medianas y grandes tiradas. Utiliza el tipo de cola EVA.



CARACTERÍSTICAS

PB 6000

Longitud máxima del lomo	420 mm
Grosor máximo de encuadernación	50 mm
Velocidad de encuadernación	260 libros/hora
Tiempo de calentamiento	30 minutos
Consumo	1.200 W
Dimensiones	1.440 x 610 x 1.100 mm
Peso	205 kg
Fresado	Dos cuchillas circulares

Ref.: 1014PB6000

COLAS

Disponemos de diferentes tipos de colas dependiendo del trabajo que tenga que realizar.

Aplicador profesional K2250, aplicador de barritas.

Martack 212 cola hotmelt en barritas amarillas para pegados difíciles.

Martack 210 cola hotmelt en granza para encolado de lomos en máquina especial para digital.

Martack 209 cola hotmelt en granza para encolado en lomos en máquina.

Marpack 700 Dispersión para confección de talonarios, lomos, manipulados de papel... etc



Para más tipos de cola no dude en consultar

COLA	TIPO	USO	COLOR	ENVASE	REFERENCIA
Martack 209	Caliente	Lomos	Blanca	Sacos 25 Kg	817MART209
Martack 210	Caliente	Lomos	Transparente	Sacos 25 Kg	817MART210
Marpack 701	Líquida-Fría	Lomos		Garrafa 12 Kg	817MARP701
Martack 253	Caliente	Cortesía		Sacos 25 Kg	817MART253
Martack 258	Caliente	Cortesía		Sacos 25 Kg	817MART258
Marpack 626	Líquida-Fría	Contraencolados planos		Garrafa 12 Kg	817MARP626
Marpack 772	Líquida-Fría	Guardas Plásticas		Garrafa 12 Kg	817MARP772
Marpack 718 E/L	Líquida-Fría	Guardas Mas lenta		Garrafa 12 Kg	817MARP718
Martack 251	Caliente	Barritas	Amarilla	Caja 10 Kg	817MART251
Martack 241	Caliente	Barritas	Blanca	Caja 10 Kg	817MART241
Colapur PF-QR3317BR	Caliente	Lomos		Bidón 20 Kg Taco 2Kg Sacos 25 Kg	1015COPUR



TORNILLOS DE PLÁSTICO

Tornillos encuadernadores de plástico formados por dos piezas. Se unen fácilmente con rosca o presión para su rápida unión.

Disponibles en color blanco y negro.

MEDIDA	UNIDADES	COLOR	REFERENCIA
3,5 MM	100		1016TOPB03
5 MM	100		1016TOPB05
7 MM	100		1016TOPB07
10 MM	100		1016TOPB10
13 MM	100		1016TOPB13
16 MM	100		1016TOPB16
20 MM	100		1016TOPB20
25 MM	100		1016TOPB25
30 MM	100	BLANCO	1016TOPB30
35 MM	100		1016TOPB35
40 MM	100		1016TOPB40
45 MM	100		1016TOPB45
50 MM	100		1016TOPB50
60 MM	100		1016TOPB60
70 MM	100		1016TOPB70
80 MM	100		1016TOPB80

MEDIDA	UNIDADES	COLOR	REFERENCIA
3,5 MM	100		1016TOPN03
5 MM	100		1016TOPN05
7 MM	100		1016TOPN07
10 MM	100		1016TOPN10
13 MM	100		1016TOPN13
16 MM	100		1016TOPN16
20 MM	100		1016TOPN20
25 MM	100		1016TOPN25
30 MM	100	NEGRO	1016TOPN30
35 MM	100		1016TOPN35
40 MM	100		1016TOPN40
45 MM	100		1016TOPN45
50 MM	100		1016TOPN50
60 MM	100		1016TOPN60
70 MM	100		1016TOPN70
80 MM	100		1016TOPN80

TORNILLOS METÁLICOS

Tornillos encuadernadores de gran calidad formados por dos piezas.
Disponemos de cualquier medida de tornillo y de suplementos níquel (plata) y latón (bronce).



TORNILLOS PARA ENCUADERNAR

Dos acabados diferentes Latón (Bronce) y Níquel (Plata)


MEDIDA	UNIDADES	REFERENCIA LATÓN	REFERENCIA NÍQUEL
5 mm	40	1016TOR05	1016TOR05N
10 mm	40	1016TOR10	1016TOR10N
15 mm	40	1016TOR15	1016TOR15N
20 mm	40	1016TOR20	1016TOR20N
25 mm	40	1016TOR25	1016TOR25N
30 mm	40	1016TOR30	1016TOR30N
35 mm	40	1016TOR35	1016TOR35N
40 mm	40	1016TOR40	1016TOR40N
45 mm	40	1016TOR45	1016TOR45N
50 mm	40	1016TOR50	1016TOR50N
55 mm	40	1016TOR55	1016TOR55N
60 mm	40	1016TOR60	1016TOR60N
65 mm	40	1016TOR65	1016TOR65N
70 mm	40	1016TOR70	1016TOR70N
75 mm	40	1016TOR75	1016TOR75N
80 mm	40	1016TOR80	1016TOR80N
85 mm	40	1016TOR85	1016TOR85N
90 mm	40	1016TOR90	1016TOR90N
95 mm	40	1016TOR95	1016TOR95N

Tornillos con bordes dentados

MEDIDA	UNIDADES	REFERENCIA LATÓN	REFERENCIA NÍQUEL
2 mm	40	1016TD2	1016TD2N
3,5 mm	40	1016TD3,5	1016TD3,5N
6 mm	40	1016TD6	1016TD6N
7,5 mm	40	1016TD7,5	1016TD7,5N
10 mm	40	1016TD10	1016TD10N

Suplementos

MEDIDA	UNIDADES	REFERENCIA
10 mm	40	1016SUP10
15 mm	40	1016SUP15
20 mm	40	1016SUP20
25 mm	40	1016SUP25



Medida estandar 70 x 100 cm

CARTÓN GRIS

Cartón Gris Contracolado Perla C1C.

Disponible en medida estándar 70 x 100 cm.

El producto se sirve en palets de 500kg aproximadamente.

Para otras medidas o tamaños especiales consultar.

MODELO	ESPESOR	gr / M2	REFERENCIA
CARTÓN GRIS CONTRACOLADO PERLA C1C	1,5 mm	1,154	816CGCP1,5
	1,75 mm	1,346	816CGCP1,75
	2 mm	1,538	816CGCP2
	2,25 mm	1,731	816CGCP2,25
	2,5 mm	1,923	816CGCP2,5
	2,75 mm	2,115	816CGCP2,75
	3 mm	2,308	816CGCP3
	3,25 mm	2,500	816CGCP3,25
	3,5 mm	2,692	816CGCP3,5
	3,75 mm	2,885	816CGCP3,75
4 mm	3,077	816CGCP4	



DGS

Novedoso sistema para incluir unas tapas rígidas a la encuadernación de espiral y wire-yo estándar

Además tiene la opción de personalizar las tapas para dar un toque distintivo a su catálogo, proyectos, presupuestos, etc..

Sistema DGS Espiral, paso 56 - 64

COLOR	TAMAÑO	U / CAJA	REFERENCIA
BLANCO/NEGRO	A4	100 / 250	0532W23N-0532W23B
	A5		0532W15N-0532W15B

Sistema DGS Wire-yo paso 2:1

COLOR	TAMAÑO	U / CAJA	REFERENCIA
BLANCO/NEGRO	A4	100 / 250	0532EA4N-0532EA4B
	A5		0532EA5N-0532EA5B

CANTONERAS

Cantoneras estándares, dos colores diferentes, Oro y Plata.
Ideal para proteger los cantos de cualquier libro o encuadernación.
Disponibles en packs de 100 unidades.
Añadir a la referencia la "O" si es Oro ó la "P" si es Plata.

TIPO	MEDIDA	ANCHO CANAL	REFERENCIA
	10 x 10 mm	1,5 mm	0538CR101
Canto Recto	16 x 16 mm	3,5 mm	0538CR163
	22 x 22 mm	3,5 mm	0538CR223
Canto Curvado	15 x 15 mm	2,5 mm	0538CC152
Medialuna	28 x 28 mm	5 mm	0538MD285



TENAZAS PARA CANTONERAS

Tenazas especiales para insertar las cantoneras.
Ideal para proteger los cantos de cualquier libro o encuadernación.
Ideal para colocar cualquier tipo de cantonera.
Ref: 0538TENCAN



MECANISMOS FASTENERS

Fasteners para presentaciones económicas.
Se compone de dos piezas de metal o de plástico.
Para el fastener plástico y metálico existen dos colores, Blanco y Negro.
Disponibles en packs de 100 y 1000 unidades.

MECANISMOS FASTENERS	COLOR	REFERENCIA
Metálico	BLANCO	0583MEFMTB
Plástico		0583MEFPLB
Metálico	NEGRO	0583MEFMTN
Plástico		0583MEFPLN



PINZAS METÁLICAS PARA TABLERO

Pinzas metálicas para sujetar con remaches. Aptas para carpetas, tableros, etc.. Todos los modelos en dos acabados diferentes: Níquel y Bronce. Disponibles en packs de 100 y 1000 unidades.
Añadir a la referencia B (Bronce) o N (Níquel).

Tipo	Ancho	Referencia
11	120 mm	0538PM11
12	100 mm	0538PM12
13	110 mm	0538PM13
14	70 mm	0538PM14





TIRAS AUTOADHESIVAS MULTIPERFORADAS

Tiras transparentes perforadas para fijar en catálogos, folios, etc...

Se archiva en carpetas con mecanismos de anillas.

Disponibles en packs de 100 y 1000 unidades.

Ref: 0538TIAPER



ENCUADERNADORES ADHESIVOS

Se suministran con barra compresora en plástico de 95x12 mm total, para medidas standard de 80 mm de separación entre perforación.

Disponibles en packs de 100 y 1000 unidades.

Ref: 0583ENCPE



BARRA COMPRESORA

Barra con acabado Níquel para sujetar mediante presión las hojas en los archivadores de anillas.

Disponibles en packs de 100 y 1000 unidades.

BARRA COMPRESORA	MATERIAL	REFERENCIA
Barra Compresora 80 mm	Plata	811FMBCP80
	Níquel	811FMBCN80

TIRAS PARA ENCUADERNADORES

Tapas en tiras para deslizar sobre barra compresora de encuadernadores.

Ideal para un acabado profesional.

Disponibles en color blanco para A4 y A5 y en packs de 100 y 1000 unidades



TIRAS PARA ENCUADERNADORAS	REFERENCIA
Tapas en tiras para A4 Blancas	0538TIEA4
Tapas en tiras para A5 Blancas	0538TIEA4

REMACHE DE PLÁSTICO

Remaches de dos piezas.

Una forma rápida y económica de unir tarjetas etc...

Disponibles en packs de 100 y 1000 unidades.

Para diferentes medidas consultar.

BARRA COMPRESORA	MATERIAL	REFERENCIA
Tamaño	Color	Referencia
2,5 mm	Negro	809REPN2
	Blanco	809REPB2
5 mm	Negro	809REPN5
	Blanco	809REPB5
7,5 mm	Negro	809REPN75
	Blanco	809REPB75



REMACHE METÁLICOS

Remaches de níquel y bronce.

Para diferentes Ø de cabezas, consúltenos.

Ø Cabeza	Longitud Cuello	Material	Referencia
7 mm	4 mm	NÍQUEL	808R7M4N
	6 mm		808R7M6N
	8 mm		808R7M8N
	10 mm		808R7M10N
	12 mm		808R7M12N
7 mm	4 mm	BRONCE	808R7M4B
	6 mm		808R7M4B
	8 mm		808R7M4B
	10 mm		808R7M4B
	12 mm		808R7M4B





REMACHADORA MANUAL

Máquina de mesa muy sencilla y versátil para la aplicación manual de ojetes, remaches, etc. Estas máquinas están dotadas de gran flexibilidad y sirven para muchos propósitos gracias a la gran gama de utensilios (recambios troqueles).



OJETES

Tabla de los diferentes ojetes disponibles.

Ø INT	Ø EXT	TAMAÑO CUELLO	MATERIAL	U/CAJA	REFERENCIA
3 mm	5,5 mm	3,5 mm	NÍQUEL	1000 / 10.000	0104OJE/3N
4 mm	6,8 mm	3,5 mm		1000 / 10.000	0104OJE/4N
5,5 mm	8 mm	3,5 mm		1000 / 10.000	0104OJE/5N
3 mm	5,5 mm	3,5 mm	BRONCE	1000 / 10.000	0104OJE/3B
4 mm	6,8 mm	3,5 mm		1000 / 10.000	0104OJE/4B
5,5 mm	8 mm	3,5 mm		1000 / 10.000	0104OJE/5B
10 mm	19 mm	6 mm	Ojetes lona níquel	1.000	0104OJE/10LN
12 mm	22 mm	6 mm		1.000	0104OJE/12LN
15 mm	27 mm	7 mm		1.000	0104OJE/15LN
10 mm	19 mm	6 mm	Ojetes lona bronce	1.000	0104OJE/10LB
12 mm	22 mm	6 mm		1.000	0104OJE/12LB
15 mm	27 mm	7 mm		1000	0104OJE/15LB

YOSAN 33100

Ojeteadora manual de fácil manejo, adecuada para papel, cartulina y papel plastificado.



CARACTERÍSTICAS: YOSAN 33100

Diámetro ojete:	Ø 3 y Ø 4
Tamaño perforación:	5 mm Ø
Perforación máxima:	20 hojas de 80 gr
Margen ajustable:	10 - 15,2 mm
Guía lateral:	Si
Tamaño:	143 x 60 135 mm



Ref: 0104OJE33100

OJETEADORA DE LONA HP3

Ojeteadora para lonas



CARACTERÍSTICAS: HP3

Funcionamiento: Manual

Incluye troquel a elegir

Troqueles: Ø 10 mm, 12 mm, 15 mm



Ref: 0104OJEHP3M


YOSAN JYS

Ojeteadora manual.



CARACTERÍSTICAS: YOSAN JYS

Grosor encuadernación:	3 mm
Diámetro ojete:	3, 4, 5,5
Longitud max. Trabajo:	60 mm
Capacidad de depósito:	1200(de 3,4) - 900 (de 5,5)



Ref: 0104OJEJYS



YOSAN JYS2

Ojeteadora doble cabezal manual.

Ref: 0104OJEJYS2

CARACTERÍSTICAS:	JYS2 DOBLE CABEZAL
Grosor encuadernación:	3 mm
Diámetro ojete:	4 - 5,5
Longitud max. Trabajo:	60 mm
Rango ajuste agujero:	80 - 130 mm
Capacidad de depósito:	1200 (de 4)
Tamaño:	143 x 60 135 mm



YOSAN JYSC2

Ojeteadora doble cabezal manual.

Ref: 0104OJEJYSC2

CARACTERÍSTICAS:	JYS2 DOBLE CABEZAL
Grosor encuadernación:	3 mm
Diámetro ojete:	4 - 5,5
Longitud max. Trabajo:	60 mm
Rango ajuste agujero:	80 - 130 mm
Capacidad de depósito:	1200 (de 4)
Tamaño:	143 x 60 135 mm



CARPETAS DE PROYECTO CON GANCHO

Carpetas de proyecto con goma y gancho.

Tamaño A4.

Disponible en varios colores.

MODELO: CARPETAS DE PROYECTOS CON GANCHO

Tamaño: A4 (33,30 x 26 cm)

Lomo gancho: 3 - 5 - 7 - 9 - 12 cm

Colores:
Negro
Azul
Verde
Rojo
Amarillo
Gris

Referencia: 1016CP...



CARPETAS DE PROYECTO DE GOMAS

Carpetas de proyecto con goma.

Tamaño A4.

Disponible en varios colores.

MODELO: CARPETAS DE PROYECTOS DE GOMAS

Tamaño: A4 (33,30 x 26 cm)

Lomo gancho: 1,5 - 3 - 5 - 7 - 9 - 12 cm

Colores:
Negro
Azul
Verde
Rojo
Amarillo
Gris

Referencia: 1016CG...



CARPETAS DE TORNILLOS

Carpetas de tornillos sin lomo.

Formatos A3 y A4.

Textura: Guaflex, Geltex

Colores: Rojo, Azul, Gris, Negro, Verde, Marrón.

MODELO: CARPETAS DE TORNILLOS

Formato: A3 - A4


Textura: Guaflex - Geltex

Long. tornillos: 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 60 - 70 mm


Colores:
Rojo
Azul
Gris
Negro
Verde
Marrón


Referencia: 1016CT...





plastificación laminación





FUNDAS PARA PLASTIFICAR

Fundas para plastificar de gran calidad troqueladas con cantos redondos.

El micraje corresponde a cada una de las caras de la funda.

Podemos fabricar cualquier medida especial que no esté incluida en estas tablas con esquinas cuadradas o redondeadas (previa consulta).

BRILLO A DOS CARAS

MICRAS	MODELO	ANCHO	LARGO	UDS/CAJA	REFERENCIA
40 BRILLO	DIN A4	216	303	100	0101DIN40
	Folio	220	325	100	0101FO40
	DIN A3	303	426	100	0101DOFO4
	DIN A2	600	420	100	0101A242
80 BRILLO	Conducir	110	230	100	0101CC80
	DIN A5	154	216	100	0101A580
	DIN A4	216	303	100	0101DIN4
	Folio	220	325	100	0101FO80
	DIN A3	303	426	100	0101DOFO
	DIN A2	600	420	100	0401A280
	Adhesivo DIN A4	216	303	100	0101CARAD
Adhesivo DIN A3	303	426	100	0101CAAD3	
125 BRILLO	Crédito DNI	54	86	100	0101ID125
	NIF	62	91	100	0101NI125
	DNI	70	110	100	0101DN125
	Mediano	90	130	100	0101CP125
	Conducir	110	230	100	0101CC125
	DIN A5	154	216	100	0101A5125
	Folio	220	325	100	0101FO125
	DIN A3	303	426	100	0101DOFO1
	DIN A2	600	420	100	0401A2125
	DIN A4	216	303	100	0101DIN25
175 BRILLO	IBM	59	82	100	0101BI175
	Crédito DNI	54	86	100	0101ID175
	NIF	62	91	100	0101NI175
	Soldado	69	98	100	0101SO175
	DNI	70	110	100	0101DN175
	Mediano	90	130	100	0101CP175
	DIN A5	154	216	100	0101A5175
	Folio	220	325	100	0101FO175
	DIN A3	303	426	100	0101DOFO2
	DIN A4	216	303	100	0101DI175
250 BRILLO	A4	216	303	100	0401A4250
	A3	303	426	100	0401A3250

MATE A UNA CARA

MICRAS	MODELO	ANCHO	LARGO	UDS/CAJA	REFERENCIA
80 Mate	DIN A4	216	303	100	0401A480M
	DIN A3	303	426	100	0401A380M
125 Mate	DIN A4	216	303	100	0401A425M
	DIN A3	303	426	100	0401A325M

MATE A DOS CARAS

MICRAS	MODELO	ANCHO	LARGO	UDS/CAJA	REFERENCIA
80 Mate	DIN A4	216	303	100	0401M4802
	DIN A3	303	426	100	0401M3802
125 Mate	DIN A4	216	303	100	0401M4252
	DIN A3	303	426	100	0401M3252

BOBINAS PARA PLASTIFICAR / LAMINAR

Bobinas para laminar en frío y en calor, diferentes tamaños posibles. En este listado encontrará todas las bobinas que tenemos disponibles. Mandriles interiores de 57 ó 75 mm, para otras medidas, consulte disponibilidad y plazo de entrega.



PLASTIFICACIÓN POR BOBINAS

Mandril o cilindro 57mm (interior de cono)

Disponibles otras medidas y mandriles. Consultar plazo de entrega.

MICRAS	MODELO	ANCHO	LARGO	UDS/CAJA	REFERENCIA
25	BRILLO	290	250	4	010329025
		310	250	4	010331025
		330	250	4	010333025
		430	250	2	010343025
		635	250	2	010363525
		1.000	250	2	010310025
42	BRILLO	310	125	4	0103B3142
		330	125	4	0103B3342
		430	125	2	0103B4342
		635	125	2	0103B6340
		700	125	2	0103B7040
		1.000	125	2	0103B1042
80	BRILLO	310	71	4	0103B3180
		330	71	4	0103B3380
		430	71	2	0103B4380
		635	71	2	0103B6380
		700	71	2	0103B7080
		1.000	71	2	0103B1080
		1.040	75	1	0103B10480
		1.400	75	1	0103B14080
		1.550	75	1	0103B15580
125	BRILLO	310	50	4	0103B3125
		330	50	4	0103B3325
		430	50	2	0103B4325
		635	50	2	0103B6325
		700	50	2	0103B7025
		1.000	50	2	0103B1025
		1.040	50	1	0103B104125
		1.400	50	1	0103B140125
		1.550	50	1	0103B155125

MICRAS	MODELO	ANCHO	LARGO	UDS/CAJA	REFERENCIA
25	MATE	290	250	4	0103B295M
		310	250	4	0103B315M
		330	250	4	0103B335M
		430	250	2	0103B435M
		635	250	2	0103B635M
		700	250	2	0103B705M
		1.000	250	2	0103B105M

MICRAS	MODELO	ANCHO	LARGO	UDS/CAJA	REFERENCIA
80	MATE	310	71	4	01033180M
		330	71	4	01033380M
		430	71	2	01034380M
		635	71	2	01036380M
		700	71	2	01037080M
		1.000	71	2	01031080M
125	MATE	310	50	4	01033125M
		330	50	4	01033325M
		430	50	2	01034325M
		635	50	2	01036325M
		700	50	2	01037025M
		1.000	50	2	01031025M

MICRAS	MODELO	ANCHO	LARGO	UDS/CAJA	REFERENCIA
25	BRILLO	310	1.000	2	01033125BMIL
		320	1.000	2	01033225BMIL
		330	1.000	2	01033325BMIL
		430	1.000	2	01034325BMIL
25	MATE	310	1.000	2	0103M31125MIL
		320	1.000	2	0103M3225BMIL
		330	1.000	2	0103M3325BMIL
		430	1.000	2	0103M4325BMIL

GOFRADAS


MICRAS	MODELO	ANCHO	LARGO	UDS/CAJA	REFERENCIA
30	BRILLO	310	250	2	0103BG31B
		320	250	2	0103BG32B
		440	250	2	0103BG44B
		635	250	2	0103BG63B

DIGITALES

MICRAS	MODELO	ANCHO	LARGO	UDS/CAJA	REFERENCIA
35	BRILLO	310	250	4	0103D31025B
		320	250	4	0103D32025B
		330	250	4	0103D33025B
		430	250	2	0103D43025B
35	MATE	310	250	4	0103D31025M
		320	250	4	0103D32025M
		330	250	4	0103D33025M
		430	250	2	0103D43025M

LAMINADO ADHESIVO EN FRÍO

MICRAS	MODELO	ANCHO	LARGO	MANDRIL	UDS/CAJA	REFERENCIA
75	BRILLO	310	50	57	3	BLG0310503
		330	50	57	3	BLG0330503
		430	50	57	3	BLG0430503
		1.040	50	77	1	BLG1040503
		1.400	50	77	1	BLG1400503
		1.550	50	77	1	BLG1550503
75	MATE	310	50	57	3	BLM0310503
		330	50	57	3	BLM0330503
		430	50	57	3	BLM0430503
		1.040	50	77	1	BLM1040503
		1.400	50	77	1	BLM1400503
		1.550	50	77	1	BLM1550503



LAMINADO / PELICULADO / GLASOFONADO / 3000 METROS

MICRAS	MODELO	ANCHO	LARGO	UDS/CAJA	REFERENCIA
		250	3.000	1	01032525B
		270	3.000	1	010327025B
		290	3.000	1	010329025B
		300	3.000	1	01033025B
		310	3.000	1	01033125B
		315	3.000	1	010331525B
		320	3.000	1	010332025B
		330	3.000	1	01033325B
		340	3.000	1	01033425B
		350	3.000	1	01033525B
		370	3.000	1	01033725B
		400	3.000	1	01034025B
		420	3.000	1	01034225B
		430	3.000	1	01034325B
		440	3.000	1	01034425B
		450	3.000	1	01034525B
		460	3.000	1	01034625B
		490	3.000	1	01034925B
		500	3.000	1	01035025B
23	BRILLO	510	3.000	1	01035125B
		520	3.000	1	01035225B
		550	3.000	1	01035525B
		600	3.000	1	01036025B
		630	3.000	1	01036325B
		635	3.000	1	010363525B
		640	3.000	1	01036425B
		650	3.000	1	01036525B
		690	3.000	1	01036925B
		695	3.000	1	010369525B
		700	3.000	1	01037025B
		710	3.000	1	01037125B
		720	3.000	1	01037225B
		740	3.000	1	01037425B
		890	3.000	1	01038925B
		900	3.000	1	01039025B
		910	3.000	1	01039125B
		990	3.000	1	01039925B
		1.010	3.000	1	010310125B
		1.040	3.000	1	010310425B



MICRAS	MODELO	ANCHO	LARGO	UDS/CAJA	REFERENCIA
		250	3.000	1	0103M2530
		270	3.000	1	0103M2730
		290	3.000	1	0103M2930
		300	3.000	1	0103M3030
		310	3.000	1	0103M3130
		315	3.000	1	0103M31530
		320	3.000	1	0103M32030
		330	3.000	1	0103M3330
		340	3.000	1	0103M3430
		350	3.000	1	0103M3530
		370	3.000	1	0103M3730
		400	3.000	1	0103M4030
		430	3.000	1	0103M4330
		440	3.000	1	0103M4430
		450	3.000	1	0103M4530
		460	3.000	1	0103M4630
		490	3.000	1	0103M4930
		500	3.000	1	0103M5030
25	MATE	510	3.000	1	0103M5130
		520	3.000	1	0103M5230
		550	3.000	1	0103M5530
		600	3.000	1	0103M6030
		630	3.000	1	0103M6330
		635	3.000	1	0103M63530
		640	3.000	1	0103M6430
		650	3.000	1	0103M6530
		690	3.000	1	0103M6930
		700	3.000	1	0103M7030
		710	3.000	1	0103M7130
		720	3.000	1	0103M7230
		740	3.000	1	0103M7430
		890	3.000	1	0103M8930
		900	3.000	1	0103M9030
		910	3.000	1	0103M9130
		990	3.000	1	0103M9930
		1.010	3.000	1	0103M10130
		1.040	3.000	1	0103M10430



YOSAN LAMICUT A4

Máquina multifunción que puede plastificar y cortar.
 Interruptor Deslizante. Control de Temperatura Electrónico.
 Leds indicadores de Encendido / Frío / Caliente.
 Tres tipos de corte diferente. Punteado, ondulado y recto.
 Lengüeta trasera anti-atascos.



Ref: 0102LAMICUTA4

CARACTERÍSTICAS	LAMICUT A4
Ancho max. Plastificación:	240 mm
Tipo Plastificación:	Frío / Calor
Tiempo Pre calentamiento:	4 a 6 minutos
Tipo Carteritas:	60 a 125 micras
Velocidad Plastificación:	300 mm/min
Número de rodillos:	2
Inicio / parada automático:	Si
Consumo :	1,5 A
Medidas:	410 x 160 x 80 mm
Peso:	2 Kg



YOSAN CR A4 - CR A3

Plastificadora de diseño moderno para uso ocasional en casa o en la oficina. Posee un pulsador anti-atascos.



Ref: 0102PCRA4
 Ref: 0102PCRA3

CARACTERÍSTICAS	CR A4	CR A3
Ancho Boca:	240 mm (9")	340 mm (13,4")
Bandeja retráctil para papel:	Si	Si
Micraje Carteritas:	80 - 125	80 - 125
Velocidad de plastificación:	238 mm/min	300 mm / min
Tiempo de calentamiento:	5 - 10 min	5 - 10 min
Número de rodillos:	2	2
Medidas:	374 x 150 x 66 mm	474 x 150 x 183 mm
Peso:	1,70 Kg	2,52 Kg



YOSAN PC 230 - PC 320

Panel táctil para las funciones de "ON / OFF", "REVERSE", y "POUCH".
 Plastificadora de diseño moderno con líneas redondeadas para uso ocasional o en la oficina.



Ref: 0102PC230
 Ref: 0102PC320

CARACTERÍSTICAS	PC 230	PC 320
Ancho Boca:	238 - 9"	338 - 13,3"
Panel táctil:	ON/OFF, REVERSE, MODE	ON/OFF, REVERSE, MODE
Micraje Carteritas:	80 a 175	80 a 175
Velocidad de plastificación:	300 mm/min	300 mm/min
Tiempo de calentamiento:	<=1 min	<=1 min
Número de rodillos:	4	4
Medidas:	380 x 150 x 60 mm	500x150x60
Peso:	2,5 Kg	3 Kg

Tamaño reducido, 60 mm alto

YOSAN LM 260 - LM 340 - LM 460

Plastificadoras fácilmente manejables, no utilizan protector y poseen regulador de temperatura así como interruptor de encendido y de motor independientes.

El modelo LM 260 plastifica hasta tamaño FOLIO.

El modelo LM 340 plastifica hasta DIN A3.

El modelo LM 460 plastifica hasta DIN A2.

Marcha adelante y atrás. Rodillos calientes.



CARACTERÍSTICAS	LM 260	LM 340	LM 460
Ancho max. Plastificación:	260 mm	340 mm	460 mm
Micraje max. Plastificable:	40 - 80 - 125 - 175	40 - 80 - 125 - 175	40 - 80 - 125 - 175
Dimensiones:	370 x 200 x 120 mm	465 x 200 x 120 mm	485 x 200 x 120 mm
Consumo:	400 W	400 W	400 W
Peso:	7,5 Kg	10 Kg	11,5 Kg
Espesor total:	1,8 mm	1,8 mm	1,8 mm
Potencia:	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz

Ref: 0102P26LM

Ref: 0102P34LM

Ref: 0102P46LM

YOSAN TCC 6000 FOTO

Es ideal para la plastificación de sus fotos debido a que ha sido específicamente estudiada para ofrecerle y garantizarle una total seguridad en la plastificación de fotos.

Motor auto-reverse (marcha adelante y atrás).

6 rodillos: 4 calientes y 2 fríos.



CARACTERÍSTICAS:	TCC 6000 FOTO
Ancho max. Plastificación:	330 mm
Micraje plastificable:	40 - 80 - 125 - 175
Dimensiones:	550 x 260 x 130mm
Consumo:	1000 W
Peso:	20 Kg
Espesor total:	1,8 mm
Potencia:	220 V / 50 Hz

Ref: 0102TCC60

YOSAN B350

Laminadora de bobinas.

Puede laminar desde 25 micras hasta 175 micras, máquina ideal para laminación de pequeñas tiradas. Puede plastificar todo tipo de papeles.

Ref. 0102PB350





YOSAN LW 360 R - DH 450

Laminadora de bobinas.

Puede laminar desde 25 micras hasta 175 micras, máquina ideal para laminación de pequeñas tiradas. Puede plastificar todo tipo de papeles, cartón pluma, etc...



Ref: 0102P360B

Ref: 0102P450B

CARACTERÍSTICAS	LW 360 R	DH 450
Ancho max. Plastificación:	330 mm	430 mm
Espesor max. plastificación:	5 mm	5 mm
Tiempo de calentamiento:	5 minutos	5 minutos
Temperatura max. plastificación:	150 °C	150 °C
Sistema de calentamiento:	Dos rodillos calientes	Dos rodillos calientes
Velocidad de plastificación:	hasta 1,6 m/minuto	hasta 1,6 m/minuto
Espesor de plástico recomendado:	Hasta 250 micras	Hasta 250 micras
Medidas del mandril:	25,4 mm (1"), opc 57 mm (2,25") o 75 mm (3")	25,4 mm (1"), opc 57 mm (2,25") o 75 mm (3")
Potencia eléctrica:	AC 110-220 V / 50-60 Hz	AC 220-240 V / 50-60 Hz
Consumo eléctrico:	800 W	1150 W
Medidas:	620 x 520 x 310 mm	760 x 440 x 290 mm
Peso:	28 Kg	44 Kg



YOSAN B 350 VD

Ajuste automático entre pliego y pliego y separador de pliegos incorporado. Su sistema de calor esta generado por resistencias. Rodillo superior metálico para una fácil limpieza y perfecta fundición del plástico. Ajuste automático entre pliego y pliego y separador de pliegos incorporado. Fácil ajuste de velocidad y temperatura por medio de un panel de control dotado con pantalla digital. Esta plastificadora permite la función de plastificado tanto por CALOR como por FRÍO. Sistema que permite una plastificación de hasta 2 mm de espesor. Teclas independientes para las funciones de puesta en marcha, retroceso y parada.



CARACTERÍSTICAS	B 350 vd
Ancho máximo de plastificación	350 mm
Espesor máximo de plastificación	2 mm
Temperatura máxima de plastificación	160 °C
Sistema de calentamiento	Resistencia
Velocidad de plastificación	0,2 hasta 2.5 m/minuto
Tipo de rodillos	1 rodillo superior (diám. 44) con sistema de calor interno 1 rodillo inferior silicona (diám. 44) con el sistema de calor interno
Espesor de plástico recomendado	Hasta 250 micras
Medidas del mandril	25,4 mm (1") y 57 mm (2,25")
Potencia eléctrica	AC 110-220V / 50-60Hz
Consumo eléctrico	800 W
Medidas (ancho x fondo x alto)	620 x 520 x 310 mm
Peso	58 kg

Ref.: 0102PL350VD

YOSAN LW 650



Ancho max. Plastificación:	635 mm
Espesor max. plastificación:	5 mm
Número de rodillos:	4
Sistema de calentamiento:	Rodillo Caliente
Velocidad de plastificación:	hasta 1,6 m / minuto
Espesor plástico recomendado:	Hasta 250 micras
Medidas del mandril:	25,4 mm(1") opción 57mm o 75mm
Potencia eléctrica:	AC 110 - 220 V / 50 - 60 Hz
Consumo eléctrico:	1600 W
Medidas:	910 x 520 x 310 mm
Peso:	38 Kg
Sistema de calentamiento:	Dos rodillos calientes

Patas incluidas



Ref: 0102P1600

YOSAN DH 1100



La plastificadora **Yosan DH 1100** es idónea para el laminado y plastificado en gran formato. Es perfecta para trabajos con tiradas grandes. Puede plastificar cartón pluma, PVC espumado, etc. hasta con un máximo de 5 mm de espesor. También dispone de la opción de plastificar en adhesivo por su recogida de bobina.

CARACTERÍSTICAS	DH 1100
Ancho máx. plastificación:	1050 mm
Espesor máx. plastificación:	5 mm
Tiempo de calentamiento:	5 minutos
Temperatura max. plastificación:	140 °C
Nº de rodillos:	4
Velocidad de plastificación:	hasta 1,6 m/minuto
Espesor plástico recomendado:	Hasta 250 micras
Medidas del mandril:	58 mm
Potencia eléctrica:	220 V / 50 Hz
Consumo eléctrico:	2000 W
Medidas:	1370 x 520 x 1170 mm
Peso:	70 kg



Ref: 0102P110B

YOSAN 1600



CARACTERÍSTICAS	1600
Ancho max. Plastificación:	1600 mm
Velocidad de plastificación:	hasta 5 m /min
Dimensiones:	2400 x 970 x 920 mm
Consumo:	3950 W
Peso:	420 kg
Nº de rodillos:	4
Voltage:	220V / 50 Hz
Espesor max. Plastificación:	100 mm
Tiempo de calentamiento:	15 minutos
Metodo calentamiento:	Rodillo caliente
Tamaño de mandril:	75 mm



Ref: 0102P1600



Ref: 0102GE72

Ref: 0102GE92

YOSAN GE 720 - 920

GLASOFONADORA ENCAPSULADORA

Las plastificadoras YOSAN GE (con separador de documentos incorporado) ocupan muy poco sitio, son fáciles de manejar y trabajan a alta velocidad. Tienen controles de velocidad y temperatura, además de una cinta de transporte de papeles automática. El separador de documentos y la cuchilla de plástico sobrante pueden realizar muchos cortes de separación del plástico que sobra en el ancho de la bobina de forma continua. Puede laminar o plastificar 2 caras en una sola pasada. Se pueden laminar o plastificar muchos productos, por ejemplo documentos, anuncios, planos, libros...etc. Después de laminar o plastificar los documentos son impermeables, transparentes y de larga duración

CARACTERÍSTICAS	GE 720	GE 920
Ancho de trabajo:	720 mm	920 mm
Velocidad de trabajo:	10 M/min	10 M/min
Temperatura:	60 - 130 °C	60 - 130 °C
Potencia del motor:	0,4 Kw	0,55 Kw
Potencia del calentador:	2,4 Kw	3,6 Kw
Voltaje:	220 V	380 V
Medidas (mm):	1150 x 110 x 1400	1350 x 1100 x 1400
Peso:	250 Kg	380 Kg



YOSAN GSA 520

La laminadora semiautomática Yosan GSA 520 ha sido diseñada y fabricada según las necesidades del mercado.

La Yosan GSA 520 tiene una estructura compacta y de fácil manejo.

El sistema eléctrico y neumático está controlado por el sistema PLC y una persona puede manejarla fácilmente.

Cuando el usuario introduce el tamaño del papel en la pantalla de texto, la máquina realiza automáticamente los procesos de laminación y separación.

CARACTERÍSTICAS	GSA 520
Ancho máximo de plastificación	500 mm
Temperatura de laminación	60-120 °C
Tipo de papel	125-500 g/m ²
Velocidad máx. plastificación	0-20 m/min
Consumo	7,5 kW
Dimensiones	2.050 x 1.250 x 1.410 mm
Peso	300 kg

Ref.: 0102GSA520

YOSAN GSA 540



La serie de plastificadoras GSA están diseñadas para plastificar film de plástico térmico. Las funciones más destacables son: su sistema de entrada del papel automática, su sistema de plastificación y su sistema para separar los documentos ya plastificados. El sistema electrónico está controlado por PLC y el sistema de calentamiento funciona por aceite, es decir, el rodillo caliente está lleno de aceite, este aceite se calienta y calienta el rodillo de forma uniforme y precisa. Basado en otros modelos similares, la máquina es muy compacta con un panel de control pequeño, así solo le hace falta un operario.

CARACTERÍSTICAS	GSA 540
Tamaño max papel:	540 x780 mm
Tamaño min papel:	290 x 290 mvm
Temperatura:	<130°C
Gramaje:	125 - 500 g/m2
Velocidad:	30 m/min
Consumo:	13,9 Kw
Dimensiones:	2300 x 1300 x 1265 mm
Peso:	1000 Kg
Potencia motor:	2,4 Kw
Potencia calentamiento:	9 Kw



Ref: 0102GSA540



YOSAN GSA 800 - GSA 1000

GLASOFONADORA AUTOMÁTICA

La serie de plastificadoras GSA están diseñadas para plastificar film de plástico térmico. Las funciones más destacables son: su sistema de entrada del papel automática, su sistema de plastificación y su sistema para separar los documentos ya plastificados. El sistema electrónico está controlado por PLC y el sistema de calentamiento funciona por aceite, es decir, el rodillo caliente está lleno de aceite, este aceite se calienta y calienta el rodillo de forma uniforme y precisa.

Basado en otros modelos similares, la máquina es muy compacta con un panel de control pequeño, así solo le hace falta un operario.


CARACTERÍSTICAS	GSA 800	GSA 1000
Ancho max de trabajo:	780 X 1040 mm	980 x 1040 mm
Ancho mín de trabajo:	280 x 300 mm	280 x 300 mm
Gramaje de papel:	125 - 500 g/m ²	125 - 500 g/m ²
Velocidad máxima:	40 M/min	40 M/min
Peso:	1500 Kg	1800 Kg
Medidas (mm):	4800x1650x1700	4800x1850x1700




Ref: 0102GSA80

Ref: 0102GSA100

identificación





FUNDAS MULTITALADRO

Fundas multitaladro de 16 agujeros con el lomo blanco. Dos acabados diferentes, Piel Naranja y Piel Cristal. Disponibles en paquetes de 100 y 1000 unidades.


MODELO	MATERIAL	TAMAÑO	REFERENCIA
Piel Naranja	Polipropileno 80 micras	A4	833MUL16A4N
		Folio	833MUL16FN
Piel Cristal	Polipropileno 80 micras	A4	833MUL16A4C
		Folio	833MUL16FC



FUNDAS DE PLÁSTICO

Fundas de plástico para tarjetas de visita, A4... Con margen para perforar con encuadernadoras de wire-yo, espiral, etc. Disponibles en packs de 100 y 1000 unidades.

FORMATO	TAMAÑO	REFERENCIA
Tarjeta de visita	60 x 90 mm	856FPT6x9
Para encuadernar	A4 Total	856FPA4
Para encuadernar	A4 + margen	856PFA4M



BOLSILLOS DE PLÁSTICO (PET)

Abertura por el lado corto. Ideal para punto de venta. Material PET rígido perforado en los extremos para colgar. Disponibles en packs de 100 y 1000 unidades.

FORMATO	TAMAÑO	REFERENCIA
A3	300 x 423 mm	856BPA3
A4	213 x 3000 mm	856BPA4
A5	152 x 213 mm	856BPA5



BOLSILLOS DE PVC

Abertura por el lado corto. Ideal para punto de venta. Perforadas en el centro de la parte superior. Disponibles en packs de 100 y 1.000 unidades.

Formato	Tamaño	Referencia
A4	212 x 301 mm	856BPVCA4
1/3 A4	113 x 214 mm	856BPVC1/3
A5	160 x 214 mm	856BBPVCA5
A6	117 x 154 mm	856BPVCA6



FUNDAS PORTA-TARJETAS CON UÑERO

Fundas porta-tarjetas no adhesivas con uñero. Disponibles en packs de 100 y 1000 unidades.

FUNDAS PORTA TARJETA	REFERENCIA
A7	856FCUA7
A6	856FCUA6
A5	856FCUA5
A4	856FCUA4

BANDEJA DE TARJETAS

Bandejas de plástico transparente.
 Medida exterior: 12,4 mm x 13,7 mm x 0,4 mm
 Disponible en packs de 100 y 1000 unidades.

CARACTERÍSTICAS BANDEJA TARJETAS

Material:	Plástico transparente
Tamaño:	12,4 x 13,7 x 0,4 mm
Referencia:	834BTPL12



PORTA-TARJETAS DE CRISTAL

Porta-tarjetas de cristal acrílico transparente para poner las tarjetas de presentación, identificación.
 Disponible en pack de 24 unidades.

Modelo	Material	Capacidad	Referencia
1	Cristal Acrílico Transparente	18 mm	834PTCT1
2	Polipropileno Transparente	35 mm	834PTCT2



CAJAS DE PLÁSTICO PORTA-TARJETAS FELICITACIONES

Disponible en pack de 100 y 500 unidades.

CAJA PLÁSTICO PORTA-TARJETAS FELICITACIONES

Medida exterior:	110 x 221 mm
Altura exterior:	58 mm
Medida interior:	104 x 214 mm
Altura interior:	55 mm
Referencia:	834CPTFEL





CAJAS DE PLÁSTICO TRANSPARENTE

Cajas de plástico para tarjetas disponibles en amarillo fluorescente y transparente.

Disponibles ambas opciones en packs de 20 unidades.

Color	Medida Exterior	Medida interior	Altura interior	Referencia
Amarillo fluorescente	62 x 97 mm	91 x 56 mm	29 mm	834CPTAF
Transparente	62 x 97 mm	91 x 56 mm	29 mm	834CPTCR
Transparente	70 x 111 mm	64 x 104	28 mm	834CPTTR



CAJAS DE PLÁSTICO SEMITRASPARENTE

Cajas de plástico semitransparente para tarjetas.

Disponibles en packs de 100 unidades.

CAJA DE PLÁSTICO SEMITRASPARENTES

Medida exterior:	66 x 101 mm
Altura exterior:	37 mm
Medida interior:	95 x 60 mm
Altura interior:	35
Referencia:	834CPSETR



CAJAS DE PLÁSTICO EXPOSITOR

Cajas de plástico transparente para tarjetas tipo expositor.

Disponibles en packs de 20 unidades.

CAJA DE PLÁSTICO TIPO EXPOSITOR

Medida exterior:	60 x 104 mm
Altura exterior:	33 mm
Medida interior:	92 x 57 mm
Altura interior:	28 mm
Referencia:	834CPTEXP

IMPRESORA PARA TARJETAS PLÁSTICAS

Fácil uso

- Cargador y bandeja de tarjetas situado al frente
- Cargador manual
- Panel de control LED

Potencia: A pesar de su tamaño ofrece las más altas prestación, la mejor calidad de impresión y todas las opciones de codificación.

A una o dos caras, de fabrica o actualizable a posteriori.

Integración sencilla: Evolis Primacy permite al usuario integrar diversos codificadores de un modo sencillo y fácil.

- Codificador de banda magnética
- Codificador RFID
- Codificador Smart Card
- Todos al mismo tiempo

Escalable a posteriori: la modularidad de la impresora permite personalizarla según las necesidades del cliente, de forma que se puede comprar el modelo básico e ir añadiendo codificadores en función del momento y el uso que se le dé.

Alto rendimiento: La más alta calidad de impresión. Impresión a sangre.

Compacta, ligera y silenciosa.

Diseño: Estilo moderno y ergonómico, se accede a la impresora frontalmente. Posibilidad de disponer de **conexión Wifi**.

Posibilidad de disponer de **cerradura metálica** que limita el acceso al núcleo de la impresora.

Ref. 835IMTAV/SC / 835IMTPL / 835IMTPLD



TARJETAS PVC

Suministramos tarjetas de PVC de alta calidad para la fabricación de tarjetas plásticas.

Ideal para la impresión OFFSET y SERIGRAFÍA.

Posibilidad de realizar las impresiones.

Gran variedad de medidas. Consultar.

Ref. 836TP760



CONSUMIBLES PARA IMPRESORA DE TARJETAS

Diferentes packs de consumibles para la impresora de tarjetas.

Cintas de color para 200 impresiones, etc.

Ref: 836CITXXX





LANYARDS

Lanyards con diseño elegante, seguro y de alta calidad.

Se suministran en packs de 100 y 1.000 unidades y con el gancho metálico.

COLOR	REFERENCIA
Negro	831LANNEG
Blanco	831LANBLA
Azul oscuro	831LANAZO
Rojo	831LANROJ
Verde	831LANVER
Amarillo	831LANAMA
Naranja	831LANNAR
Gris	831LANGRI
Azul cielo	831LANAZC



PORTATARJETAS REUTILIZABLE

Con este porta-tarjetas podrá cambiar la tarjeta identificativa de forma rápida y cómoda.

Disponibles en packs de 100 y 1.000 unidades.

Para mas tamaños modelos o colores consultar.

Tipo	Medida	Referencia
Estándar	60 x 90 mm	838PTR60ES
Apaisada	77 x 90 mm	838PTR77AP
Sobre medida	80 x 98 mm	838PTR80SM
Dorso blanco	60 x 90 mm	838PTR60BL
Solapa	75 x 102 mm	838PTR75TR



PORTATARJETAS RÍGIDO

Admite cadena de bolas.

Con clip rotatorio para ponerlo en posición vertical o apaisada.

Disponibles en packs de 100 y 1.000 unidades.

PORTA-TARJETAS RÍGIDO

Tamaño: 86 x 54 mm

Referencia: 838PTR86R
838PTRN86R (negro)



PORTATARJETAS CON IMPERDIBLE

Porta-tarjetas de PVC rígido con imperdible.

Disponibles en packs de 50 y 100 unidades.

PORTATARJETAS CON IMPERDIBLE

Tamaño: 90 x 57 mm

Referencia: 838PTR90I



PORTATARJETAS ADHESIVAS

Dos piezas de imán con adhesivo en una de ellas.

Medidas 43 x 13 mm.

Disponibles en packs de 100 y 1.000 unidades.

PORTA-TARJETAS ADHESIVAS

Tamaño: 43 x 13 mm

Referencia: 838PTR43A





BUCLE PLÁSTICO PARA ID DE EQUIPAJE

Correa de plástico transparente.

Longitud: 145 mm.

Disponibles en packs de 100 y 1000 unidades.

Ref. 838BP145



PINZA ADHESIVA CON IMPERDIBLE

Pinza de cocodrilo e imperdible con almohadilla adhesiva.

Adhesivo muy adherente para todo tipo de tarjetas, bolsillos, et.

Pinza e imperdible para enganchar en al ropa.

Disponibles en packs de 100 y 1000 unidades.

Ref. 846PADIMP



IMPERDIBLE ADHESIVO CON BROCHE

Imperdible tipo broche con almohadilla adhesiva.

Adhesivo muy adherente para todo tipo de tarjetas, bolsillos, et.

Imperdible para enganchar en la ropa.

Disponibles en packs de 100 y 1000 unidades.

Ref. 846IMPADB



PERFORADORA ID

Troqueladora para realizar agujeros estándar en plástico y tarjetas.

Ref. 0104PERDO

Máximo espesor: 1,2 mm de papel o 1 tarjeta plástica

Perforación: Oblonga 3 x 14 mm

PINZA "CLIP" CON TIRA DE PLÁSTICO

Pinza para porta-tarjetas reutilizables, insignias, etc.
Posibilidad de enganchar en cualquier tipo de bolsillo o zonas de la ropa. Disponibles en packs de 100 y 1000 unidades
Ref. 838PTPLA



PINZA "COCODRILO" CON TIRA DE PLÁSTICO

Pinza para porta-tarjetas reutilizables, insignias, etc.
Posibilidad de enganchar en cualquier tipo de bolsillo o zonas de la ropa.
Tira transparente y opaca.
Disponibles en packs de 100 y 1000 unidades
Ref. 838PTPLACO



3 EN 1

Tres funciones en un solo aparato pequeño y ligero.
Fácil cambio de funciones mediante el selector manual.
Guía lateral.

Máximo espesor:	20 hojas de 80 gr o plástico de 1 mm
Perforaciones:	Agujeros de Ø 6 mm Redondea cantos con radio 3,5mm Perforación 3 x 14mm
Peso:	0,5 Kg
Tamaño (empaquetado)	143 x 112 x 70 mm

Ref. 0104PER31






IMANES SIN ADHESIVO

Diseñados para insertar en tapas o portadas de cajas y carpetas. Disponibles en dos tipos, discos y rectangulares.

Ambos modelos se suministran en packs de 100 y 1000 unidades

Tipo	Tamaño	Grosor	Referencia
DISCOS	14 mm Ø	2 mm	843ISARD14
	12 mm Ø	2 mm	843ISAD12
	9,5 mm Ø	2 mm	843ISARD9
	6 mm Ø	2 mm	843ISARD6
RECTANGULARES	25 x 10 mm	2 mm	843ISAR25
	10 x 5 mm	2 mm	843ISAR10/2
	20 x 5 mm	1,5 mm	843ISAR20/1,5
	10 x 5 mm	1,5 mm	843ISAR10/1,5



IMANES CON ADHESIVO

Ideal para confeccionar cajas, carpetas, etc.

El dorso adhesivo hace que sea rápido y fácil de colocar sin necesidad de herramientas ni manipulación.

Disponibles en packs de 100 y 1000 unidades.

Tipo	Tamaño	Grosor	Referencia
DISCOS	9,5 mm Ø	0,75 mm	843ICAD9
	9,5 mm Ø	1,5 mm	843ICAD9/1
CINTA	12,7 mm x 30 M	1,5 mm	843ICAC12
	25 mm x 30 M	1,5 mm	843ICAC25
TIRA MAGNÉTICA	25 x 15 mm	0,5 mm	843ICACM25
TROQUELADA	58 x 23 mm	0,4 mm	843ICACM58



DISCOS METÁLICOS

Discos metálicos para utilizar donde es necesaria la fuerza de un imán.

Disponible en packs de 100 y 1000 unidades.

Medida	Grosor	Referencia
9,5 mm Ø	2 mm	843ISAD9
20 x 20 mm	0,4 mm	843DM20

DISPLAY ENROLLABLE ROLL UP 1 CARA / 2 CARAS

Display con estructura de aluminio.

Altura máxima de 200 cm.

Disponible en diferentes anchos.

Tipo	Tamaño	Referencia
1 cara	85 cm	844DROLL1C85
	100 cm	844DROLL1C100
	120 cm	844DROLL1C125
	150 cm	844DROLL1C150
	200 cm	844DROLL1C200
2 caras	85 cm	844DROLL2C85
	100 cm	844DROLL2C100
	125 cm	844DROLL2C125
	200 cm	844DROLL2C200



Con bolsa de transporte y caja individual.



BANNER ECO

Display con brazos y pies de apoyo extensibles que posibilitan diferentes anchos y alturas.

Con bolsas de PVC.


Tipo	Medida de la grafica	Referencia
Eco	60/80 x 160 - 180/200 cm Bolsa de PVC	844BANECOC (negro)
Telescop.		844BANECOLZ



DISPLAY EN MADERA TROPICAL

Tamaño	Referencia
100 x 200 cm	844DROLL1C100W
85 x 200 cm	844DROLL1C85W





PEANAS DE CARTÓN

Peanas diseñadas para sujetar material promocional. Pegar con cinta de doble cara. Disponibles en los colores blanco y gris y en packs de 100 y 1000 unidades.

Medida	Color	Referencia
90 mm	BLANCO	840PC90B / 840PC90G
140 mm		840PC140B / 840PC140G
190 mm		840PC190B / 840PC190G
240 mm		840PC240B / 840PC240G
290 mm		840PC290B / 840PC290G
340 mm		840PC340B / 840PC340G
390 mm		840PC390B / 840PC390G
490 mm		840PC490B / 840PC490G
570 mm		840PC570B / 840PC570G

PARA MÁS MODELOS DE DISPLAY QUE NO ESTEN INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO, CONSULTAR

PORTACARTEL A4 INCLINADO

PORTACARTELES A4 INCLINADO

Material: Polipropileno cristal

Medidas: 211 x 70 x 303 mm

Unidades por caja: 12

Ref: 0521A4IN



PORTAMENÚ TRIANGULAR A6

PORTAMENÚS TRIANGULAR

Material: Polipropileno cristal

Medidas: 212 x 1557 x 97 mm

Unidades por caja: 6

Ref: 0521A6TR



PORTAMENÚ DE SOBREMESA 1/3 A4

PORTAMENÚS DE SOBREMESA 1/3 A4

Material: Polipropileno cristal

Medidas: 101 x 84 x 213 mm

Unidades por caja: 12

Ref: 052113A4N



PORTAFOLLETOS 1/3 A4 MURAL Y SOBREMESA

PORTAFOLLETOS 1/3 A4 MURAL Y SOBREMESA

Material: Polipropileno cristal

Medidas: 109 x 205 x 81 mm

Unidades por caja: 18

Ref: 052113A4





PORTAFOLLETOS A4 MURAL Y SOBREMESA

PORTAFOLLETOS A4 MURAL Y SOBREMESA

Material:	Polipropileno cristal
Medidas:	233 x 276 x 92 mm
Unidades por caja:	7

Ref: 0521A4



CLIP SUJETAMENÚ

CLIP SUJETAMENÚ

Material:	Polipropileno cristal
Medidas:	50 x 80 x 38 mm
Unidades por caja:	24

Ref: 0521CLIP




PORTATARJETAS DE VISITA

PORTATARJETAS VISITA

Material:	Polipropileno cristal
Medidas:	96 x 35 x 45 mm
Unidades por caja:	24

Ref: 0521PORTA



PORTAFOLLETOS MULTIPLE 1/3 A4

PORTAFOLLETOS MULTIPLE 1/3 A4

Material:	Polipropileno cristal
Medidas:	110 x 200 x 254 mm
Unidades por caja:	3-1
Nº alturas:	4
Nº compartimentos:	4

Ref: 052113A44C

etiquetaje
adhesivo
y cintas





CD/DVD GRABABLES Y REGRABABLES

CD y DVD grabables y regrabables. Disponibles en tarrinas de 10 y 25 unidades y en los siguientes formatos: **CD-R** (CD grabables), **CD-RW** (CD regrabables), **DVD-R** (DVD grabables), **DVD-RW** (DVD regrabables). Para más información y referencias consultar.

PRODUCTO	UNI./TARRINA	REFERENCIA
CD-R grabable	25 CD-R	841CDR/25
CD-RW regrabable	10 CD-RW	841CDRW/10
DVD-R grabable	25 DVD-R	841DVDR/25
DVD-RW regrabable	10 DVD-RW	841DVDRW/10



CAJA JEWELL CON BANDEJA

Caja de plástico para CD / DVD con bandeja interior. Suministrada unida o por separado. Bandeja insertada para añadir portada o folleto. Disponibles con la bandeja transparente o negra y en packs de 100 o 1.000 unidades.

CAJA JEWELL CON BANDEJA

Material:	Plastico
Medidas:	141 x 124 x 10 mm
Bandeja	Negra / Blanca
Referencia	841CJBANN / 841CJNB



BANDEJAS PARA CD / DVD

Bandejas de plástico para uso directo por ejemplo en revistas y mailings.

La bandeja de CD puede ser Transparente o Negra

La bandeja de DVD puede ser transparente pero Simple o Doble
Disponibles en packs de 100 y 1000 unidades.

BANDEJAS CD / DVD

CD:	136 x 135 x 4,5 mm
Color:	Transparente / Negra
Referencia:	841BCDTR / 841BCDNE
DVD:	187 x 135 x 4,5 mm
Formato:	Simple / Doble
Referencia:	841DVDSI / 841DVDDO



CAJA CD CLAMSEHELL

Opción popular y moderna para proteger un CD.

Caja resistente que no se estropea ni aplasta al mandarla por correo. Fabricada con polipropileno translúcido y flexible. Ahorrará en sus envíos al ser una caja de menos de 5 mm de grosor. Disponibles en packs de 100 y 1000 unidades.

Ref: 841CCDCL

CAJA DVD

Caja para DVD con bandeja pre moldeada para colocar el DVD en la parte derecha de la caja. Bolsillo de plástico en la parte exterior para colocar una portada. Disponibles en color negro y transparente. Blanco bajo pedido. Disponibles en packs de 100 y 1000 unidades

CAJA DVD

Color: Negro / Transparente / Blanco
Referencia: 841CDVDN / 841CDVDT / 841CDVDB



PORTA CD / DVD

Porta-CD de plástico conformado en vacío con el dorso autoadhesivo. Disponibles en blanco, negro y transparente y en packs de 100 y 1000 unidades.

PORTA CD / DVD

Color: Negro / Transparente / Blanco
Referencia: 842PCDN / 842PCDT / 842PCDB



PORTA CD SPIDER

Porta CD / DVD moldeado por inyección de gran calidad con dorso autoadhesivo. Disponibles en color Negro, Blanco y transparente y en packs de 100 y 1000 unidades.

PORTA CD SPIDER

Color: Negro / Transparente / Blanco
Referencia: 842PCDSN / 842PCDST / 842PCDS

PORTA CD / DVD DE ESPUMA

Fabricado con espuma especial de alta densidad con el dorso autoadhesivo. Disponibles en rollos de 1000 unidades

PORTA CD / DVD ESPUMA

Color: Negro / Blanco
Referencia: 842PCDEN / 842PCDEB



BOLSILLOS PARA CD / DVD

Bolsillos para CD no adhesivos con solapa. Disponibles en packs de 100 y 1000 unidades.

Formato:	Referencia
Transparente 125 x 127 mm	842BCD125
Con margen para encuadernar	842BCDENC





PUNTOS ADHESIVOS

Puntos de velcro con el dorso adhesivo.

Aptos para usos generales y disponibles con adhesivos para PVC.

Disponibles en color blanco y negro por rollos.

Añadir a la referencia "B" para el color Blanco y "N" para el negro.

Tipo	Diámetro	Cantidad	Referencia
Gancho	13 mm	1500	848VPAG13
	16 mm	1300	848VPAG16
	19 mm	1100	848VPAG19
	22 mm	1000	848VPAG22
Bucle	13 mm	1500	848VPAB13
	16 mm	1300	848VPAB16
	19 mm	1100	848VPAB19
	22 mm	1000	848VPAB22
	19 mm	1100	848VPAB19



CINTA DE VELCRO ADHESIVA

Cintas de velcro con el dorso adhesivo.

Aptos para usos generales y disponibles con adhesivos para PVC.

Disponibles en color blanco y negro por rollos.

Añadir a la referencia "B" para el color Blanco y "N" para el negro.


Tipo	Diámetro	Longitud	Referencia
Gancho	12 mm	50 m	848CVAG12
	16 mm	25 m	848CVAG16
	20 mm	25 m	848CVAG20
	25 mm	25 m	848CVAG25
	30 mm	25 m	848CVAG30
Bucle	50 mm	25 m	848CVAG50
	12 mm	50 m	848CVAB12
	16 mm	25 m	848CVAB16
	20 mm	25 m	848CVAB20
	25 mm	25 m	848CVAB25
	30 mm	25 m	848CVAB30
	50 mm	25 m	848CVAB50

DISCOS DE CRISTAL DE SEGURIDAD

Etiquetas de polipropileno transparente y brillante con adhesivo permanente o extraíble. Ideal para sellar carteras y cajas o para colgar posters. Discos con perforación central o lengüeta roja. Disponible por rollos.

Tipo	Diámetro	Longitud	Referencia
Permanente	19 mm	50 m	849DPPC19P
	25 mm	25 m	849DPPC25P
	38 mm	25 m	849DPPC38P
	50 mm	25 m	849DPPC50P
Extraíble	19 mm	50 m	849DPPC19E
	25 mm	25 m	849DPPC25E
	38 mm	25 m	849DPPC38E
	50 mm	25 m	849DPPC50E
Perforado	25 mm	25 m	849DPPC25
Lengüeta Roja	28 mm	25 m	849DPPC28LR

Si necesita otros diámetros no dude en consultarnos.



APLICADOR PISTOLA

Aplicador de discos de cristal de pistola manual.
Apto para gran cantidad de etiquetas, hasta un ancho de 60 mm.

APLICADOR PISTOLA

Aplicador de discos PP cristal	Manual
Ancho:	60 mm
Referencia:	849ADCPPPIST



APLICADOR MANUAL

Aplicador manual.
Apto para muchos tipos de tarjetas.

APLICADOR MANUAL

Aplicador de discos PP cristal	Manual
Ancho:	Apta para muchos tipos de discos
Referencia:	849ADCPPAPLIM 869APMFE 869APMMINI





CINTA DE ESPUMA

Cinta de espuma de doble cara con adhesivo muy resistente. Para un efecto 3D en presentaciones, fijaciones de carteles, acabados de impresión y envíos Disponible por rollos.

Ancho	Longitud	Grosor	Referencia
12 mm	50 m	1 mm	852CESP12
19 mm	50 m	1 mm	852CESP19
25 mm	50 m	1 mm	852CESP25



ALMOHADILLAS DE ESPUMA

Almohadillas de espuma de doble cara con un adhesivo muy resistente. Para un efecto 3D en presentaciones, fijaciones de carteles, acabados de impresión y envíos. Disponible por rollos.

Medidas	Grosor	Cantidad	Referencia
12 x 12 mm	1 mm	2000	850AE1212
25 x 12 mm	1 mm	2000	850AE2512
25 x 25 mm	1 mm	2000	850AE2525
25 x 25 mm	2 mm	2000	850AE25/2
12 x 12 mm	1 mm	5000	850AE12125
25 x 12 mm	1 mm	5000	850AE25125
25 x 25 mm	1 mm	2500	850AE25252,5
12 x 12 mm	4,3 mm	1500	850AE1212/4
12 x 12 mm	2 mm	4000	850AE1212/2
10 x 9 mm	3 mm	2700	850AE109/3
10 x 5 mm	3 mm	5000	850AE105/3



APLICADOR PADOMATIC

Aplicador para almohadilla de espuma. Ideal para trabajos con grandes cantidades. Funcionamiento fácil y sencillo..

Aplicador para almohadillas de espuma Manual
Referencia: 850APLIPAD

CINTA DE DOBLE CARA

Cinta adhesiva de doble cara. Cinta con los borde alineados (la cinta y la base tienen la misma anchura)

Cinta de fácil aplicación (la base es más ancha que la cinta)

Venta unitaria.



CINTA DE DOBLE CARA (bordes alineados)

Medidas	Medida	Referencia
Estándar	6 mm x 50 m	852CDC6E
	9 mm x 50 m	852CDC9E
	12 mm x 50 m	852CDC12E
	19 mm x 50 m	852CDC19E
	25 mm x 50 m	852CDC25E
	50 mm x 50 m	852CDC50E
Gran Adherencia	6 mm x 50 m	852CDC6G
	9 mm x 50 m	852CDC9G
	12 mm x 50 m	852CDC12G
	50 mm x 50 m	852CDC50G
Permite despegar	6 mm x 50 m	852CDC6P
	12 mm x 50 m	852CDC12P
	18 mm x 50 m	852CDC18P

CINTA DE DOBLE CARA FÁCIL APLICACIÓN (base más ancha que la cinta)

Tipos	Medida	Referencia
Estándar	6 en 12 mm x 50 m	852CDC6/12E
	12 en 18 mm x 50 m	852CDC12/18E
	18 en 24 mm x 50 m	852CDC18/24E
Gran Adherencia	6 en 12 mm x 50 m	852CDC6/12G
	12 en 18 mm x 50 m	852CDC12/18G
	18 en 24 mm x 50 m	852CDC18/24G

CINTA DOBLE CARA ATG

Cinta de doble cara para aplicador ATG o similares.

Venta unitaria.

Tipo	Medida	Referencia
Estándar industrial permanente	12 mm x 33 m	854CATG12E
Estándar industrial permanente	12 mm x 44 m	854CATG12E/44
Muy adherente superficie lisa	12 mm x 33 m	854CATG12M
Muy adherente	12 mm x 33 m	854CATG12Mu
Permanente desplegable	12 mm x 33 m	854CATG12P
Estándar industrial permanente	18 mm x 30 m	854CATG18E
Estándar industrial permanente	19 mm x 33 m	854CATG18E/33
Estándar industrial permanente	19 mm x 44 m	854CATG18E/44
Estándar industrial permanente	6 mm x 50 m	854CATG6E
Estándar industrial permanente	6 mm x 33 m	854CATG6E/33E
Estándar industrial permanente	6 mm x 55 m	854CATG6mEs
Estándar industrial permanente	9 mm x 33 m	854CATG9E





APLICADOR DE CINTA DOBLE CARA ATG

Aplicador resistente de uso sencillo para cintas adhesivas. Ideal para trabajos manuales o de taller.

Ref.: 855APLIATGM

Adaptador de 6 mm.

Ref.: 855ADDP6



APLICADOR SUPERDOTS

Ideal para aplicar los SuperDots de una forma rápida y limpia en tarjetas, folletos, mailings, etc.

Aplicador SupetDots Manual

Aplicador robusto carcasa sujeta rollos de 1.500 unidades

Ref.: 856SDOTAPLIM

Superdots manual y ATG.

Ref.: 856DOTAPLIM



ADHESIVO EN ROLLO MULTI TAPE

Aplicador de cinta de cara precortada. Corta a la longitud deseada. Ideal para infinidad de usos y para trabajos manuales.

Tipo	Medida	Cantidad	Referencia
Permanente	9 mm x 10 m	25 / 100	852ARMT9P
Permanente despegable	9 mm x 10 m	25 / 100	852ARMT9PD



Adhesivo individual

Borde especial para una rápida aplicación

ADHESIVOS CUADRADOS

Adhesivos cuadrados de doble cara de 12 x 12 mm en rollo de 1000 unidades.

Ideal para todo tipo de montajes.


Tipo	Medida	Cantidad	Referencia
Permanente	12 X 12 mm	25	852AC12P
Permanente despegable	12 X 12 mm	25	852AC12PD

BOLSILLOS TRIANGULARES AUTOADHESIVOS

Fundas de plástico muy prácticas al quitar el papel protector y pegar donde se requiera.

Disponibles en packs de 100 y 1000 unidades.

Tamaño	Referencia
32 X 32 mm	856BTA32
75 x 75 mm	856BTA75
100 x 100 mm	856BTA100
140 x 140 mm	856BTA140
170 x 170 mm	856BTA170



BOLSILLOS EN ÁNGULO AUTOADHESIVAS

Fundas autoadhesivas para quitar el protector y pegar donde se necesite.

Disponibles en packs de 100 y 1000.

Pegado	Tamaño	Referencia
Derecho	217 x 130 mm	856FAA217D
	155 x 90 mm	856FAA155D
	110 x 65 mm	856FAA110D
Izquierdo	217 x 130 mm	856FAA217I
	155 x 90 mm	856FAA155I
	110 x 65 mm	856FAA110I




BOLSILLOS AUTOADHESIVOS PARA ETIQUETAS

Fundas de plástico muy prácticas al quitar el papel protector y pegar donde se requiera.

Disponibles en packs de 100 y 1000 unidades.

Tamaño	Referencia
15 X 102 mm	856FPE15
19 x 75 mm	856FPE19
25 x 75 mm	856FPE25/7
25 x 102 mm	856FPE25/1
35 x 75 mm	856FPE35/7
35 x 102 mm	856FPE35/1
46 x 75 mm	856FPE46
55 x 102 mm	856FPE55/1
55 x 150 mm	856FPE55/15
62 x 150 mm	856FPE62
75 x 150 mm	856FPE75





BOLSILLO PORTAFOLIOS AUTOADHESIVAS

Fundas porta-folios autoadhesivas.
Disponibles en packs de 50, 100 y 1.000 unidades.

Tipo	Medida	Abertura	Referencia
A3	435 x 305 mm	Corto	856FPFA3C
		Largo	856FPFA3L
A4	305 x 220 mm	Corto	856FPFA4C
		Largo	856FPFA4L
A4 + solapa	308 x 222 mm	Largo	856FPFA4S
A5	220 x 158 mm	Corto	856FPFA5C
		Largo	856FPFA5L
A5 + solapa	220 x 155 mm	Largo	856FPFA5S
A6	158 x 115 mm	Corto	856FPFA6C
		Largo	856FPFA6L
A7	113 x 81 mm	Corto	856FPFA7C
		Largo	856FPFA7L



BOLSILLO PORTATARJETAS AUTOADHESIVAS

Fundas portatarjetas autoadhesivas.
Disponibles en packs de 100 y 1000 unidades.

Tamaño	Abertura	Referencia
60 x 95 mm	Lado Corto - Lado Largo	856FPT60C / 856FPT60L
64 x 99 mm	Lado Corto - Lado Largo	856FPT64C / 856FPT64L
105 x 60 mm	Lado Largo	856FPT105L
105 x 60 mm con solapa	Lado Largo	856FPT105L/S

Más medidas consultar.



BOLSILLO PARA CD AUTOADHESIVAS

Fundas porta-CD autoadhesivas.
Disponibles en packs de 100 y 1.000 unidades.

Tipo	Referencia
CD - Cuadrado	856FCDAD
CD - Cuadrado con solapa	856FCDADS

BOLSILLO PARA TARJETAS DE MEMORIA AUTOADHESIVAS

Fundas porta-tarjetas autoadhesivas.
Disponibles en packs de 100 y 1.000 unidades.

Tipo	Tamaño	Referencia
Mini CD sin solapa	85 x 90 mm	856FMCD85
Tarjeta Ziip con solpapa	110 x 114 mm	856FMTA
Tarjeta de memoria con solapa	52,5 x 58 mm	856FMUS
Usb con solapa	52,5 x 90 mm	856FUSB52S



SUPERDOTS (CAJA DE 10.000 PUNTOS)

Gotas de 10mm suministradas en cajas de 10.000 unidades.

Fuerza	Diámetro	Gotas	Referencia
Removable	10 mm	10000	856SDOT10R
Rem - Med	10 mm	10000	856SDOT10RM
Mediano	10 mm	10000	856SDOT10M
Permanente	10 mm	10000	856SDOT10P



SUPERDOTS (CAJA DE 5.000 PUNTOS)

Gotas de 10mm suministradas en cajas de 5.000 unidades.

Fuerza	Diámetro	Gotas	Referencia
Removable	10 mm	5000	856SDOT5R
Rem - Med	10 mm	5000	856SDOT5RM
Mediano	10 mm	5000	856SDOT5M
Permanente	10 mm	5000	856SDOT5P



SUPERDOTS 35 mm X 5 mm

Tiras de 35 x 5 mm suministradas en cajas de 1000 unidades.

Removable	35 x 5 mm	1000	856SDOT1R
Removable	35 x 5 mm	1000	856SDOTT1R
Rem - Med	35 x 5 mm	1000	856SDOT1RM
Mediano	35 x 5 mm	1000	856SDOT1M
Permanente	35 x 5 mm	1000	856SDOT1P





ROLLOS PARA APLICADOR

Rollos de 1500 unidades con gotas de 10 Ø.

Rollo de 1500 unidades

Manual

Gotas de 10 mm Ø

Referencia:

856SDOTRO10M (Mediano)

856SDOTRO10P (Permanente)

856SDOTRO10R (Removable)



APLICADOR PARA SUPERDOTS

Funcionamiento sencillo, ideal para la aplicación de Superdots en grandes cantidades

Aplicador Superdots

Manual

Aplicador para grandes cantidades, rollo de 5000 y 10000 superdots

Referencia:

856SDOTAPLIA (Automático)

856SDOTAPLIM (Manual)



ADHESIVO EN SPRAY IMEDIO

Adhesivo con aplicación en spray para fijación temporal y permanente. Rápido, fuerte, limpio, práctico y resistente a la humedad. Apropiado para su uso en serigrafía, tejidos, estudios de diseño y agencias de publicidad.

Usos: Papel, cartón, cartulina, fotos, tejidos, madera, corcho, metal láminas metálicas, lana de vidrio, poliéster, espuma de poliestireno, etc.

Disponible por unidades y por cajas de 12 unidades.

Capacidad:

500 ml

200 ml

Tipo:

Aerosol


Aerosol

Referencia:

856ADSP500

856ADSP200

enganches



CADENA DE BOLAS



Gran variedad de cadenas de bolas, existen tres tipos diferentes, varias longitudes.

Se suministran con conector tipo barril nº 3, disponible en Níquel, Latón y Negro

Longitud	Color	Referencia
100 mm	Níquel/Bronce/Negro	857CB100N / 857CB100B / 857CB100NE
150 mm	Níquel/Bronce/Negro	857CB150N / 857CB150B / 857CB150NE
230 mm	Níquel/Bronce/Negro	857CB230N / 857CB230B / 857CB230NE
300 mm	Níquel/Bronce	857CB300N / 857CB300B
760 mm	Níquel	857CB760N

CADENAS DE BOLAS PLÁSTICO

760 mm	Níquel	857CB760PN
--------	--------	------------



OJETES PARA MUESTRARIOS

Ojetes de plástico para muestras con un diseño innovador y con agujero en el centro para poder pasar nuestra cadena de bolas o cordón.

Se unen fácilmente por presión

Disponible en packs de 100 y 1000 unidades

Capacidad	Referencia
0 - 3 mm	809FPM03
3 - 6 mm	809FPM36
6 - 9 mm	809FPM69

Disponemos de más medidas, consúltenos.

GOMAS ELÁSTICAS

Gomas elásticas para menús, bodas y otras presentaciones.

Disponibles para las medidas de A4, A5, A6 y en diferentes

colores. Las gomas están unidas con cerrador en línea o nudo.


Terminaciones finales con bolita en oro o plata.

Todas las gomas se entregan unidas, pero también disponemos

de terminaciones finales con bolita en color oro o plata.

Disponibles en packs de 100 y 1000 unidades y en varios colores

Color	Tamaño	Referencia
Negro	A4 / A5 / A6	860GELNA4 / 860GELNA5 / 860GELNA6
Azul marino	A4 / A5 / A6	860GELAA4 / 860GELAA5 / 860GELAA6
Plata	A4 / A5 / A6	860GELPA4 / 860GELPA5 / 860GELPA6
Oro	A4 / A5 / A6	860GELOA4 / 860GELOA5 / 860GELOA6
Blanco	A4 / A5 / A6	860GELBA4 / 860GELBA5 / 860GELBA6
Rojo	A4 / A5 / A6	860GELRA4 / 860GELRA5 / 860GELRA6



GOMA ELÁSTICA CON TERMINALES

Disponemos de una gran variedad de colores y diferentes me-


didias de gomas elásticas. El producto se sirve con terminales en

ambos extremos. Los terminales pueden ser de plástico o metal.

Consultar los diferentes tipos de terminales, medidas y colores de

las gomas.

Disponemos de muchas referencias, consúltenos.





SUJETABOLÍGRAFOS METÁLICOS

Sujeta bolígrafos de muelle metálico, con diferente tipo de fijación. Disponibles en packs de 100 y 1000 unidades.

Tipo	Fijación	Referencia
20	Remache	861SBM20
21	Clip 1 bolígrafo	861SBM21
22	Clip 2 bolígrafos	861SBM22
23	Clip 3 Bolígrafos	861SBM23
25	Adhesivo	861SBM25



SUJETABOLÍGRAFOS PLÁSTICO

Sujeta bolígrafos de plástico con dorsos autoadhesivos. Disponibles en packs de 100 y 1000 unidades.

Tipo	Color	Referencia
10	Blanco	861SBP10
12	Blanco / Negro	861SBP12B / 861SBP12N
14	Blanco	861SBP14

ANILLAS DE SEGURIDAD METÁLICAS

Anillas metálicas de alambre de alta seguridad para unir a rosca. Disponibles en packs de 100 y 1000 unidades.

Diámetro	Referencia
50 mm	862GMAS50
75 mm	862GMAS75
100 mm	862GMAS100



ANILLAS METÁLICAS ARTICULADAS

Anillas metálicas articuladas para encuadernación y presentación. Disponibles en packs de 100 y 1000 unidades.

Diámetro	Referencia
14 mm	862GMAA14
19 mm	862GMAA19
25 mm	862GMAA25
32 mm	862GMAA32
38 mm	862GMAA38
50 mm	862GMAA50
63 mm	862GMAA63
76 mm	862GMAA76



ANILLA LLAVERO

Anillas para llavero para gran cantidad de usos. (cadena no incluida). Disponibles en packs de 100 y 1000 unidades.

Diámetro	Referencia
20 mm	862GMALL20
25 mm	862GMALL25
32 mm	862GMALL32
38 mm	862GMALL38
51 mm	862GMALL51






GANCHO "S" METÁLICO

Gancho "S" metálico para unir y montar carteles.
Disponibles en packs de 100 y 1000 unidades.

Material	Tamaño	Referencia
Metálico	40 mm	862GMS40



GANCHOS DOBLES

Ganchos metálicos para colgar carteles.
Disponibles en packs de 100 y 1000 unidades.

Tamaño	Referencia
100 mm	862GMGD100
152 mm	862GMGD152
204 mm	862GMGD204
300 mm	862GMGD300
510 mm	862GMGD510



GANCHOS DOBLES EXTENSIBLES

Ganchos metálicos para colgar carteles.
Disponibles en packs de 100 y 1000 unidades.

Tamaño	Referencia
152 a 1200 mm	862GMGE152
204 a 1500 mm	862GMGE204
300 a 2400 mm	862GMGE300



CLIP-ANILLA

Para enganchar etiquetas informativas, precios en productos o para colgar productos.
Disponibles en packs de 100 y 1000 unidades.

Capacidad	Color	Referencia
2,4 mm	Blanco / Negro	863GPCA2B / 863GPCA2N
8 mm	Blanco / Negro	863GPCA8B / 863GPCA8N



VENTOSA TRANSPARENTE

Ventosa transparente, disponible en packs de 100 y 1.000 unidades.



Tamaño	Referencia
19 mm Ø	864VENT19
20 mm Ø	864VENT20
22 mm Ø	864VENT22
28 mm Ø	864VENT28
32 mm Ø	864VENT32
40 mm Ø	864VENT40

VENTOSA CON GANCHO

Ventosa con gancho para colgar precios, etiquetas, etc.
Disponible en packs de 100 y 1.000 unidades.



Tamaño	Referencia
19 mm Ø	864VENT19G
22 mm Ø	864VENT22G
40 mm Ø	864VENT40G

VENTOSA CON CLIP

Ideal para fijar en superficies acrílicas o cristal.
Disponibles en packs de 100 y 1000 unidades.



Tamaño	Referencia
35 mm Ø	864VENT35C
50 mm Ø	864VENT50C

COLGADOR DE TECHO Y PARED

Gran variedad de soportes de alta calidad que incluyen taco y tornillo para poner en la pared.

Disponibles en Níquel satinadoañadiendo "S" a la referencia y Níquel Brillante añadiendo "B". Venta por unidades.

Grosor cabeza	Ø Cilindro	Distancia pared	Capacidad	Referencia
5 mm	16 mm	18 mm	2 - 13 mm	866SSP516/18
5 mm	16 mm	33 mm	2 - 20 mm	866SSP516/33
5 mm	25 mm	18 mm	2 - 18 mm	866SSP525/18



COLGADOR DE TECHOS

Para colgar material promocional en el techo. Dorso con almohadilla de espuma adhesiva muy resistente.

Disponibles en packs de 100 y 1000 unidades.

Diámetro: 20 mm

Referencia: 866CTAD20



COLGADOR GIRATORIO PARA TECHO

Para colgar material promocional en el techo. Diámetro 20 mm.

Dorso con almohadilla de espuma adhesiva muy resistente.

Diámetro: 20 mm

Referencia: 866CGTAD20



COLGADOR EN «T» PARA TECHO

Colgador para sistemas de suspensión en el techo con orificio pequeño y grande para distintos materiales.

Disponibles en packs de 100 y 1000 unidades.

Ref: 866CTTORI






ANILLAS DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO

Para el punto de venta, muestras, sujeción de tickets, etc..

Disponibles en cajas de 1.000/5.000 unidades.

Anillas transparentes

Diámetro	Referencia
75 mm	862GMAS75E
125 mm	862GMAS125E
225 mm	862GMAS225E



ETIQUETAS CON GANCHO

Etiquetas autoadhesivas de 380 micras con gancho.

Disponibles sueltas en packs de 100 y 1.000 unidades.

Ref: 866ETGAN380



ETIQUETAS COLGANTES EURO

Etiquetas autoadhesivas de 380 mic, con ranura Euro-Slot para embalaje.

Disponibles en cajas de 1.000 unidades.

Ref: 866ETCOLEU



ETIQUETAS COLGANTES

Etiquetas de 380 micras con agujero.

Ideales para embalaje y calendarios.

Se suministran sueltas

Disponibles en cajas de 100 y 1.000 unidades.

Ref: 851ETCOL380



ETIQUETAS COLGANTES ADHESIVAS

Etiquetas colgantes con base adhesiva y colgador metálico.

Disponibles en cajas de 100 y 1.000 unidades.

Ref: 866ETCOLAD

destrucción



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Amplio rango de destructoras de papel de alta calidad, la destrucción se realiza de una forma muy efectiva.
- Para todo tipo de aplicaciones, desde destructoras de oficina hasta destructoras de alto nivel.
- 5 niveles de seguridad disponibles.
- Sus cuchillas están hechas de un acero especial y aceptan grapas y clips.
- 5 años de garantía en las cuchillas.
- Disponible en modelos para tiras y confeti dependiendo del nivel de seguridad que se requiera.
- Niveles de seguridad conforme a la norma DIN 32757-1.
- Sistema diseñado para muy poca sonoridad.
- Papeleras de gran tamaño; en algunos modelos se puede vaciar sin retirar la unidad de corte o usando una bolsa de plástico.
- Su alta capacidad de corte permite un uso rápido.
- Dependiendo del tipo de máquina / modelo también se pueden destruir tarjetas de crédito, CD's, DVD's, disquetes y papel continuo.
- Todas las máquinas tienen el certificado 

NIVEL	TIPO DE CORTE	TIPO DE CORTE	OBSERVACIONES
1	General	Corte de tiras hasta 12 mm	
2	Interno	Corte de tiras hasta 6 mm	Para documentos con información no confidencial
3	Confidencial	Corte de tiras hasta 1,9 mm Corte confeti (4x25 , 4x28 , 3,8x28,3 , 8,40 mm)	Para documentos no confidenciales con datos personales, etc
4	Secreta	Corte confeti hasta 1,9x15 mm	Para documentos con información crítica de la empresa
5	Alta Alta - 6	Corte confeti hasta 0,8x45 mm Corte confeti hasta 0,8x12 mm	Para documentos de alta seguridad, p.e. gubernamentales Para documentos altamente confidenciales

TIPO	DESCRIPCIÓN
CC	Tarjetas de crédito
CD	Compac Disc
FD	Disquetes
CCP	Papel continuo impreso
CL	Clips
ST	Grapas

YOSAN 836 X



CARACTERÍSTICAS:	836 X
Tamaño de corte:	4x38 mm
Tipo de corte:	Partícula
Ancho de boca:	220 mm
Capacidad de corte:	8 hojas 80 g
Velocidad de corte:	2 m / min
Capacidad de la papelera:	15 L
Nivel sonoro:	72 dB
Nivel de seguridad:	DIN Nivel 3
Tipo de sensor:	Mecánico
Dimensiones:	315 x 195 x 320 mm
Peso:	7,6 kg
Destruye Papel, CD / DVD y Tarjetas de Crédito	



Ref: 2026D836X

YOSAN 1010 X



Diseño elegante y moderno. Una buena opción para uso doméstico y en la oficina.

CARACTERÍSTICAS:	1010 X
Tamaño de corte:	4 x 45 mm(papel) 40mm (CD,DVD)
Nivel de seguridad:	DIN Nivel 3
Número de hojas:	10
Ancho de boca:	220 mm(papel) 150 (CD,DVD)
Nivel Sonoro:	<70 dB
Capacidad de la papelera:	14 L
Dimensiones :	310 x 205 x 347 mm
Peso:	5 kg



Ref: 2026D1010X

YOSAN 16 XB



CARACTERÍSTICAS:	16 XB
Tamaño de corte:	4 x 44 mm
Tipo de corte:	Partícula / CC / CD / ST
Ancho de boca:	220 mm
Capacidad de corte:	15 hojas de 80 g
Velocidad de corte:	2,2 m / min
Desplazamiento:	Ruedas
Capacidad de la papelera:	18 L
Nivel sonoro:	55 dB
Nivel de seguridad:	DIN Nivel 3
Tipo de sensor:	Infrarrojos
Dimensiones:	338 x 248 x 560 mm
Peso:	10,5 kg



Ref: 2026D15XB



YOSAN 505 XB

Diseño ergonómico y elegante para casa y oficina.
Disponibles colores negro y rojo.
Tiene ruedas.

Ref: 2026D505XB



CARACTERÍSTICAS:	505 XB
Tamaño de corte:	4mm x 35 mm
Tipo de corte:	Microcorte
Ancho de boca:	220 mm
Capacidad de corte:	5 hojas de 80 gr
Capacidad de la papelera:	8 L
Nivel sonoro:	<58 dB
Nivel de seguridad:	DIN Nivel 3
Dimensiones:	445 x 120 x 340 mm
Peso:	3,94 kg



YOSAN 1005 XB

Destructora de diseño elegante y personal con formas redondeadas. Con ruedas y asa que permiten cambiar de lugar fácilmente. Fundición de avance y retroceso.

Destruye papel, CD, DVD, tarjetas de crédito, clips y grapas.
Color negro y rojo.



CARACTERÍSTICAS	YOSAN 1005 XB
Tamaño de corte:	4 x 25 mm (papel) 40 mm (sop. magnético)
Tipo de corte:	Microcorte y medio magnéticos
Número de hojas:	12 hojas (80 g/m ²) 1 pieza sop. magnético
Ancho de boca:	223 mm (papel) 125 mm (medio magnético)
Capacidad de la papelera:	18 L (papel) 3 L (medios magnéticos)
Peso:	10,1 kg
Dimensiones :	460 x 225 x 422 mm

Ref.: 2026D1005XB

YOSAN 680XB



Destruye papel, CD/DVD, Tarjetas Crédito, Clips y Grapas. Puede destruir directamente desde la ranura superior que admite hasta 6 hojas de 80 gr o mediante el acumulador donde puede insertar hasta máximo de 80 hojas en 6 minutos. ULTRARÁPIDA!


Indicadores leds para las indicaciones:

- Sobrecarga -Sobrecalentamiento -Papelera llena -On / Off

CARACTERÍSTICAS:	680XB
Tamaño de corte:	3 x 9 mm (papel) / 33mm (CD, DVD, CC)
Velocidad de corte:	6 m/min (manual) 3,6 m/min (acum)
Auto-reverse:	Sí
Capacidad de corte:	6 manual / 80 acumulador
Nivel de Seguridad:	DIN Nivel 3
Tipo de corte:	Microcorte, CD, DVD, CC
Ancho de boca:	225mm (papel) /120 mm (CD, DVD, CC)
Tipo motor:	Avance / retroceso
Capacidad de la papelera:	24 L
Nivel Sonoro:	<58 dB
Dimensiones :	370 x 265 x 492 mm
Peso:	9,5 kg
Protección contra sobrecarga, sobrecalentamiento, papelera llena	



Ref: 2026DA680XB



grapado

taladro





CONSUMIBLES

Relación de grapas disponibles. Para grapas omega, consultar. Para cualquier información de medidas y modelos de otro tipo de grapas...

GRAPAS	HOJAS DE GRAPADO	UNID./CAJA	REFERENCIA
23/6	2 - 30	1000	5051GR236
23/8	30 - 50	1000	5051GR238
23/10	50 - 70	1000	5051G2310
23/13	70 - 100	1000	5051G2313
23/15	100 - 130	1000	5051G2315
23/17	130 - 160	1000	5051G2317
23/20	160 - 200	1000	5051G2320
23/23	200 - 240	1000	5051G2323
26/6	2 - 30	1000	5051GR266
24/6	2 - 30	1000	5051GR246
Cabezal 5080	feb - 80	5000	5051G5080



PACK YOSAN 6010

Pack de grapadora, taladro y quita grapa.
Colores: Azul - rojo

Ref: 5050S6010



YOSAN 5360

Grapadora manual modelo pinza.
Tipo de grapas 24-6 y 26-6.
Capacidad de grapado hasta 50 hojas de 80gr.

Ref: 5050G5360

CARACTERÍSTICAS: YOSAN 5360

Capacidad de grapado: 50 hojas de 80 gr.

Grapas: 24-6 y 26-6



YOSAN 5900

Grapadora manual.

Ref: 5050G5900

CARACTERÍSTICAS: YOSAN 5360

Máximo espesor: 50 hojas de 80gr.

Profundidad de grapado: 317 mm

Grapas: 24-6 y 26-6

5004

Relación de grapas disponibles. Para grapas omega, consultar. Para cualquier información de medidas y modelos de otro tipo de grapas...

Ref: 5050G5004

CARACTERÍSTICAS:	5004
Máximo espesor:	130 hojas de 80 gr
Profundidad de grapado:	250 mm en A3
Margen de grapado:	Ajustable de 8 a 75 mm
Grapas:	23-6 y 23-17
Dimensiones:	341 x 100 x 310 mm



YOSAN 50 SBN

Grapadora manual.

Ref: 505050SBN

CARACTERÍSTICAS:	YOSAN 50 SBN
Máximo espesor:	100 hojas de 80 gr
Profundidad de grapado:	65 mm
Grapas:	23-6 hasta 23-13



YOSAN 50 LBN

Grapadora manual.

Ref: 505050LBN

CARACTERÍSTICAS:	YOSAN 50 LBN
Máximo espesor:	200 hojas de 80 gr
Profundidad de grapado:	70 mm
Grapas:	23-6 hasta 23-23



YOSAN 5000

Grapadora manual.

Ref: 5050G5000

CARACTERÍSTICAS:	YOSAN 5000
Máximo espesor:	200 hojas de 80 gr
Profundidad de grapado:	250 mm (A3)
Grapas:	23-6 y 23-23





QUITAGRAPAS 5091

Quitagrapas.

Ref: 5050G5091



YOSAN 5990

Grapadora Eléctrica.

Simple manejo, con selector de margen de profundidad.

Ref: 5050G5990

CARACTERÍSTICAS: YOSAN 5990

Máximo espesor: 25 hojas de 80 gr

Grapas: 24-6 y 26-6



YOSAN 5080

Grapadora Eléctrica con capacidad para 80 hojas.


Simple manejo, con selector de margen de profundidad.

Ref: 5050GR508

CARACTERÍSTICAS: YOSAN 5080

Máximo espesor:

Cabezal de 5000 grapas para cualquier cantidad de hojas a grapar



STAGO HT 18 T

Grapadora manual de mesa fija.

Ref: 5050H18T

CARACTERÍSTICAS: HT 18 T

Nº de cabezales: 1

Máximo espesor: 16 mm

Grapas: Nº 60

Cosido: Plano

Profundidad: 150 mm

Función: Manual

SKRE-RING 208

Grapadora manual.

Ref: 5050GR208

CARACTERÍSTICAS: SKRE-RING 208

Nº de cabezales:	1
Máximo espesor:	50 hojas
Grapas:	26 / 6 - 26 / 8
Cosido:	Plano / Cab.
Profundidad:	85 mm

106

Grapadora eléctrica para grapado en plano.
Selector de margen de profundidad.
Cable conductor para unir dos cabezales opcional.

Ref: 5050GR106

CARACTERÍSTICAS: 106 ELÉCTRICA

Máximo espesor:	40 hojas de 80 gr
Profundidad de grapado:	Selector de margen de profundidad
Grapas:	26-6 y 26-8



STAGO HM4 BS - 2 BS

Grapadora eléctrica.

Ref: 5050HM42C

CARACTERÍSTICAS: STAGO HM4 BS - 2BS

Nº de cabezales:	1 - 2
Máximo espesor:	60 hojas de 80 gr
Grapas:	Nº 24 - Nº 26, Omega ,R24-6, R24-8, R26-6
Cosido:	Plano / Cab.
Profundidad:	220 mm (sobremesa) 220 (pie)



COLUMBIA M1

Grapadora eléctrica.

Ref: 5050TECOM1

CARACTERÍSTICAS: COLUMBIA M1

Nº de cabezales:	1
Máximo espesor:	17 mm
Grapas:	Nº 24 - 50 + Omega
Cosido:	Plano / Cab.
Profundidad:	130 mm



STAGO HM6 BS - 2 BS

Máquina grapadora automática, robusta y con transmisión magnética para uno o dos cabezales.

La HM6 es capaz de grapar hasta 60 hojas (6 mm) en plano.

Facilidad de carga de las grapas por la parte posterior.

Dispone de las medidas de seguridad necesarias para realizar sus operaciones de forma totalmente segura.

Inmejorable relación de precio-funcionamiento.

Ref: 5050HM62C

CARACTERÍSTICAS:	STAGO HM6 BS - 2BS
Nº de cabezales:	1 - 2
Distancia de los 2 cabezales:	Fija (8 mm)
Grapando en plano:	2 - 60 hojas (6 mm)
Grapa lomos de libros:	Si
Tamaños de papel:	Hasta A3
Mesa para grapar en plano:	Si
Mesa para grapar lomos de libros:	Si
Profundidad:	220 mm
Grapas:	24 / 6 - 10, 26 / 6 - 10
Grapas Omega:	R24 / 6 - 8, R26 / 6
Carga máxima:	400 / 200 piezas
Grapas en cajas de:	5000 piezas
Voltaje / Frecuencia:	230 V / 50 Hz
Transmisión:	Magnético
Dimensiones:	450 x 620 x 400 mm
Peso:	10 - 19 -Kg
Certificados:	GS / CE



BROCAS PARA TALADROS

Gran variedad de brocas para taladros con tres calidades diferentes.

- **ESTÁNDAR:** (Color Verde): Acero de alta calidad para taladradoras manuales. Apropriadas para offset, papel copiativo y cartón.
- **TEFLÓN:** (Color Azul): Brocas con recubrimiento de teflón y acero de alta calidad. Apropiado para papeles estucados, cartones, plásticos, laminados y gomas.
- **TUNGSTENO:** (Color Amarillo): Gran rendimiento, alta calidad de acero con un tratamiento de alta densidad.

Brocas para taladros: Babs, Citoborma, Foelmer, NFPE, Frewa, Kobold, Hang, Pesha, Uchida, Concorde, Stago-Zellar, Venus, Iram, Nagel y Oslo.

Ø	MEDIDA A	MEDIDA B
2	75 mm	32 mm
2,5	75 mm	32 mm
3 mm	75 mm	32 mm
3,5mm	75 mm	32 mm
4 mm	76 mm	42 mm
4,5 mm	76 mm	42 mm
5 mm	86 mm	52 mm
5,5 mm	86 mm	52 mm
6 mm	86 mm	52 mm
1/4"	86 mm	52 mm
6,5 mm	86 mm	52 mm
7 mm	86 mm	52 mm
8 mm	86 mm	52 mm
9 mm	86 mm	52 mm
10 mm	86 mm	52 mm
11 mm	86 mm	52 mm
12 mm	86 mm	52 mm
1/2"	86 mm	52 mm
14	86 mm	52 mm
15	86 mm	52 mm
16	86 mm	52 mm
18	86 mm	52 mm
20	86 mm	52 mm

Ref: 5051GRAES




Brocas para taladros Lihit:

Ø	MEDIDA A	MEDIDA B
3 mm	82 mm	32 mm
4 mm	82 mm	42 mm
5 mm	82 mm	54 mm
5,5 mm	82 mm	54 mm
6 mm	82 mm	54 mm
6,5 mm	82 mm	54 mm
7 mm	82 mm	54 mm
8 mm	82 mm	54 mm
9 mm	82 mm	54 mm

Brocas para taladros Filepecker:

Ø
2
2,5
3 mm
3,5mm
4 mm
4,5 mm
5 mm

Para otras medidas o marcas no dude en consultarnos




PERFORADOR ID

Troqueladora para realizar agujeros estándar en plásticos y tarjetas.

Ref: 0104PERDO

CARACTERÍSTICAS	Perforador ID
Máximo espesor:	1,2 mm de papel o 1 tarjeta plástica
Perforación:	Oblonga 3 x 14 mm



Perforación oblonga 3x14mm

EUROSLOT

Perforadora manual de gran calidad para realizar agujeros Euro-Slot. Puede perforar cartulina, plástico y otros materiales.

Ref: 0104PEREU

CARACTERÍSTICAS	EUROSLOT
Máximo espesor:	1,8 mm
Margen ajustable:	10 - 52 mm



Perforación oblonga 3x14mm



Perforación de 6 mm Ø



Perforación de esquinas radio 3,5mm

3 EN 1

Perforadora manual de gran calidad para realizar agujeros Euro-Slot. Puede perforar cartulina, plástico y otros materiales.

Ref: 0104PER31

CARACTERÍSTICAS	3 EN 1
Máximo espesor:	20 hojas de 80 gr o plástico de 1mm
Perforaciones:	Agujeros de Ø6 mm Redondea cantos con radio 3,5 mm Perforación 3 x 14 mm
Peso:	0,5 Kg
Tamaño (empaquetado):	143 x 112 x 70 mm



UÑERO CP20

Puede perforar PVC blando de 1200 micras y PVC rígido de 800 micras.

Ref: 3541UÑERO

CARACTERÍSTICAS	UÑERO CP20
Máximo espesor:	20 hojas de 80 gr
Guía ajustable:	A4

952

Taladradora manual de gran resistencia.

Ref: 5050TA952

CARACTERÍSTICAS	952
Máximo espesor:	150 hojas de 80 gr
Tope lateral regulable:	Si
Nº agujeros:	2



954

Taladradora manual de gran resistencia.

Ref: 5050TA954

CARACTERÍSTICAS	954
Máximo espesor:	150 hojas de 80 gr
Tope lateral regulable:	Si
Nº agujeros:	4




933

Taladradora manual de gran resistencia.

Ref: 5050TA933

CARACTERÍSTICAS	933
Máximo espesor:	190 hojas de 80 gr
Tope lateral regulable:	Si
Nº agujeros:	2



FILEPECKER - FPI

Taladradora manual.

Ref: 5050TAFPI

CARACTERÍSTICAS	FPI
Máximo espesor:	300 hojas
Brocas:	3 - 8 mm
Mesa:	297 x 210 mm
Tipo de mesa:	Deslizable
Funcionamiento:	Manual
Cabezal:	Desplazable





MERCURY

Taladro eléctrico.

Ref: 5050TEMER

CARACTERÍSTICAS	MERCURY
Máximo espesor:	50 mm
Brocas:	3 - 14 mm
Mesa:	600 x 340 mm
Tipo de mesa:	Fija
Funcionamiento:	Manual
Voltaje:	220 V - 380 V
Cabezal:	1 Desplazable



PB 1006 F

Taladro eléctrico.

Ref: 50501006F

CARACTERÍSTICAS	PB 1006 F
Máximo espesor:	40 mm
Brocas:	2 - 6,5 mm
Mesa:	450 x 360 mm
Tipo de mesa:	Fija
Cabezal:	1 Fijo
Voltaje:	220 V
Cabezal:	1 Desplazable



PB 1006 S

Taladro eléctrico.

Ref: 50501006S

CARACTERÍSTICAS	PB 1006 S
Máximo espesor:	40 mm
Brocas:	2 - 6,5 mm
Mesa:	450 x 360 mm
Tipo de mesa:	Deslizable
Cabezal:	1 Fijo
Voltaje:	220 V

CITOBORMA 90

Las taladradoras Citoborma son conocidas como referencia en el perforado industrial con cabezales individuales o múltiples.

La serie Citoborma 90 son sencillas en su manejo.

La versión estandar 190 y 290 incluye una mesa móvil. Están disponibles con un cabezal, dos cabezales fijos o dos cabezales móviles. Disponen de mesa deslizante de liberación rápida. Adecuada para taladrar cartón, plástico, textiles, cuero...

Regleta con seis posiciones de ajuste rápido. Barra tabuladora adicional con topes ajustables para trabajos específicos.

Ancho de papel hasta 470 mm. Profundidad de taladro hasta 105 mm.

Taladros precisos y suaves. Para aumentar la productividad, todos los modelos con mesa pueden incorporar en cualquier momento tanto el pedal mecánico como el eléctrico. Disponible modelo trifásico sin coste adicional. Refrigeración de brocas para materiales difíciles.

Ref: 5050TECIT90



CARACTERÍSTICAS	290 AB	290 B	290	190
Nº Cabezales:	2	2	2	1
Max. Altura de la pila:	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Max. Ancho de papel:	470 mm	470 mm	470 mm	470 mm
Max. Profundidad de mesa:	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm
Diámetros de brocas:	2 - 20 mm	2 - 20 mm	2 - 20 mm	2 - 20 mm
Distancia entre centros:	45 - 160 mm	45 - 160 mm	80 mm	-
Duración de ciclo:	3,3	Según operario	Según operario	Según operario
Pedal eléctrico:	Si	Opción	Opción	Opción
Pedal mecánico:		Opción	Opción	Opción
Certificación:	CE	CE	CE	CE
Alimentación:	Trifásica	Mono o trifásica	Mono o trifásica	Mono o trifásica
Consumo:	0,7 Kw	0,5 Kw	0,5 Kw	0,5 Kw
Dimensiones:	1580 x 640 x 600 mm	730 x 640 x 600 mm	700 x 640 x 600 mm	700 x 640 x 600 mm
Peso:	165 Kg	69 Kg	59 Kg	55 Kg



Ref: 0104REMC8

Troqueles adicionales



Troquel taladro de 6mm. Ideal para materiales plastificados. Debe utilizarse con el set de tope trasero.



Troquel corta media luna. Debe utilizarse con el set del tope trasero



Troquel redondo radio 10 mm. Troquel esquina.



Troquel redondo radio 3,5 mm. Troquel esquina.



Troquel redondo radio 6 mm. Troquel esquina.




Troquel corte recto

REDONDEADORA DE CANTOS MC8

CARACTERÍSTICAS	MC 8
Radio cuchilla incluida:	R 6 mm
Dimensiones:	227 x 140 x 147 mm
Peso:	2,30 Kg
Peso Embalaje:	16 Kg
Accesorios (opcionales):	
Cuchilla perforadora D6.	0104MC8T6
Tope trasero guía función uñero.	0104MC8U21
Cuchilla corte redondo R10.	0104MC8R10
Cuchilla ajustable corte rectilineo C15.	0104MC8CR15
Cuchilla corte redondo R6.	0104MC8R6
Cuchilla corte redondo R3,5.	0104MC8R3,5
Discos protectores.	0104MC8DP
Cuchilla D21 con Uñero	1004MC8V21

REDONDEADORA DE CANTOS OK2

Construcción robusta en acero.
 Guías ajustables que aseguran la precisión de corte.
 Pisón que sujeta el material a cortar.
 Redondeado y corte de varios materiales desde papel a plástico




Ref: 0104REOK2

CARACTERÍSTICAS:	OK 2
Altura de la pila:	60 mm
Radios cuchillas:	5 - 7 - 9 - 11 - 14 - 16 - 18 mm
Cuchilla de corte recto:	Si
Long max cuchilla recta:	28 mm
Dimensiones:	390 x 280 x 310 mm
Peso:	18 Kg

plegado

hendido





Ref: 5053P6200

MYP 6400

Alimentación manual.
 Sistema de plegado en zig.zag.
 Capacidad para 3 hojas DIN A4, admite grapas.
 Función automática de encendido y apagado.
 Rendimiento hasta 1.800 hojas por hora.
 Dispone de sistema de liberación de tracción, en caso de atasco.

CARACTERÍSTICAS:	6400
Formatos:	A4
Tipo plegado:	Zig-zag
Plegado simultáneo:	1 hoja
Capacidad bandeja:	3 hojas DIN A4
Velocidad / hora:	1800 hojas / hora
Alimentación :	Manual
Peso:	4,1 Kg
Dimensiones:	310 x 140 x 150



Ref: 5053P7200

MYP 7200

Formatos A4 y A5Formatos DIN A4 y A5. Cesta recolectora incluida. 4 sistemas de plegado : zig-zag o carta, tríplico, mitad simple, mitad doble.
 Pliega hasta 3 hojas simultáneas en alimentación manual, también documentos grapados. Pliega 1 hoja en alimentación automática. Capacidad de hasta 50 hojas en la bandeja.

CARACTERÍSTICAS:	7200
Formatos:	A4 - A5
Nº plegados máximo:	4
Plegado simultáneo:	3 hojas
Capacidad bandeja:	50 hojas
Velocidad / hora:	4000 hojas /hora
Alimentación :	Automática
Peso:	7,7 Kg
Dimensiones:	570 x 330 x 490 mm con cesta

PF8611



CARACTERÍSTICAS:	PF8611
Rendimiento (hojas/hora):	Hasta 4000 hojas / hora
Formato de papel:	Carta, legal y A4
Formato especial (Ancho):	130 - 220 mm
Contador:	Pantalla led 3 cifras
Gramaje de papel:	60 - 130 gr
Tipo de plegado:	Individual, doble paralelo, carta, z
Capacidad de la bandeja:	100 hojas 80 gr
Tensión nominal:	AC220 / 240 V 50 Hz 0,25A
Peso	7,1 Kg
Tamaño:	300 x 410 x 360 mm



Ref: 5053PL8611

MYP 1217



Formato de papel máximo DIN A5, A4 y A3.
 Ajuste precios y conveniente de los formatos y tipos de plegado, 6 sistemas de plegado.
 Alimentación, plegado y recolección automática de documentos apilados. Capacidad de hasta 250 hojas en la bandeja de entrada.

CARACTERÍSTICAS:	MYP 1217
Formatos:	A3 - A4 - A5
Tipo de plegado:	S y Z
Alimentación:	Automática
Capacidad bandeja:	250 hojas
Velocidad / hora:	10300 hojas / hora
Peso:	27 Kg
Dimensiones:	1060 x 450 x 430 mm



Ref: 5053P1217



YOSAN 297

Plegadora automática.

CARACTERÍSTICAS:	297
Velocidad A4 / hora:	7.500
Dimensiones para trabajo:	750 x 500 x 500 mm
Tipos de plegado:	C - U - S - D - Z
Entrada:	Fricción
Introducción de papel:	Arriba
Gramaje mínimo:	70 gr
Gramaje máximo:	135 gr
Tamaño papel máximo:	297 x 420 mm
Tamaño papel mínimo:	148 x 205 mm
Longitud plegado max (1ºpleg):	320 mm
Longitud plegado max (2ºpleg):	210 mm
Longitud plegado min (1ºpleg):	50 mm
Longitud plegado min (2ºpleg):	50 mm



Ref: 5053PL297

PG20



Plegadora grapadora semiautomática.

CARACTERÍSTICAS:	PG 20
Tipo de grapa:	26/6 - 26/8 - Ri26/6
Nº de hojas:	20 hjas de 70 gr(80 tras plegado)
Velocidad / hora:	800
Tamaño papel máximo:	A3 (297 x 420 mm)
Tamaño papel mínimo:	A5 (128,5 x210 mm)
Dimensiones pliego min:	A6 (105 x 148,5 mm)
Dimensiones pliego max:	A4 (210 x 297 mm)
Nº y capacidad grapadoras:	2 x 210 grapas - 4 x 210 grapas
Distancia grapadoras:	80 mm - 180 mm
Introducción de papel:	Motor, funcionamiento continuo
Modo de uso:	Automático /Manual
Dimensiones:	508 x 584 x 368 mm
Peso:	35 Kg
Voltaje / Frecuencia:	110 V/ 60 Hz - 220 V/ 50 Hz
Longitud plegado min (2ºpleg):	50 mm



Ref: 5053PLG20

YOSAN PHM - VF8 ELÉCTRICA



La plegadora PHM también hace la función de Hendido y microperforado.

La función de plegado se puede desconectar y usar como Hendido y Microperforado, de pequeño formato.

El hendido también puede complementarse con el plegado pero solo el tipo de plegado Cross Fold.

CARACTERÍSTICAS:	PHM AUTOMÁTICA
Velocidad A4 / hora:	12.000
Tipos plegado:	Sencillo, Doble, Desplegable, Carta, Zig-Zag, Díptico, Cruzado
Tamaño plegados:	Ajuste manual
Tamaños papel:	60 x 70 mm - 350 x 540 mm
Tipos de papel:	45g/m2 - 200 g/m2
Alimentación:	110 / 220 V 50 / 60 Hz
Dimensiones:	1055 x 565 x 400 mm
Peso neto:	39 Kg
Peso embalado:	44 Kg



Ref: 5053PHMWF8

EUROFOLD

CARACTERÍSTICAS:	EUROFOLD
Velocidad A4 / hora:	30.000 Variable
Mínimo tamaño:	90 x 90 mm
Máximo tamaño:	380 x 450 mm
Min / Max grosor:	40 - 240 gr
Máximo de pliegos:	4
Voltaje	AC 110 220 V/ 60 50 Hz
Consumo:	950 W
Medidas:	580 x 1600 x 1500 mm
Tipos de plegado:	C - U - S - D - Z



Ref: 5053PLEURO




355 H

Hendidora.

Ref: 5053HE355H

CARACTERÍSTICAS:	YOSAN 355
Ancho máximo hendido:	355 mm
Longitud máximo orientación:	320 mm
Nº máximo líneas orientación:	2 líneas
Hendido:	Manual
Dimensiones:	600 x 380 x 170 mm
Peso:	10 Kg

**YOSAN 460 H**

Hendidora.

Ref: 5050HE460H

CARACTERÍSTICAS:	YOSAN 460
Ancho máximo hendido:	460 mm
Longitud máximo orientación:	330 mm
Nº máximo líneas orientación:	2 líneas
Hendido:	Manual
Dimensiones:	6600 x 500 x 180 mm
Peso:	13 Kg


**Y 315**

Hendidora Micro Perforadora.

Ref: 5050HE315

CARACTERÍSTICAS:	Y 315
Ancho de trabajo:	315 mm
Papel admitido:	Hasta 400 gsm
Ángulo de trabajo:	0 - 90°
Medidas de hendidos:	1,2 - 1,8 mm
Dimensiones de trabajo:	500 x 380 x 95 mm
Dimensiones:	610 x 510 x 190 mm
Peso:	13Kg






DUMOR 460

Hendidora manual con diferentes tamaños de hendido. Diseñada para evitar el agrietamiento al doblar el material.

Ref: 5050DUM460

CARACTERÍSTICAS:	DUMOR 460
Ancho de trabajo:	460 mm
Posición de parada doble en ambos lados de la mesa con 6mm	Parada magnética opcional
Medidas de hendidos:	0,5 / 1 / 1,5 mm
	Parada de velocidad opcional
	Cubierta transparente
	Matriz intercambiable
Dimensiones:	700 x 500 x 180 mm
Peso:	20 Kg



YOSAN 430 HENDIDORA / MICROPERFORADORA

Hendidora manual con diferentes tamaños de hendido. Diseñada para evitar el agrietamiento al doblar el material. Microcorte en línea.

CARACTERÍSTICAS:	YOSAN 430
Ancho de trabajo:	435 mm
	2 Tipos de Hendido y Microcorte
Medidas de hendidos:	0,5 / 1 / 1,5 mm
	Parada de velocidad opcional
	Matriz intercambiable
Dimensiones:	700 x 500 x 180 mm
Peso:	30 Kg

YOSAN 650 HPE




Esta máquina tiene 2 tipos de hendido, uno de microperforado, uno de corte y uno de hendido de cortesía. Es de muy fácil uso, posee dos regletas imantadas y el papel se introduce por la parte delantera y lo arrastra saliendo por la parte trasera.

De 25 a 30 láminas por minuto.

La Hendidora HPE-650 es óptima para uso profesional en Copisterías, Copisterías Digital e Imprenta Digital.

Ref: 5050HE60HE



CARACTERÍSTICAS:

YOSAN 650 HPE

Ancho máximo hendido:	600 mm
Papel admitido:	Desde 50 gr hasta 400 gsm
Hendido - microperforado:	Eléctrica
Dimensiones:	720 x 460 x 175 mm
Peso:	33 Kg

YOSAN PHM



La plegadora PHM también hace la función de Hendido y micro perforado.

La función de plegado se puede desconectar y usar como Hendido y Micro perforado, de pequeño formato.

El hendido también puede complementarse con el plegado pero sólo el tipo de plegado Cross Fold.

Ref: 5053PHMWF8



CARACTERÍSTICAS:

PHM AUTOMÁTICA

Velocidad A4 / hora:	12.000
Tipos plegado:	Sencillo, Doble, Desplegable, Carta, Zig-Zag, Díptico, Cruzado
Tamaños papel	60 x 70 mm - 350 x 540 mm
Tipos de papel:	45g/m ² - 200 g/m ²
Alimentación:	110 / 220 V 50 / 60 Hz
Dimensiones:	1055 x 565 x 400 mm
Peso neto:	39 Kg
Peso embalado	44 Kg

YOSAN 340 ELÉCTRICA

Hendidora microperforadora.

CARACTERÍSTICAS

YOSAN 340 ELÉCTRICA

Ancho máximo	340 mm hendido y microperforado
Espesor de papel	70-350 g
Regulación de profundidad	Manual
Programas de trabajo	32
Hendidos por trabajo	16
Voltaje	220 V / 50 Hz
Consumo	150 W
Medidas	110 x 55 x 60 cm
Peso	50 kilos

Encuadernadoras	De canutillo plástico, espiral y térmicas
Plastificadoras	De cateritas y bobinas
Cizallas	De rodillo y palanca
Consumibles	Canutillo plásticos Espirales plásticos y metálicos Tapas para encuadernar Carpetería Fundas para plastificar Bobinas para plastificar



embalajes





PRECINTO TRANSPARENTE

Precinto transparente. Cajas de 24 unidades.
Disponibile por unidades.

Tipo	Tamaño	Referencia
Transparente	48 mm x 125 m, acrílico trans.	867PT48
Transparente	48 mm x 60 m, acrílico trans.	867PT48/60
Transparente	48 mm x 125 m, acrílico marrón	86/PM48
Transparente	48 mm x 125 m, solvente trans.	867PT48MA
Transparente	48 mm x 125 m, solvente marrón	867PM48MA
Transparente	48 mm x 60 m, solvente marrón.	867PT48MA/60
Transparente	72 mm x 125 m, acrílico trans.	867PT72
Transparente	72 mm x 125 m, acrílico marrón	867PM72
Transparente	72 mm x 125 m, solvente	TRANS 867PT72MA



MAQUINA PRECINTADORA

Máquina precintadora manual.

Tipo	Tamaño precinto	Referencia
Manual	48 mm	868MP48
Manual	72 mm	868MP72



FILM EXTENSIBLE

Film extensible manual y automático.

Manual: disponible por unidades (6 unidades por caja).

Automático: Bobina disponible por unidades.

Tipo	Tamaño	Espesor	Referencia
Manual	50 cm x 2 Kg	23 micras	869FM23
Automático	50 cm x 16/18 Kg	23 micras	869FA23

Disponibles los soportes para la manipulación del film.



BOBINAS TERMORETRÁCTIL

Bobinas termo retráctil de polipropileno para el embalaje.

Disponibile por bobinas.

Para otras medidas y espesores consultar.

Tipo	Tamaño	Espesor	Referencia
Termo retráctil	400 cm x 1065 m	19 micras	870BR19/400
Termo retráctil	500 cm x 1065 m	19 micras	870BR19/500
Termo retráctil	600 cm x 1065 m	19 micras	870BR19/600

CAJAS A4 / A3

Cajas para embalaje de cartón ondulado.

Tamaño A4 ó A3.

Disponibles en paquetes de 20 unidades.

Tipo	Tamaño Base	Altura	Referencia
A4	330 x 226	260	871CEA4
A3	480 x 320	150	871CEA3



FUNDAS PACKING LIST

Fundas adhesivas para Packin List.

Disponibles en cajas de 100/1000 unidades.

Tipo	Tamaño	Referencia
Adhesivo	180 x 140	872FPL



PAPEL PARA EMBALAR KRAFT

Papel para embalar.

Disponibles por metros lineales.

Tipo	Tamaño	Metros	Referencia
Verjurado 80 gr	1,10 m x 60 kg	638	874BPK110/60
	1,10 m x 25 kg	266	874BPK110/25
	1,10 m x 10 kg	96	874BPK110/10



PLÁSTICO DE BURBUJAS

Plástico de burbujas para embalar.

Disponibles por bobinas.

Tipo	Tamaño	Referencia
Plástico de burbujas	0,6 X 175 m	873PB175/0,6
	1,2 X 175 m	873PB175/1,2



